

보도 일시	2021. 12. 31.(금)	배포 일시	2021. 12. 31.(금)
담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장 이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관 조수영 (044-201-2517)

전남 무안 육용오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심축 발생

- 고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 김현수 농식품부장관, 이하 중수본)는 오늘 전남 무안 육용오리 농장^{19차(잠정)}(약 14천수 사육)에서 고병원성 조류인플루엔자 의심축이 확인되었다고 밝혔다.
 - * (가금농장발생) 18건(11.8.~, 산란계6, 육계2, 오리9, 메추리1/ 충북4, 충남3, 세종2, 전북1, 전남8)
- 중수본은 감염 개체를 신속하게 발견하기 위해 가금검사를 강화* 하였으며, 이번 확진은 강화된 정밀 정기검사 과정에서 발견되었다.
 - * (모든 가금) 도축장 출하전 검사(신설), (육용오리) 사육기간 중 2회 → 3~4회, (육용오리외 가금) 월1회 → 2주 1회, (방역대 3km 농장) 3주간 매주 1회 → 5일 간격
- 의심축이 확인된 즉시 초동대응팀을 현장에 투입하여 해당 농장에 대한 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등 선제적 방역조치를 실시하고 있다.
 - * 반경 1km 이내 가금농가는 없으며, 고병원성 여부는 1~3일 후 나올 예정
- 중수본은 “사육가금에서 폐사 증가, 산란율·사료섭취량·활동성 저하 등 의심증상을 면밀히 관찰하여 이상이 있을 경우 즉시 방역당국으로 신고할 것”을 당부하였다.

가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060

담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장	이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관	조수영 (044-201-2517)
	농림축산식품부 AI 국내방역반	책임자	반 장	홍기성 (044-201-2551)
		담당자	사무관	김석재 (044-201-2555)
	환경부 생물다양성과	책임자	과 장	박소영 (044-201-7245)
		담당자	사무관	이정원 (044-201-7259)



조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF) 예방 「농장 4단계 소독」 요령

1단계 농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상
생석회 충분히 도포

출입구 고정식 + 고압분무기
2단계 소독



- 1주일 간격 반복 도포
- 비눈 내린 후 즉시 재도포
- U자형 소독시설인 경우
고압분무기로 차량의 바퀴와
하부 등 추가 소독

2단계 농장 내부 관리 철저

농장 내부(축사 밖)
매일 청소·소독

부출입구·뒷문 폐쇄



※ 소독약은 용법용량
권장 희석배수 준수

- 농장내 야생조류류 유인 요소
- 전실 미설치 축사 뒷문(쪽문) 폐쇄
(사료·폐사축왕겨) 매일청소소독
- 방역·소독시설이 설치되지
않은 농장 부출입구 폐쇄

3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시



※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 전실에 전용장화·손소독제 비치·전실 매일 소독
- 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용
- 장화 갈아신기용 구조물 또는 발판 설치

4단계 축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독
안개분무 소독시설은 매일 2회 소독
정기적인 설치류 제거



- 사람·가축에 직접적인 소독제 분사 금지
- 가축과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부