고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부

보 도 자 료

대한민국 대전환 한국판뉴딜

보도 일시	2022. 1. 7.(금) 배포 시	배포 일시	2022. 1. 7.(금)
담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장 이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관 조수영 (044-201-2517)

전북 정읍 종오리 농장 고병원성 조류인플루엔자 확진

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 김현수 농식품부 장관, 이하 중수본)는 **오늘 전북 정읍 종오리 농장**[20차](약 16천수 사육)에서 **고병원성 조류인플루엔자**가 **확진**(20차, H5N1형)되었다고 밝혔다.

* **(가금농장발생) 20건**(11.8.~, 산란계6, 육계2, 오리11, 메추리1/ 충북4, 충남3, 세종2, 전북2, 전남9)

의심축이 확인된 즉시 **초동대응팀**이 **현장에 투입**되어 해당 농장에 대한 **출입 통제**, **예방적 살처분**, **역학조사** 등 **선제적 방역조치**를 실시하고 있다.

최근 **발생농장**에서 **방역상 취약점**이 발견되고 있기 때문에, 농장 관계자는 **농장 소독·방역시설**의 **미흡사항**을 **신속히 개선**하고 **방역수칙**을 **철저히 준수**해야 한다.

농가에서는 가금농장 고병원성 조류인플루엔자 **수평전파 차단**을 위해 ①**출입차량 2중 소독**(고정식+고압분무)을 포함한 **출입 사람·차량·물품**에 대한 철저한 **소독**, ②농장 내부 **매일 청소·소독**, 소독·방역시설이 설치되지 않은 **부출입구·뒷문 폐쇄**, ③축사 출입 시 **장화 갈아신기·손 소독**, ④축사 내부 **매일 소독** 등 **농장 4단계 소독**을 반드시 실천해야 한다.

중수본은 “**한파**나 **폭설**시 **사람·차량**의 **농장 진출입 제한**과 함께 **소독시설 정상 작동여부**를 **매일 점검**하고, **눈비가 그친 뒤**에는 하루 중 기온이 높아 소독 효과가 좋은 **오후 2~3시**에 **농장 내·외부**와 **차량·장비**를 **집중 소독**해 줄 것”을 강조하였다.

또한 “사육가금에서 **폐사 증가**, **산란율·사료섭취량·활동성 저하** 등 **의심 증상**을 **면밀히 관찰**하여 **이상**이 있을 경우 농가에서는 **즉시 방역당국**으로 **신고**할 것”을 당부하였다.

* 즉시 신고를 하지 않은 경우 「가축전염병 예방법」에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060

붙임 농장 4단계 소독 요령

담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장 이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관 조수영 (044-201-2517)
	농림축산식품부 AI 국내방역반	책임자	반 장 홍기성 (044-201-2551)
		담당자	사무관 김석재 (044-201-2555)
	환경부 생물다양성과	책임자	과 장 박소영 (044-201-7245)
		담당자	사무관 이정원 (044-201-7259)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임	농장 4단계 소독 요령

조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF) 예방

「농장 4단계 소독」 요령

1단계 농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상 생석회 충분히 도포



출입구 고정식+고압분무기 2단계 소독



- **1주일** 간격 **반복** 도포
- **비·눈 내린 후** 즉시 재도포
- **U자형 소독시설**인 경우 **고압분무기**로 차량의 바퀴와 하부 등 **추가 소독**

2단계 농장 내부 관리 철저

농장 내부(축사 밖) 매일 청소·소독



※ 소독약은 용법용량 권장 희석배수 준수

부출입구·뒷문 폐쇄



- 농장 내 **야생조수류 유인 요소**(사료·폐사축·왕겨) **매일 청소·소독**
- 전실 미설치 **축사 뒷문(쪽문) 폐쇄**
- 방역·소독시설이 설치되지 않은 **농장 부출입구 폐쇄**

3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시



※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 전실에 **전용장화 · 손소독제** 비치·전실 **매일 소독**
- 신발(장화)에 붙은 **유기물 제거 후 신발소독조 사용**
- **장화 갈아신기용 구조물** 또는 **발판** 설치

4단계 축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독
안개분무 소독시설은 매일 2회 소독
정기적인 설치류 제거



- 사람·가축에 **직접적인** 소독제 **분사 금지**
- 가축과 직접 접촉하는 **물품소독 철저 및 외부 반출 금지**

농장에서의 **철저한 방역수칙 준수**만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.

농림축산식품부 농림축산검역본부 가축위생방역지원본부