

보도 일시	2022. 2. 12.(토) 배포 시	배포 일시	2022. 2. 12.(토)
담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장 이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관 조수영 (044-201-2517)

충북 괴산 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심축 발생

- 전국 일제 집중 소독 주간 1주일 연장(2.7~2.20.) 운영 -

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 김현수 농림축산식품부 장관, 이하 중수본)는 **충북 괴산 종오리 농장^{41차(잠정)}**(약 12천 마리 사육)에서 **고병원성 조류인플루엔자 의심축**이 확인되었다고 밝혔다.

* **(가금농장발생)** 40건(11.8.~, 산란계13, 육계3, 오리19, 종계1, 토종닭2, 메추리2 / 세종2, 경기3, 충북8, 충남10, 전북7, 전남10)

의심축이 확인된 즉시 **초동대응팀**을 현장에 투입하여 해당 농장에 대한 **출입 통제, 살처분, 역학조사** 등 선제적 방역조치를 실시하고 있다.

* 반경 500m 이내 가금 농가는 없으며, 고병원성 여부는 1~3일 후 나올 예정

중수본은 최근 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자가 검출이 증가하고 다양한 축종의 가금농장에서 발생하는 등 위험성이 높다고 판단하여 2월 13일(일)까지 운영 예정이었던 전국 일제 집중 소독 주간을 일주일간 연장하여 2월 20일(일)까지 운영하기로 하였다.

중수본은 전국 일제 집중 소독 주간에 “전국의 가금농장, 축산시설, 전통시장, 계류장 등에서 고압분무기 등 자체 소독장비를 총동원하여 조류인플루엔자 바이러스 오염원 제거를 위해 소독 효과가 좋은 오후 2시에서 3시에 집중적으로 매일 소독을 실시할 것”을 당부하였다.

아울러 “축산차량에 대해서도 가금농장 및 축산시설 출입을 최대한 자제하고, 오후 2시에서 3시에 소속 업체 소독시설이나 거점소독시설 등에서 차량 내·외부를 꼼꼼히 소독해 줄 것” 을 강조하였다.

중수본은 “가금농장 관계자는 경기, 충남·북, 전북 등 여러 지역에서 고병원성 조류인플루엔자가 지속 발생하고 있는 만큼, 사육 가금에서 폐사 증가, 산란율·사료 섭취량·활동성 저하 등 의심 증상을 면밀히 관찰하여 이상이 있는 경우 즉시 방역 당국으로 신고*할 것”을 당부하였다.

* (신고기준) 당일 폐사한 가금의 수가 최근 7일간의 평균 폐사 수보다 2배 이상 증가, 산란율이 최근 7일간의 평균 산란율보다 3% 이상 저하되는 경우

가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060

붙임 농장 4단계 소독 요령

담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장	이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관	조수영 (044-201-2517)
	농림축산식품부 AI 국내방역반	책임자	반 장	홍기성 (044-201-2551)
		담당자	사무관	김석재 (044-201-2555)
	환경부 야생조류 AI대응상황반	책임자	과 장	박소영 (044-201-7245)
		담당자	사무관	이정원 (044-201-7259)



조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF) 예방 「농장 4단계 소독」 요령

1단계 농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상
생석회 충분히 도포

출입구 고정식+고압분무기
2단계 소독



- 1주일 간격 반복 도포
- U자형 소독시설인 경우 -U자형 소독시설인 경우 고압분무기로 차량의 바퀴와 하부 등 추가 소독
- 비·눈 내린 후 즉시 재도포

2단계 농장 내부 관리 철저

농장 내부(축사 밖)
매일 청소·소독

부출입구·뒷문 폐쇄



※ 소독약은 용법용량
권장 희석배수 준수

- 농장 내 야생조수류 유인 요소
- 전실미설치 축사 뒷문(쪽문) 폐쇄 (사료·폐사축왕겨) 매일 청소소독
- 방역·소독시설이 설치되지 않은 농장 부출입구 폐쇄
- 방역·소독시설이 설치되지 않은 농장 부출입구 폐쇄

3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시




※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 전실에 전용장화·손소독제 비치·전실 매일 소독
- 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용
- 장화 갈아신기용 구조물 또는 발판 설치

4단계 축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독
안개분무 소독시설은 매일 2회 소독
정기적인 설치류 제거



- 사람·가축에 직접적인 소독제 분사 금지
- 가축과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부