고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부	보 도 자 료	대한민국 대전환 한국판뉴딜

보도 일시	2022. 2. 13.(일) 배포 시	배포 일시	2022. 2. 13.(일)
담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장 이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관 조수영 (044-201-2517)

충남 당진 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심축 발생

- 전국 일제 집중 소독 주간 1주일 연장(2.7.~2.20.) 운영 -

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 김현수 농림축산식품부 장관, 이하 중수본)는 **충남 당진 산란계 농장**[42차(잠정)](약 119천 마리 사육)에서 **고병원성 조류인플루엔자 의심축**이 확인되었다고 밝혔다.

* **(가금농장발생)** 40건(11.8.~, 산란계13, 육계3, 오리19, 종계1, 토종닭2, 메추리2 / 세종2, 경기3, 충북8, 충남10, 전북7, 전남10)
* **(검사 중)** 충북 괴산 종오리 농장[41차(잠정)]

의심축이 확인된 즉시 **초동대응팀**을 **현장에 투입**하여 해당 농장에 대한 **출입 통제**, **예방적 살처분**, **역학조사** 등 **선제적 방역조치**를 실시하고 있다.

* 반경 500m 이내 가금 농가는 1호 48천마리, 고병원성 여부는 1~3일 후 나올 예정

중수본은 **최근 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자가 검출이 증가**하고 **다양한 축종의 가금농장에서 발생**하는 등 위험성이 높다고 판단하여 **전국 일제 집중 소독 주간**을 **일주일간 연장하여 2월 20일(일)까지 운영**하기로 하였다.

중수본은 "전국의 축산 관계자가 **고병원성 조류인플루엔자 발생 예방**을 위해 **전국 일제 집중 소독에 적극 동참**해 줄 것"을 당부하며, 아래의 **중점 추진사항을 철저히 실천**할 것을 강조하였다.

첫째, **가금농장의 차량 진입로**와 **축사의 전실, 퇴비장·집란실·관리사와 차량·장비·기구, 이동 동선** 등에 대해 **철저히 소독**한다.

둘째, 가금농장과 축산관계 시설 등에 **처음 들어갈 때**와 **하루 중 기온이 높아 소독 효과가 좋은 오후 2시~3시**에 **집중 소독**을 실시한다.

셋째, 가금농장 안으로 들어오는 **사람과 차량을 엄격히 통제**하고, 농장에 진입하는 차량에 대한 **출입 차량 2중 소독**(고정식+**고압 분무**)을 포함한 **농장 4단계 소독**을 실천한다.

넷째, 야생조류·설치류 등 야생동물에 의해 바이러스가 유입되지 않도록 **사료빈·퇴비장 주변을 깨끗이 청소·소독**하고 **그물망 상태와 축사 틈새 여부를 점검**하는 등 **미흡한 사항은 즉시 보완**한다.

중수본은 "가금농장 관계자는 **경기, 충남·북, 전북 등 여러 지역**에서 **고병원성 조류인플루엔자가 지속 발생**하고 있는 만큼, 사육 가금에서 **폐사 증가, 산란율·사료 섭취량·활동성 저하** 등 **의심 증상을 면밀히 관찰하**여 **이상**이 있는 경우 **즉시 방역 당국**으로 **신고***할 것"을 당부하였다.

* **(신고기준)** 당일 폐사한 가금의 수가 최근 7일간의 평균 폐사 수보다 2배 이상 증가, 산란율이 최근 7일간의 평균 산란율보다 3% 이상 저하되는 경우

가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060

붙임 농장 4단계 소독 요령

담당 부서 <총괄>	농림축산식품부 AI 종합상황반	책임자	반 장 이동식 (044-201-2511)
		담당자	사무관 조수영 (044-201-2517)
	농림축산식품부 AI 국내방역반	책임자	반 장 홍기성 (044-201-2551)
		담당자	사무관 김석재 (044-201-2555)
	환경부 야생조류 AI대응상황반	책임자	과 장 박소영 (044-201-7245)
		담당자	사무관 이정원 (044-201-7259)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임	농장 4단계 소독 요령

조류인플루엔자(AI)·아프리카돼지열병(ASF) 예방

「농장 4단계 소독」 요령

1단계 농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상
생석회 충분히 도포



출입구 고정식+고압분무기
2단계 소독



- **1주일** 간격 **반복** 도포
- **비·눈 내린 후** 즉시 재도포

- **U자형 소독시설**인 경우 **고압분무기**로 차량의 바퀴와 하부 등 **추가 소독**

2단계 농장 내부 관리 철저

농장 내부(축사 밖)
매일 청소·소독



※ 소독약은 용법용량 권장 희석배수 준수

부출입구·뒷문 폐쇄



- 농장 내 **야생조수류 유인 요소**(사료·폐사축·왕겨) **매일 청소·소독**

- 전실 미설치 **축사 뒷문(쪽문) 폐쇄**
- 방역·소독시설이 설치되지 않은 **농장 부출입구 폐쇄**

3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시



※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체

- 전실에 **전용장화 · 손소독제** 비치·전실 **매일 소독**
- 신발(장화)에 붙은 **유기물 제거 후 신발소독조 사용**
- **장화 갈아신기용 구조물** 또는 **발판** 설치

4단계 축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독
안개분무 소독시설은 매일 2회 소독
정기적인 설치류 제거



- 사람·가축에 **직접적인** 소독제 **분사 금지**
- 가축과 직접 접촉하는 **물품소독 철저 및 외부 반출 금지**

농장에서의 **철저한 방역수칙 준수**만이
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.

농림축산식품부 농림축산검역본부 가축위생방역지원본부