

## 전남 고흥 육용오리 농장, 고병원성 조류인플루엔자 확진

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 정황근 농림축산식품부장관, 이하 중수본)는 12월 4일, 전남 고흥군 소재 육용오리 농장(약 22,000마리)에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진(H5N1형)되었다고 밝혔다.

지난 11월 27일 전북 전주 만경강 증류에서 포획된 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자가 검출(H5N1형)된 이후 가금농장에서는 처음이다.

중수본은 12월 4일 전남 고흥 육용오리 농장에서 조류인플루엔자 의사환축이 확인된 즉시 초동대응팀을 현장에 투입하여 해당 농장 출입 통제, 살처분, 역학조사 등 선제적인 방역조치를 실시하였다.

또한 전국 오리농장 및 관련 축산시설(사료공장, 도축장 등)·축산차량에 대해 12월 4일(월) 오전 11시부터 12월 5일(화) 오후 11시까지 36시간 동안 일시이동중지(Standstill) 명령이 발령 중이다.

야생조류에 이어 가금농장에서도 고병원성 조류인플루엔자가 확인됨에 따라 축산농가의 차단방역이 조금이라도 소홀할 경우, 고병원성 조류인플루엔자가 전국 어디서든 발생할 수 있는 엄중한 상황이다.

중수본은 조류인플루엔자 예방과 확산 방지를 위해 농장주 및 종사자는 농장 출입 차량·사람에 대한 소독, 축사 출입 전 전용장화 갈아신기 등 기본 방역수칙을 반드시 준수하고, 스스로 방역상 미흡한 부분이 있는지 살펴보고 부족한 부분을 찾아내어 보완해 나가야 한다고 강조하였다.

또한 축산농가는 사육 중인 가금에서 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 고병원성 조류인플루엔자 의심 증상을 확인하는 경우 즉시 방역 당국으로 신고해 달라고 당부하였다.

붙임 농장 4단계 소독 요령

가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060

|       |                       |     |     |                    |
|-------|-----------------------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서 | 농림축산식품부<br>조류인플루엔자방역과 | 책임자 | 과 장 | 김용상 (044-201-2551) |
|       |                       | 담당자 | 사무관 | 김석재 (044-201-2555) |
|       | 환경부<br>야생동물질병관리팀      | 책임자 | 과 장 | 곽충신 (044-201-7491) |
|       |                       | 담당자 | 사무관 | 임호균 (044-201-7502) |



## 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 예방 「농장 4단계 소독」 요령

### 1단계 농장 출입시 소독 철저

농장진입로 폭 2m이상  
생석회 충분히 도포

출입구 고정식+고압분무기  
2단계소독



- 1주일 간격 반복 도포
- 고장식 소독시설로 소독한 후 고압분무기로 차량의 바퀴와 하부 등 추가 소독
- 비는 내린 후 즉시 재도포

### 2단계 농장 내부 관리 철저

농장 내부(축사 밖)  
매일 청소·소독

부출입구·뒷문 폐쇄



- 농장내 야생조수류 유인 요소 (시료·폐사·축왕겨) 매일 청소소독
- 전실마설치 축사 뒷문(쪽문) 폐쇄
- 방역·소독시설이 설치되지 않은 농장 부출입구 폐쇄
- ※ 소독약은 용법용량 권장 희석배수 준수

### 3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독

축사 출입시 전용장화 갈아신기  
손소독(위생장갑 착용시 포함) 실시



- ※ 신발소독조 소독약은 2~3일 간격 교체
- 전실에 전용장화·손소독제 비치·전실 매일 소독
- 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용
- 장화 갈아신기용 구조물 또는 발판 설치

### 4단계 축사 내부 매일 소독

축사 출입구, 내부 통로, 환기구 등 집중 소독  
정기적인 설치류 제거 및 안개분무 소독



- 사람·가족에 직접적인 소독제 분사 금지
- 가족과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이  
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.

