

보도시점 2025. 3. 8.(토) 배포 시 배포 2025. 3. 8.(토)

## 전국 가금농장 일제검사 중 충남 천안 산란계 농장에서 H5형 조류인플루엔자 항원 확인

- H5형 항원 확인 농장에 대한 이동통제, 살처분 등 긴급방역 조치 중 -

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 송미령 농림축산식품부장관, 이하 중수본)는 3월 8일 충남 천안 소재 산란계 농장(130천여수)에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 확인\*되었다고 밝혔다.

\* 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 정밀검사 중에 있음(약 1~3일 소요 예상)

\*\* 가금농장 고병원성 조류인플루엔자 발생 현황(24.10.29.~) : 36건(인천 1, 세종 1, 경기 4, 강원 1, 충북 6, 충남 3, 전북 11, 전남 5, 경북 2, 경남 2)

해당 산란계 농장은 전국 가금농장 대상 일제검사 과정에서 H5형 항원이 검출되었다.

중수본은 H5형 조류인플루엔자 항원 검출시 고병원성으로 판정될 가능성이 높기 때문에 ‘조류인플루엔자 방역실시요령(농식품부 고시)’ 및 ‘조류인플루엔자 긴급행동지침(AI SOP)’에 따라 선제적으로 해당 농장에 초동대응팀을 투입하여 출입 통제, 살처분, 역학조사 등 방역조치를 실시하고 있다.

또한, 고병원성 조류인플루엔자 확산 방지를 위해 충청남도 및 천안시와 인접한 5개 시·군\* 소재 닭(산란계) 관련 농장, 축산시설(도축장 등), 축산차량 등에 대하여 3월 8일(토) 18시부터 3월 9일(일) 18시까지 24시간 동안 일시이동중지(Standstill) 명령을 발령한다.

\* 경기 안성·평택, 충북 진천·청주, 세종

중수본은 바이러스 접촉 가능성이 있는 철새도래지 등 출입을 삼가고, 농장 출입 차량 2단계 소독(고정식소독기 및 고압분무기 소독), 계란 운반 차량의 농장 내 진입 금지, 축사 출입 전 전용 장화 갈아신기, 기계·장비 등을 축사 내 반입 시 세척 및 소독조치 등 기본적인 방역수칙을 철저히 준수해 줄 것을 강조하였다.

아울러, 축산농가는 사육 중인 가금에서 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 고병원성 조류인플루엔자 의심 주요증상뿐만 아니라 경미한 증상\*이 확인되어도 즉시 방역 당국으로 신고해 달라고 당부하였다.

\* 침울, 졸음, 호흡기 증상, 녹변(녹색 설사) 등

붙임 농장 4단계 소독 요령

**가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060**

담당 부서	농림축산식품부 방역정책국 조류인플루엔자방역과	책임자	과 장	정승교 (044-201-2551)
		담당자	사무관	이병용 (044-201-2555)
	환경부 자연보전국 자연생태정책과	책임자	과 장	차은철 (044-201-7220)
		담당자	사무관	김미정 (044-201-7498)



# 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 예방 「농장 4단계 소독」요령

## 1단계 농장 출입시 소독 철저



- 1주일 간격 반복 도포
- 고장식 소독시설로 소독한 후 고압분무기로 차량의 바퀴와 하부 등 추가 소독

## 2단계 농장 내부 관리 철저



- 농장 내 야생조수류 유인 요소 (시료폐사축왕겨) 매일 청소소독
- 전실 마설치 축사 뒷문(쪽문) 폐쇄
- 방역·소독시설이 설치되지 않은 농장 부출입구 폐쇄

## 3단계 축사 출입시 장화 갈아신기·손 소독



- 전실에 전용장화·손소독제 비치·전실 매일 소독
- 신발(장화)에 붙은 유기물 제거 후 신발소독조 사용
- 장화 갈아신기용 구조물 또는 발판 설치

## 4단계 축사 내부 매일 소독



- 사람·가축에 직접적인 소독제 분사 금지
- 가축과 직접 접촉하는 물품소독 철저 및 외부 반출 금지

농장에서의 철저한 방역수칙 준수만이  
가축질병 피해를 막아낼 수 있습니다.

