


부적합 10대 품목 농약 사용 안내서

2022년판



부적합 10대 품목 농약사용 안내서

2022년판

참나물

근대

취나물

갯기름나물(방풍나물)

쑥갓

셀러리

청경채

아욱

알타리무(무 포함)

오미자



부적합 10대 품목 농약사용 안내서

본 자료는 2021년에 잔류농약 안전성 부적합 발생이 많은 10가지 농산물에 등록된 농약 정보(2022.7.15. 기준)를 정리한 자료입니다.

- 농약은 **상표명이 수시로 변경**되거나, **성분은 다르나 같은 상표명으로 판매**되는 경우가 있으니 **구입 및 살포 전에 사용 가능 작물을 반드시 확인**하시기 바랍니다.
- **잠정등록(잠정 안전사용기준) 농약은 2022년 1월 1일부터 구매·사용이 금지**되므로 반드시 포장지에 적힌 등록 작물에만 사용하시기 바랍니다.

작물별 등록 농약 정보는 농약안전정보시스템(<http://psis.rda.go.kr>)에서 확인 가능

부적합 10대 품목 농약 사용 안내서 순서

- 농약 허용기준 강화제도(PLS, Positive List System) 2
- 등록농약 정보 / 농약 안전사용 기준 확인방법 3
- 꼭 알아두셔야 할 올바른 농약사용 매뉴얼 4
- 본 사용 안내서 설명 및 주의사항 6
- 부적합 품목 **1. 참나물** 9
- 부적합 품목 **2. 근대** 14
- 부적합 품목 **3. 취나물** 22
- 부적합 품목 **4. 갯기름나물(방풍나물)** 31
- 부적합 품목 **5. 쑥갓** 37
- 부적합 품목 **6. 셀러리** 48
- 부적합 품목 **7. 청경채** 56
- 부적합 품목 **8. 아욱** 62
- 부적합 품목 **9. 알타리무(무 포함)** 68
- 부적합 품목 **10. 오미자** 88
- 한눈에 보는 공익직불제 준수사항 97
- 농업경영체 확인서·증명서 발급방법 개선 안내 99
- 농산물 의무표시사항 및 표시방법 101

농약 허용기준 강화제도(PLS, Positive List System)

개요

작물별로 등록된 농약에 한해 일정 기준 내에서 **사용**하도록 하고, **잔류허용기준이 없는 농약**에는 **일률기준(0.01 ppm)** 적용

잔류허용기준* 여부	PLS 시행 전	PLS 시행 후
기준 설정 농약	설정된 잔류허용기준(MRL)* 적용	동일
기준 미설정 농약	① CODEX 기준 적용 ② 유사 농산물 최저기준 적용 ③ 해당 농약 최저기준 적용	일률기준(0.01 ppm) 적용 * 기준이 없음에도 ① ② ③ 순차 허용으로 발생하는 농약 오남용 개선

* MRL(Maximum Residue Limits): 사람이 일생동안 섭취해도 건강에 이상이 없는 수준의 허용량

PLS 적용 예시

고추와 취나물을 재배하는 농가가
고추에만 등록된 뷰프로페진(Buprofezin, 살충제)농약을
취나물에 사용해서 0.03 ppm이 검출되었을 경우

PLS 시행전 ▶ '뷰프로페진 농약의 최저기준'인 0.05 ppm 이내이므로 **"적합"**

PLS 시행후 ▶ 취나물에 등록되지 않은 농약이 0.01 ppm 이상 검출되어 **"부적합"**

※ 부적합 농산물은 산지 폐기, 출하 연기, 용도 전환 등 행정처분 대상이며, 농업인이 안전사용기준을 위반하여 농약을 사용한 경우 공익직불금 최대 40% 감액 및 100만원 이하의 과태료 부과

도입배경

농산물 생산 및 수입 단계부터 위해성이 검증되지 않은 농약을 엄격히 관리하여 **국민 먹거리 안전성 제고**

▶ 수입 농산물에도 동일한 기준이 적용되기 때문에 **국내 농산물의 경쟁력 확보 가능**

* 일본('06), EU('08), 대만('08) 등 주요 수입국에서 기 시행 중이며 미국, 호주, 캐나다 등은 보다 엄격한 기준(불검출, 0 ppm) 적용

제도경과

'16.12.31. 부터 견과종실류 및 열대과일류에 한해 시행

'19. 1. 1. 부터 **모든 농산물**에 확대 적용

시행근거

「식품위생법」 제7조에 따른 '식품의 기준 및 규격'

등록농약 정보 / 농약 안전사용 기준 확인방법

농약안전정보시스템


<http://psis.rda.go.kr> 인터넷 브라우저 또는 테블릿, 스마트폰에서 최적화

① 인터넷 브라우저 주소창에 <http://psis.rda.go.kr> 입력

해당 검색조건에 농약 표시사항을 참고하여 찾고 싶은 정보를 입력

예) 품목명: 아바멕틴 → '농약검색' → 검색내용 확인

②



농사로

www.nongsaro.go.kr 인터넷 브라우저 또는 스마트폰에서 최적화

① 스마트폰 브라우저 또는 인터넷 주소창을 열어 www.nongsaro.go.kr 입력

농약정보 선택 (농약안전정보시스템으로 이동)

예) 품목명: 아바멕틴 → '농약검색' → 검색내용 확인

②

찾고 싶은 정보를 입력

③



꼭 알아두셔야 할 올바른 농약사용 매뉴얼

1

농약 포장지 표기사항을 반드시 확인하세요.

→ 확인하여야 할 표기사항은 상표명, 농약 성분명, 작용기작, 작물별 안전사용기준, 주의사항 등입니다.

2

해당 작물에 등록된 농약만 사용하세요.

→ 미등록 농약을 사용하면 해당 성분의 잔류허용기준이 대부분 0.01 ppm으로 적용되므로 안전성 조사결과 부적합 판정을 받을 가능성이 매우 높습니다.

3

농약 희석배수와 살포 횟수를 반드시 준수하세요.

→ 미준수할 경우 농약 잔류허용기준 초과와 원인이 되며, 농약을 살포한 농업인 건강도 우려됩니다.

※ 농약 살포 시 한낮 뜨거울 때는 피하고, 바람을 등지고 뿌리되 마스크, 고무장갑, 방제복 등을 착용합니다. 살포 작업이 끝난 후에는 반드시 입안을 물로 헹구고 손·발·얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻어 주세요.

4

수확 전 마지막 살포일을 반드시 준수하세요.

→ 미준수할 경우 농약 잔류허용기준을 초과하여 부적합 판정을 받게 됩니다.

5

출처가 불분명한 농약, 밀수농약은 절대로 구입, 사용하지 마세요.

6

사용하고 **유효기간이 지난 농약, 농약 빈병**은 가까운 **폐농약함**에 버리시기 바랍니다.

작물에 등록되지 않은 제품을 구매하신 경우 가까운 농약판매점에 **반품**하거나 사용 가능한 농약으로 **교환**하시기 바랍니다.



7 **광역방제기, SS기** 등을 사용하여 방제하는 경우
인근 **농산물 재배농가**에 **사전에 농약사용 공지**하여 주시기 바랍니다.

8 농약의 분무성과 부착성을 증대하기 위한 보조제인 **전착제**를 사용하는 경우가 많습니다.
대부분의 경우에는 문제가 발생하지 않으나, **복숭아, 들깨잎**과 같이 **잔털이 많은 농산물**에 사용할 경우 **약해 발생** 또는 **잔류허용기준 초과**가 우려되니, **사용기준을 준수**하시기 바랍니다.

9 농약을 살포할 때 방제가 되지 않는 **사각지대**가 발생하지 **않도록** 살포 진행 방향, 통로 등을 바꾸어가며 **골고루** 묻을 수 있도록 하여야 합니다.

10 농약을 사용한 후 남은 **잔량**을 **다시 농작물**에 **살포**하는 경우 **잔류허용기준 초과**가 발생할 수 있습니다.

11 농약은 **병해충 발생정도**를 **고려**하여 경제적 **허용한계 이상**의 **피해**가 **우려될 때 사용**하도록 합시다.

12 **유제**를 희석할 때는 소량의 물에 희석한 후 정량의 물을 서서히 부어 **골고루 혼합**하고 **수화제**는 소량의 물에 죽과 같은 상태로 농약을 풀어 정량의 물을 부으면서 **완전히 녹도록** 한 후 사용하도록 합시다.

13 **입제**를 토양에 살포할 때는 **안전사용기준**을 꼭 **준수**하십시오. 특히 **터부포스** 또는 **포레이트** 성분의 입제를 기준에 맞지 않게 사용하면 안전성 조사결과 **부적합 판정**을 받을 **가능성이 매우 높습니다**.

참나물

·

근대

·

취나물

·

갯기름나물(방풍나물)

·

썩갓

·

셀러리

·

청경채

·

아욱

·

알타리무(무 포함)

·

오미자

참나물에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 참나물에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단제(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
프로사이미돈	그린듀, 스미렉스, 이비엠젯사이트, 인바이오프로파, 초그만, 팡이큐, 팡이탄, 팡자비, 팡청소, 프로팡	다이렉스, 임페리얼
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 뚝심, 루케테, 선풍, 심토충, 인서트, 차칸, 크레타
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총멸이, 토사충, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강슛, 그로포, 킬토충	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
펜디메탈린	단초, 대유펜디, 데드라인, 돌진, 마이웨이, 바테풀, 방풍, 샤프트, 스톱프, 아리펜디, 액마기, 유원펜디, 인바이오펜디, 케이펜디, 펜디스타, 푸레씩, 풀나지마, 피에스펜디	금상첨화, 길자비, 나가초, 달구지, 듀스, 루사트, 마르샤, 블랙초, 상지기, 새보매, 샷별, 스톱풀, 위드큐, 자이언트, 잡초200, 파트너, 풀단속, 풀손, 해도지
터부포스	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄	데푸콘, 바태다, 심마니, 심토충, 토지탄, 통타

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

참나물 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **프로사이미돈(스미렉스, 인바이오프로파, 팡이탄 등)**을 사용하지 말고 참나물에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- 펜디메탈린(단초, 마이웨이, 스톱프 등) 농약은 2022년부터 참나물에 사용할 수 없으며, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 펜디메탈린 외에도 참나물에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 참나물

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	다3	피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
잘록병	다2	플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
잿빛곰팡이병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
	라1	피리메타닐 액상수화제 37%	미토스
	사3	펜피라자민 액상수화제 30%	보트리사이드
		펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
	아4	폴리옥신디 수화제 2.25%	영일바이오
폴리옥신디 입상수화제 5%		잘류프리	
점무늬병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킥, 자벨린, 탑앤탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	다3+사1	크레속심메틸·트리플루미졸 액상수화제 35(20+15)%	드림하트
	아4	폴리옥신디 입상수화제 5%	잘류프리
흰가루병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	미분류	메트라페논 액상수화제 25.2%	비반도

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	나1+나2	카벤다짐·디에토펜카브 수화제 50(25+25)%	깨끄탄
	나1+라1	카벤다짐·메파니피림 액상수화제 30(20+10)%	늘존
	나4	펜사이큐론 액상수화제 20%	갈무리, 경가미, 농프로, 몬세렌
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자춘
잘록병	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자춘
잿빛곰팡이병	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자춘

살충제 - 참나물

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
달팽이	미분류	메트알데하이드 입제 3%	악셀라
		메트알데하이드 입제 6%	팡이가, 팡이샷, 팡이콜
담배거세미나방	11a	비티아이자와이엔티423 수화제 1×10^9 cfu/g	토박이
		비티아이자와이지비413 액상수화제 1.0×10^7 cfu/ml	솔빛채
	13	클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
		루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스턴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	플루페녹수론 분산성액제 5%	충애존, 카스케이드	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담배거세미나방	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		크로마페노자이드 유제 5%	하이메트릭스
	22a	인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아춤춤, 블랙폭스, 스튜어드울트라, 종결자, 충킬러, 길버튼, 트랩킹, 파라독스
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
미분류	피리달릴 유약제 10%	알지오	
목화진딧물	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10%	강충탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 쏠라윈, 애피드킬, 유단자, 진디충, 총대포, 플로니카, 한판승
	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	명쾌탄
	4a	아세타미프리드 입상수화제 8%	스와튼, 히든키
		티아메톡삼 입상수화제 10%	아라치, 아타라
	4c	설펡사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스	
	피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스	
뿌리혹선충	1b	카두사포스 입제 3%	아파치
점박이응애	10b	에톡사졸 액상수화제 10%	레옹, 주움
	25a	사이노피라펜 액상수화제 25%	쇼크
		사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷
	6	밀베멕틴 유제 1%	밀베노크
		아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 울스타, 응애특급, 이글윈, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
진딧물	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	멀티플러스
		에스펜발러레이트 유제 1.5%	적시타
	9b	피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스
진딧물 (목화진딧물)	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	만렙, 비펜손, 화스탁

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
거세미나방	1b	에토프로포스 입제 5%	모캡, 신농팜캡, 젠토캡, 충에센, 필사충
담배거세미나방	3a	비펜트린 수화제 2%	강써브, 기개세, 떼부자, 이차메, 충에짱, 타스타
		에토펜프록스 수화제 10%	충스탑, 크로캡, 타키온, 트레본
진딧물	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
진딧물류	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬

제초제 - 참나물

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
일년생잡초	H	글루포시네이트-피 액제 9.8%	바로바로, 자쿠사
	K3	나프로파마이드 입제 5%	데부놀, 데브리놀골드
		알라클로르 유제 43.7%	경농알라, 동방알라, 라쏘, 선문알라, 아리알라, 알쏘라

근대에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 근대에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단제(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
프로사이미돈	그린듀, 스미렉스, 이비엠젯사이트, 인바이오프로파, 초그만, 팡이큐, 팡이탄, 팡자비, 팡청소, 프로팡	다이렉스, 임페리얼
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총멸이, 토사충, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강숫, 그로포, 킬토충	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
플루벤디아마이드	빅뱅, 애니충	리워드, 비락탄, 빅애니, 승승장구, 신나고, 열풍, 진검, 패키지, 한창
플룩사메타마이드	다트룰, 엑스라지, 캡틴	라이징, 에스페로, 타르보

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

근대 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **프로사이미돈(스미렉스, 인바이오프로파, 팡이탄 등)**을 사용하지 말고 근대에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- 펜디메탈린(단초, 마이웨이, 스톱프 등) 농약은 2022년부터 근대에 사용할 수 없으며, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 펜디메탈린 외에도 근대에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 근대

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	다2	보스칼리드 입상수화제 49.3%	칸투스, 후광
		펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	바6	바실루스서브틸리스크우에스티713 액상수화제 1.0×10 ⁹ cfu/g	세레나데아소
	사1+다2	헥사코나졸·티플루자마이드 입제 3(2+1)%	핵폭탄
	사1+라1	플루퀸코나졸·피리메타닐 액상수화제 35(5+30)%	금모리
	사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
	사3+사1	펜헥사미드·테부코나졸 액상수화제 36.3(30.5+5.8)%	타이브랙
펜헥사미드·프로클로라즈망가니즈 수화제 40(25+15)%		금모아	
노균병	가1	메탈락실-엠 수화제 12%	리도밀골드
	가1+나3	베날락실-엠·에타복삼 액상수화제 15(7+8)%	선방
	나3+가1	에타복삼·메탈락실 수화제 25(10+15)%	오차드
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 균디스, 균메카, 균업세, 균파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵자벨린, 탐앤탐, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	다3+아5	아족시스트로빈·디메토모르프 입상수화제 23(8+15)%	글린빌, 라보트, 스텔라
	다4	사이아조파미드 액상수화제 10%	군사이드, 기습, 더드림, 롬멜, 미리카트, 코드업, 파인더, 포카드
	다4+나5	사이아조파미드·플루오피콜라이드 액상수화제 13(7+6)%	원프로
	아5	디메토모르프 액상수화제 18%	페스티벌

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무름병	가4	옥솔린산 수화제 20%	고수, 명인탄, 무름반점독, 신밭드, 옥시로, 유니탄, 일기당천, 일취월장, 일품, 콜라보, 큐어균, 크린킹, 태왕
	라3	가스가마이신 입상수화제 10%	메가폰, 카스민
	아3	발리다마이신에이 수용제 10%	그린타운, 무름탄, 발리킵, 신태양, 에코포스, 용마루, 유망주, 한우물
	카+라3	코퍼옥시클로라이드·가스가마이신 수화제 50.75(45+5.75)%	가스란
젓빛곰팡이병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
	라1	피리메타닐 액상수화제 37%	미토스
	바6	바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제 5.0X10 ⁹ cfu/g	세레나데맥스
	사3	펜피라자민 액상수화제 30%	보트리사이드
탄저병	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
	사1	디페노코나졸 수화제 10%	균가네, 매직소, 밀고, 유틸리티, 젠토왕, 팜존, 푸르겐푸른대로, 푸른탄, 푸리온, 핵탄, 흑성·갈반독

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
노균병	다4	아미설브롬 액상수화제 13.5%	명작
젓빛곰팡이병	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깎사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 젓비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자촌

살충제 - 근대

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
거세미나방	3a	베타사이플루트린 분제 0.2%	지오골드
		테플루트린 입제 0.5%	포스
담배거세미나방	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	22a	인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아촘촘, 블랙폭스, 스튜어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
		스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
도둑나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
		클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
	3a+22a	에토펜프록스·인독사카브 수화제 11.5(10+1.5)%	바이킹
5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
도둑나방	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
벼룩잎벌레	14	카탑하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탑, 파단
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	만렙, 멀티플러스, 명쾌탄, 비펜손, 화스탁
테플루트린 입제 0.5%		포스	
복숭아혹진딧물	23	스피로테트라멧 액상수화제 22%	모벤토
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
	28+9b	사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제 60(10+50)%	미네토스타
	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대전황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
	4a	아세타미프리드 액제 5%	신엑스
		클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
		티아메톡삼 입상수화제 10%	아라치, 아타라
	4c	설펡사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
		설펡사플로르 입상수화제 7%	스트레이트
4d	플루피라디퓨론 액제 17.09%	시반토	
9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스	
	피메트로진 입상수화제 49%	우수수, 플래넘	
오이총채벌레	14	카탑하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탑, 파단
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
진딧물	3a	비펜트린 수화제 2%	기개세, 떼부자, 총에짱

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
진딧물류	3a	비펜트린 수화제 2%	강써브, 이차메, 타스타
	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
	9b	피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스
차응애	25a	사이에노피라펜 액상수화제 25%	쇼크
파밤나방	11a	비티아이자와이엔티423 수화제 1×10 ⁹ cfu/g	토박이
		비티아이자와이지비413 액상수화제 1.0×10 ⁷ cfu/ml	솔빛채
	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	14	카탑하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탑, 파단
	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
		루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 워무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
		비스트리플루론 유제 10%	하나로
		클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
		테플루벤주론 액상수화제 5%	노몰트
	18	메톡시페노자이드 수화제 4%	팔콘
		메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		크로마페노자이드 유제 5%	하이메트릭스
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아츰츰, 블랙폭스, 스투어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
		인독사카브 입상수화제 30%	더블체크, 더슬램, 라이트온, 베네스트, 서머리, 셀파, 스팅, 싸이보그, 아바타, 아크모스, 총대첩, 총멸탄, 토르, 투산, 파이터
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파밤나방	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펴, 요절충, 총케이오
	4a+22a	아세타미프리드·인독사카브 액상수화제 9(4+5)%	캐치온
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
		스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
		스피노사드 입상수화제 10%	부메랑, 촌장
6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총펀치, 카이노바, 코난킹팜골드, 트라제	
흰띠명나방	3a	에토펜프록스 수화제 10%	총스탑, 크로캡, 타키온, 트레본
	4a+5	아세타미프리드·스피네토람 액상수화제 10(6+4)%	당찬

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담배거세미나방	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
도둑나방	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
복숭아혹진딧물	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10%	강충탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 쏘라윈, 애피드킬, 유단자, 진디충, 총대포, 플로니카, 한판승
	4a	티아클로프리드 액상수화제 10%	다끄마, 어퍼컷, 용단폭격, 칼립소, 큐티클, 티아클, 프레쉬팜
	6+4c	아바멕틴·설포사플로르 액상수화제 7.7(1.5+6.2)%	슈퍼펀치

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
오이총채벌레	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕칼, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
차응애	23	스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕칼, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
파밤나방	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오

제초제 - 근대

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
일년생잡초	H	글루포시네이트암모늄 액제 18%	골따라, 굿팜, 내비풀, 네버풀, 다보풀커트, 레드존, 맨스타, 바로타, 바스타, 발리간, 발다매, 빨간풀, 삭술이, 세라스타, 신스타, 쉐바스타, 아리제스타, 위드스탑, 유원스타, 잡초자비, 잡초카트, 잡초탄, 제초스타, 지퍼, 초다타, 초전사, 큐스타, 투센, 티아스타, 푸른스타, 풀스탑, 풀제로, 풀직방, 프로비스타, 하이스타플러스
		글루포시네이트-피 액제 9.8%	바로바로, 자쿠사

03

부적합 발생 품목

취나물

농약안전정보시스템 (<http://psis.rda.go.kr>),
 농사로 (www.nongsaro.go.kr) 또는 농약판매상에
 등록여부 및 안전사용기준을 확인하고 사용하십시오.

취나물에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 취나물에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단제(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총멸이, 토사총, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강숲, 그로포, 킬토총	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
펜디메탈린	단초, 대유펜디, 데드라인, 돌진, 마이웨이, 바테폴, 방풍, 샤프트, 스톱프, 아리펜디, 액마기, 유원펜디, 인바이오펜디, 케이펜디, 펜디스타, 푸레씩, 풀나지마, 피에스펜디	금상첨화, 길자비, 나가초, 달구지, 듀스, 루사트, 마르샤, 블랙초, 상지기, 새보매, 셋별, 스톱풀, 워드큐, 자이언트, 잡초200, 파트너, 풀단속, 풀손, 해도지
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 뚝심, 루케테, 선풍, 심토충, 인서트, 차칸, 크레타
페노뷰카브	동방비피, 멸사리, 밧사, 새비피, 설레발, 아리비피	금자탑, 멸자비, 멸프로, 아프로밧사, 필충탄
이프로벤포스	동방아이비, 선문아이비, 수매왕, 아그로텍아이비, 아리아이비, 키타진, 탄타니	노을, 바리케이트
아이소프로티올레인	신문고, 후치왕	가마니에프, 누비라, 뉴그린, 뉴명콤비에스, 명물, 무병지

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

취나물 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **펜디메탈린(단초, 마이웨이, 스톱프 등)**을 사용하지 말고 취나물에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- 리뉴론(한사리, 아시매, 파트너 등) 농약은 2022년부터 취나물에 사용할 수 없으며, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 리뉴론 외에도 취나물에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 취나물

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈색무늬병	다3	만데스트로빈 액상수화제 40%	만데스
		크레속심메틸 액상수화제 44.2%	스트로비
균핵병	나4	펜사이큐론 액상수화제 20%	갈무리, 경가미, 농프로, 몬세렌
	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플룩사피록사드 입제 0.4%	카디스
사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라	
녹병	다3	크레속심메틸 액상수화제 44.2%	스트로비
잘록병	다2	티플루자마이드 액상수화제 7%	장타
		플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
젯빛곰팡이병	사3	펜피라자민 액상수화제 30%	보트리사이드
		펜헥사미드 수화제 50%	텔도
점무늬병	다3	크레속심메틸 액상수화제 44.2%	스트로비
	바6	바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제 5.0X10 ⁹ cfu/g	세레나데맥스
	사1	비터타놀 수화제 25%	리버티, 바이코, 방파제
	아4	폴리옥신디 입상수화제 5%	잘류프리
폴리옥신비 수용제 50%		더마니	
탄저병	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
	카	이미녹타딘트리아세테이트 액제 25%	듀팩, 베푸란, 영파워
	카+라3	코퍼옥시클로라이드·가스가마이신 수화제 50.75(45+5.75)%	가스란
흰가루병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흰가루병	사1	페나리몰 유제 12.5%	동부훼나리
	아4	폴리옥신디 수화제 2.25%	영일바이오
		폴리옥신디 액상수화제 5%	라스트콜

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈색무늬병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅편치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킵, 자벨린, 탑엔탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
		피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 래이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 사일러스, 썬탄, 안티탄, 윈츨, 조반니, 카브리오에이, 카브멜런스, 카브프로, 케어업, 쾌청탄, 피라미드, 흥행탄
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자촌
균핵병	나1+나2	카벤다짐·디에토펜카브 수화제 50(25+25)%	깨끄탄
	다2+다3	보스칼리드·피라클로스트로빈 입제 1.05(0.8+0.25)%	벨리스플러스
	다3	피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카네기, 카브리오
	사1	헥사코나졸 액상수화제 5%	한빛
	사1+다2	헥사코나졸·티플루자마이드 입제 3(2+1)%	핵폭탄
	사1+다3	디페노코나졸·피리벤카브 액상수화제 16(6+10)%	차단
녹병	사1	디페노코나졸 입상수화제 10%	내비균, 보가드, 캐취존, 푸른탄
		마이클로부타닐 수화제 6%	시스템
		헥사코나졸 액상수화제 2%	멀티샷, 삼공헥사코나졸, 쓰리뷰, 핵코졸

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잘록병	다2	플루톨라닐 유제 15%	몬카트
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 샤이나, 암무트, 애니팡, 엔티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자촌
	바3+나1	에트리디아졸·티오파네이트메틸 수화제 65(10+55)%	가지란
	바3+다2	에트리디아졸·플루톨라닐 유제 24(12+12)%	녹색바람
젓빛곰팡이병	다3	피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 레이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 사일러스, 썬탄, 안티탄, 원츄, 조반니, 카브리오에이, 카브밸런스, 카브프로, 케어업, 쾌청탄, 피라미드, 흥행탄
점무늬병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵, 자벨린, 탑앤탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	사1	디페노코나졸 수화제 10%	군가네, 매직소, 밀고, 유틸리티, 젠토왕, 팜존, 푸르겐, 푸른대로, 푸른탄, 푸리온, 핵탄, 흑성·갈반뚝
		디페노코나졸 액상수화제 10%	로티플, 매직덴트, 아이템, 탄저카트, 팜토닉, 푸름이
	사1+아4	디페노코나졸·폴리옥신디 수화제 6.5(4+2.5)%	뉴리더
사1+카	디페노코나졸·이미녹타딘트리아 세테이트 미탁제 18(3+15)%	삼진왕	
흰가루병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵, 자벨린, 탑앤탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
		피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카네기, 카브리오
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 레이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 사일러스, 썬탄, 안티탄, 원츄, 조반니, 카브리오에이, 카브밸런스, 카브프로, 케어업, 쾌청탄, 피라미드, 흥행탄
	사1	마이클로뷰타닐 수화제 6%	시스텐
		프로피코나졸 유제 25%	랜스터, 매지션, 배너, 스타카토, 알마니, 탑프로
		헥사코나졸 액상수화제 2%	멀티샷, 삼공헥사코나졸, 쓰리뷰, 헥코졸
		헥사코나졸 액상수화제 5%	한빛

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흰비단병	다3	피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 드래조아, 사파이어, 샤이나, 암무트, 애니팜, 엔티팜, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 잣비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자춘
	사1	테부코나졸 수화제 25%	균어택, 균포수, 마꼬잡꼬, 실바코, 실크로드, 싹빠꼬뿔, 오제미, 탄보험, 탄부탄, 탄스타, 테부칸, 티메이드, 해모수
		헥사코나졸 액상수화제 2%	멀티샷, 삼공헥사코나졸, 쓰리뷰, 헥코졸
	사1+카	디페노코나졸·이미녹타딘트리아세테이트 미탁제 18(3+15)%	삼진왕

살충제 - 취나물

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
거세미나방	1b	폭심 입제 2%	보라충, 보라톤
	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펙, 조쿠만
검거세미밤나방	3a+1b	비펜트린·폭심 입제 1.6(0.1+1.5)%	공격탄
긴날개밀들이메뚜기	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	만렙, 멀티플러스, 명쾌탄, 비펜손, 화스타
꽃노랑총채벌레	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쉐이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜선더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
	6+4c	아바멕틴·설펡사플로르 액상수화제 7.7(1.5+6.2)%	슈퍼펀치
달팽이	미분류	메트알데하이드 입제 3%	악셀라
		메트알데하이드 입제 6%	팽이가, 팽이샷, 팽이콜
담배거세미나방	11a	비티아이자와이 입상수화제 35,000 DBMU/mg	젠타리
	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 수화제 4%	팔콘

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담배거세미나방	18+5	메톡시페노자이드·스피네토람 액상수화제 10(6+4)%	제왕
	22a	인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아춤춤, 블랙폭스, 스튜어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	22b	메타플루미존 액상수화제 20%	엘버드
	28	사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
		플루벤디아마이드 액상수화제 20%	애니충
	3a+22a	비펜트린·인독사카브 수화제 3.5(1+2.5)%	선제타격, 후려니
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	
목화진딧물	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	명쾌탄
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
뿌리혹선충	1b	포스티아제이트 입제 5%	네마존, 선충앤, 선충탄, 자객, 호크아이
아메리카잎굴파리	28	사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
	4a+5	클로티아니딘·스피네토람 액상수화제 10(6+4)%	금관충
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
		에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
진딧물	3a	에스펜발러레이트 유제 1.5%	적시타
	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
	9b	피메트로진 수화제 25%	무사, 체스
진딧물 (목화진딧물)	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	만렙, 멀티플러스, 비펜손, 화스탁
진딧물류	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬
차응애	21a	테부펜피라드 유제 10%	피라니카
		페나자퀸 유제 10%	블루터치, 워나란, 응애단
	6	아바멕틴 유제 1.8%	도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
		에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투스, 제트팜, 총펀치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
6+4c	아바멕틴·설포사플로르 액상수화제 7.7(1.5+6.2)%	슈퍼펀치	
파밤나방	11a	비티아이자와이엔티423 수화제 1×10 ⁹ cfu/g	토박이
		비티아이자와이지비413 액상수화제 1.0×10 ⁷ cfu/ml	솔빛채
	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
		클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
		테플루벤주론 액상수화제 5%	노몰트
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 수화제 4%	팔콘
		메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		크로마페노자이드 유제 5%	하이메트릭스
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아춤춤, 블랙폭스, 스텐어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파밤나방	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
		클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	
흰점박이꽃무지	1b	폭심 입제 2%	보라충, 보라톤

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
거세미나방	3a+1b	사이플루트린·테부피림포스 입제 2.1(0.1+2)%	카핀다
긴날개밀들이 메뚜기	1b	페니트로티온 수화제 40%	스미치온
		페니트로티온 유제 50%	새메프, 스미치온, 신농팜메프치온, 팜한농메프치온, 페니트로
꽃노랑총채벌레	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
담배거세미나방	3a	에토펜프로스 수화제 10%	총스탑, 크로캡, 타키온, 트레본
	3a+4a	테플루트린·티아메톡삼 입제 1(0.5+0.5)%	테라피
뿌리혹선충	1b	에토프로포스 입제 5%	모캡, 신농팜캡, 젠토캡, 총에센, 필사충
		카두사포스 입제 3%	아파치
	다2	플루오피람 입제 0.5%	벨룸
차응애	23	스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	3a	아크리나트린 액상수화제 5.7%	총채탄

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파밤나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
		클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스틴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
흰점박이꽃무지	1b	터부포스 입제 3%	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄

제초제 - 취나물

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
일년생잡초	A	플루아지포프-피-뷰틸 유제 17.5%	그래스다운, 뉴원싸이드, 신싸이드, 젠스필드, 풀명장
		페녹사프로프-피-에틸 분산성액제 7%	푸레만
	K3	나프로파마이드 유제 21.8%	블랙존, 인바이오파미드
일년생잡초 (화본과)	A	플루아지포프-피-뷰틸 유제 17.5%	뉴원싸이드

갯기름나물 (방풍나물)

농약안전정보시스템 (<http://psis.rda.go.kr>),
농사로 (www.nongsaro.go.kr) 또는
농약판매상에 등록여부 및 안전사용기준을
확인하고 사용하십시오.

갯기름나물(방풍나물)에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 갯기름나물(방풍나물)에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단체(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총멸이, 토사총, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강숲, 그로포, 킬토총	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 뚝심, 루케테, 선풍, 심토총, 인서트, 차칸, 크레타
펜디메탈린	단초, 대유펜디, 데드라인, 돌진, 마이웨이, 바테풀, 방풍, 샤프트, 스톱프, 아리펜디, 액마기, 유원펜디, 인바이오펜디, 케이펜디, 펜디스타, 푸레씩, 풀나지마, 피에스펜디	금상침화, 길자비, 나가초, 달구지, 듀스, 루사트, 마르샤, 블랙초, 상지기, 새보매, 샷별, 스톱풀, 위드큐, 자이언트, 잡초200, 파트너, 풀단속, 풀손, 해도지
터부포스	땅사, 말뚝, 멸땅총, 아리타보, 카운타, 토양탄	데푸콘, 바태다, 심마니, 심토총, 토지탄, 통타

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

갯기름나물(방풍나물) 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **다이아지논(다이아톤, 다이진, 인서트 등)**을 사용하지 말고 갯기름나물(방풍나물)에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- **터부포스(땅사, 카운타 등), 포레이트(싸이매트, 올광 등) 농약은 2022년부터 갯기름나물(방풍나물)에 사용할 수 없으며,** 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 터부포스, 포레이트 외에도 갯기름나물(방풍나물)에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 갯기름나물(방풍나물)

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
검은무늬병	다3	크레속심메틸 액상수화제 44.2%	스트로비
		피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	사1	헥사코나졸 액상수화제 5%	한빛
녹병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅편치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킵, 자벨린, 탐앤탐, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
		피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카네기, 카브리오
	사1	메트코나졸 액상수화제 20%	디렉터, 살림꾼, 올샷
역병	가1	메탈락실 수화제 25%	다수단, 도미노, 롱터치, 리도밀, 바이캠, 삼공메타실, 새메타실, 인바이오메타실, 커티스, 키리졸브, 하이메타실
	아5	만디프로파미드 액상수화제 22.59%	래버스, 마금
젓빛곰팡이병	다2	플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 젓비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자촌
	아4	폴리옥신디 입상수화제 5%	잘류프리
점무늬병	다2	플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	라1	사이프로디닐 입상수화제 50%	유닉스
		피리메타닐 액상수화제 37%	미토스

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
탄저병	다3	아족시스트로빈 수화제 10%	균메카, 나타나, 두루두루, 센세이션, 아미스타, 아미트라, 아티스트, 알리바바, 탄저·역병독
		크레속심메틸 액상수화제 44.2%	스트로비
		피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
		피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 쎌탄, 조반니, 카네기, 카브리오
	사1	헥사코나졸 수화제 5%	래피들리, 푸지매
흰가루병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다2+미분류	플룩사피록사드·메트라페논 액상수화제 17.1(8+9.1)%	블루오션
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 균디스, 균메카, 균업세, 균파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵, 자벨린, 탑애탕, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
		크레속심메틸 입상수화제 50%	미소팜, 해비치
	미분류+사1	사이플루페나미드·헥사코나졸 액상수화제 4.5(3.5+1)%	힌트
	바6	바실루스서브틸리스크우에스티713 수화제 5.0X10 ⁹ cfu/g	세레나데맥스
	사1	마이클로부타닐 수화제 6%	시스텐
		헥사코나졸 액상수화제 5%	한빛
	아4	폴리옥신디 수화제 2.25%	영일바이오
아5+다3	디메토모르프·피라클로스트로빈 액상수화제 25.5(16+9.5)%	균카트, 캐스팅	

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
역병	다4	아미설브롬 액상수화제 13.5%	명작
점무늬병	다2+다3	보스칼리드·피라클로스트로빈 입상수화제 20.4(13.6+6.8)%	라이센스, 벨리스플러스, 블랙잭
흰가루병	다2+다3	보스칼리드·피라클로스트로빈 입상수화제 20.4(13.6+6.8)%	라이센스, 벨리스플러스, 블랙잭

살충제 - 갯기름나물(방풍나물)

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담배거세미나방	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	22a	인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아춤춤, 블랙폭스, 스튜어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
목화진딧물	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	만렙, 멀티플러스, 명쾌탄, 비펜손, 화스타크
	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
		클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
		티아클로프리드 액상수화제 10%	다끄마, 어퍼컷, 웅단폭격, 칼립소, 큐티클, 티아클, 프레쉬팜
	4a+4c	아세타미프리드·설펡사플로르 입상수화제 10.2(4+6.2)%	힘센
	4c	설펡사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
		설펡사플로르 입상수화제 7%	스트레이트
9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스	
	피메트로진 입상수화제 49%	우수수, 플래넘	
애물결들명나방	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
	22a	인독사카브 입상수화제 30%	더블чек, 더슬램, 라이트온, 베네스트, 서머리, 셀파, 스팅, 싸이보그, 아바타, 아크모스, 총대첩, 총멸탄, 토르, 투산, 파이터
	28	클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	3a	알파사이퍼메트린 입상수화제 15%	콩코드
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쓸이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총펀치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
양배추가루진딧물	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
작은뽕족민달팽이	미분류	메트알데하이드 입제 3%	악셀라
		메트알데하이드 입제 6%	팽이가, 팽이샷, 팽이콜
점박이응애	13	클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	20b	아세퀴노실 액상수화제 15%	가네마이트
	21a	테부펜피라드 유제 10%	피라니카
	23	스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	25a	사이에노피라펜 액상수화제 25%	쇼크
		사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷
6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
차응애	10a	헥시티아족스 수화제 10%	븀
	12b	아조사이클로틴 수화제 25%	경농아씨틴, 드림팀, 무쇠팔, 응애킹, 페로팔
	20b	아세퀴노실 액상수화제 15%	가네마이트
	23	스피로디클로펜 수화제 36%	시월애
		스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	25a	사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷
3a	펜프로파트린 유제 5%	다니톨, 다이토나	
파총채벌레	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
		클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이용애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티멕, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 울스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%		네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
홍줄노린재	1b	펜토에이트 유제 47.5%	엘산, 총자비

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
홍줄노린재	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타

05 부적합 발생 품목

쑥갓

농약안전정보시스템 (<http://psis.rda.go.kr>),
농사로 (www.nongsaro.go.kr) 또는 농약판매상에
등록여부 및 안전사용기준을 확인하고 사용하십시오.

쑥갓에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 쑥갓에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단체(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 독심, 루케테, 선풍, 심토충, 인서트, 차칸, 크레타
플루벤디아마이드	빅뱅, 애니충	리워드, 비락탄, 빅애니, 승승장구, 신나고, 열풍, 진검, 패키지, 한창
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총말이, 토사충, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강슛, 그로포, 킬토충	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
프로사이미돈	그린듀, 스미렉스, 이비엠젯사이트, 인바이오프로파, 초그만, 팡이큐, 팡이탄, 팡자비, 팡청소, 프로팡	다이렉스, 임페리얼
카보퓨란	큐라텔, 후라단	-

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

쑥갓 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **다이아지논(다이아톤, 다이진, 인서트 등)**을 사용하지 말고 쑥갓에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- **포레이트(싸이매트, 올광, 대풍, 토지탄 등) 농약은 2022년부터 쑥갓에 사용할 수 없으며**, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 포레이트 외에도 쑥갓에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 썩갓

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	나2+나1	디에토펜카브·티오파네이트메틸 수화제 55(25+30)%	골자비
	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	사1+다3	디페노코나졸·피리벤카브 액상수화제 16(6+10)%	차단
	사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
노균병	가1+나3	베날락실-엠·에타복삼 액상수화제 15(7+8)%	선방
	나3	에타복삼 액상수화제 15%	텔루스
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅편치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵, 자벨린, 탐앤탕, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	다4	사이아조파미드 액상수화제 10%	군사이드, 기습, 더드림, 롬멜, 미리카트, 코드업, 파인더, 포카드
	다4+나5	사이아조파미드·플루오피콜라이드 액상수화제 13(7+6)%	원프로
	아5	발리페날레이트 액상수화제 12%	발리펜
벤티아발리카브아이소프로필 입상수화제 15%		베지크린	
무름병	가4	옥솔린산 수화제 20%	고수, 명인탄, 무름반점독, 신बाट, 옥시로, 유니탄, 일기당천, 일취월장, 일품, 콜라보, 큐어균, 크린킹, 태왕
		옥솔린산 입상수화제 20%	명품탄, 배차엔진품, 비천무
	라3	가스가마이신 입상수화제 10%	메가폰, 카스민
	라5	옥시테트라사이클린다이하이드레이트 입상수화제 34%	브라이브, 옥싸이클린
옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제 17%		성보싸이클린	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무름병	아3	발리다마이신에이 수용제 10%	그린타운, 무름탄, 발리킵, 신태양, 에코포스, 용마루, 유망주, 한우물
뿌리혹선충	미분류	다조멧 입제 96.5%	다조맥스, 다조미드, 땅고수, 밧사미드, 부농왕, 아진발사미, 앓사미, 크린쏘일
잎마름병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵, 자벨린, 탐앤탕, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
		트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 레이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 사일러스, 쉐탄, 안티탄, 원츄, 조반니, 카브리오에이, 카브밸런스, 카브프로, 케어업, 쾌청탄, 피라미드, 흥행탄
		피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	사1	디페노코나졸 수화제 10%	균가네, 매직소, 밀고, 유틸리티, 젠토왕, 팜존, 푸르겐, 푸른대로, 푸른탄, 푸리온, 핵탄, 흑성·갈반뚝
		마이클로부타닐 수화제 6%	시스템
비터타놀 수화제 25%		리버티, 바이코, 방파제	
잣빛곰팡이병	나1	베노밀 수화제 50%	다코스, 동방베노밀, 베노레이트, 베노밀, 베노이트, 벤허, 사일런트, 선문베노밀, 아리베노밀, 유원베노밀, 임팩트, 팜한농베노밀, 하이베노밀
	다2	아이소피라잠 유제 12.57%	새나리, 올타쿠나, 프리퍼
		펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	다3	피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
		피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	라1	피리메타닐 액상수화제 37%	미토스
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잣비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자촌
	사1+다3	디페노코나졸·피리벤카브 액상수화제 16(6+10)%	차단
	사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
아4	폴리옥신디 입상수화제 5%	잘류프리	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
탄저병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킥, 자벨린, 탑엔탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
		트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 래이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 사일러스, 썬탄, 안티탄, 윈츄, 조반니, 카브리오에이, 카브밸런스, 카브프로, 케어업, 쾌청탄, 피라미드, 흥행탄

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	다2+다3	보스칼리드·피라클로스트로빈 입제 1.05(0.8+0.25)%	벨리스플러스
	다2+마2	보스칼리드·플루디옥소닐 액상수화제 28.5(23.5+5)%	에스원
	사1+다2	헥사코나졸·티플루자마이드 입제 3(2+1)%	핵폭탄
노균병	가1	메탈락실-엠 수화제 12%	리도밀골드
	다3+아5	아족시스트로빈·디메토모르프 입상수화제 23(8+15)%	글린빌, 라보트, 스텔라
	다4	아미설브롬 세립제 0.5%	명작
		아미설브롬 액상수화제 13.5%	명작
	아5	디메토모르프 수화제 25%	더존, 미리스타, 엑스트론, 온저내, 유일스피드, 임팩션, 젠토팜, 포룸
디메토모르프 액상수화제 18%		페스티벌	

살충제 - 썩갓

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
꽃노랑총채벌레	13	클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	28	사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
담배거세미나방	14	카타하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탐, 파단
	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
		테플루벤주론 액상수화제 5%	노몰트
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 수화제 4%	팔콘
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아춤춤, 블랙폭스, 스튜어드울트라, 결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	28	사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	
대만총채벌레	13	클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	28	사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
도둑나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
		클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
도둑나방	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		테부페노자이드 수화제 8%	미믹, 싸콤, 유일나방자비, 자이칸, 쾌걸
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	3a+15	알파사이퍼메트린·플루페녹수론 유제 4(2+2)%	명중
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	
목화진딧물	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10%	강총탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 쏠라윈, 애피드킬, 유단자, 진디충, 총대포, 플로니카, 한판승
	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	명쾌탄
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
	9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스
피리플루퀴나존 입상수화제 10%		팡파레	
	피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스	
복숭아혹진딧물	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
	28+9b	사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제 60(10+50)%	미네토스타
	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10%	강총탄, 노믹스, 록키, 만능키, 세티스, 쏠라윈, 애피드킬, 유단자, 진디충, 플로니카, 한판승
	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대전황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
4a	티아클로프리드 액상수화제 10%	다끄마, 어퍼컷, 용단폭격, 칼립소, 큐티클, 티아클, 프레쉬팜	
4d	플루피라디퓨론 액제 17.09%	시반토	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
복숭아혹진딧물	9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스
		피리플루퀴나존 입상수화제 10%	팡파레
		피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스
		피메트로진 입상수화제 49%	우수수, 플래넘
아메리카잎굴파리	14	카탐하이드로클로라이드 수용제 50%	선문쌌다, 아리칼탐, 파단
	28	사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	4a	아세타미프리드 액제 5%	신엑스
	4a+5	아세타미프리드·스피네토람 액상수화제 10(6+4)%	당찬
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
스피노사드 액상수화제 10%		올가미, 총채카트	
6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
애무늬고리장님 노린재	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대전황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
진딧물	3a	에스펜발러레이트 유제 1.5%	적시타
	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
	9b	피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스
진딧물 (목화진딧물)	3a	알파사이퍼메트린 유제 2%	만렙, 멀티플러스, 비펜손, 화스탁
진딧물류	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬
파밤나방	11a	비티아이자와이 입상수화제 35,000 DBMU/mg	젠타리
	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
		클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
14	카탐하이드로클로라이드 수용제 50%	선문쌌다, 아리칼탐, 파단	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파밤나방	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
		클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
		테플루벤주론 액상수화제 5%	노몰트
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 수화제 4%	팔콘
		메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		크로마페노자이드 유제 5%	하이메트릭스
		테부페노자이드 수화제 8%	미믹, 싸콤, 유일나방자비, 자이칸, 쾌걸
		테부페노자이드 액상수화제 20%	미믹
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5%	나방카드, 막아츰츰, 블랙폭스, 스투어드울트라, 종결자, 총킬러, 길버튼, 트랩킹, 파라독스
		인독사카브 입상수화제 30%	더블체크, 더슬램, 라이트온, 베네스트, 서머리, 셀파, 스파링, 싸이보그, 아바타, 아크모스, 총대침, 총멸탄, 토르, 투산, 파이터
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
		클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	3a+15	알파사이퍼메트린·플루페녹수론 유제 4(2+2)%	명중
	4a+22a	아세타미프리드·인독사카브 액상수화제 9(4+5)%	캐치온
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
		스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편지, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파충채벌레	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈색날개노린재	1b	펜토에이트 유제 47.5%	엘산, 총자비
	3a	비펜트린 입상수화제 8%	메가줄, 메이저, 캡처
		에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
	4c	설펡사플로르 입상수화제 7%	스트레이트
거세미나방	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펡, 조쿠만
검거세미밤나방	1b	터부포스 입제 3%	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄
	3a+1b	비펜트린·터부포스 입제 1.6(0.1+1.5)%	데푸콘
꽃노랑총채벌레	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
	4c	설펡사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
	6+4a	아바멕틴·아세타미프리드 미탁제 8.6(1.6+7)%	온사랑
	6+5	아바멕틴·스피네토람 액상수화제 4.9(0.9+4)%	더블킥
담배거세미나방	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
	3a	에토펜프록스 수화제 10%	총스탑, 크로캡, 타키온, 트레본

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
도둑나방	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스턴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 충케이오
	3a+22a	에토펜프록스·인독사카브 수화제 11.5(10+1.5)%	바이킹
목화진딧물	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
	4c	설포사플로르 입상수화제 7%	스트레이트
복숭아혹진딧물	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
	4c	설포사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
		설포사플로르 입상수화제 7%	스트레이트
뿌리혹선충	1b	에토프로포스 입제 5%	모캡, 신농팜캡, 젠토캡, 충에센, 필사충
		이미시아포스 입제 5%	네마킵
		터부포스 입제 3%	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄
		포스티아제이트 입제 5%	네마존, 선충앤, 선충탄, 자객, 호크아이
	3a+1b	비펜트린·카두사포스 입제 2.6(0.1+2.5)%	슈퍼캡
	6	아바멕틴 액상수화제 1.68%	테라노바
	다2	플루오피람 입제 0.5%	벨룸
아메리카잎굴파리	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
		티아메톡삼 입상수화제 10%	아라치, 아타라
	4a+5	클로티아니딘·스피네토람 액상수화제 10(6+4)%	금관충
	6	아바멕틴 미탁제 1.8%	안티충, 젠토킬
		아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 울스타, 응애특급, 이글원, 인텍스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파밤나방	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스틴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	30	플록사메타마이드 유제 9%	캡틴
	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
에토펜프록스 유제 20%		델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오	
파총채벌레	6	아바멕틴 미탁제 1.8%	안티충, 젠토킬
		아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션

제초제 - 썩갓

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
일년생잡초	H	글루포시네이트-피 액제 9.8%	바로바로, 자쿠사
	K3	나프로파마이드 수화제 50%	노풀들, 데브리놀골드, 슈퍼데브리놀, 영일파미드, 인바이오파미드, 파미놀, 팜한농파미드

셀러리에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 셀러리에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단체(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 뚝심, 루케테, 선풍, 심토충, 인서트, 차칸, 크레타
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총멸이, 토사충, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강숫, 그로포, 킬토충	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
펜토에이트	엘산, 총자비	로드
프로사이미돈	그린듀, 스미렉스, 이비엠젯사이트, 인바이오프로파, 초그만, 팡이큐, 팡이탄, 팡자비, 팡청소, 프로팡	다이렉스, 임페리얼
디노테퓨란	대포, 디티07, 보스, 술탄, 오신, 참수리, 팬텀	검객, 격파, 방어망, 번아웃, 벼노린, 삼국통일, 삼총사, 선두플러스, 이버내, 청실홍실, 총망치, 큐어링, 타미드, 트레이온, 트리케어, 한칼, 훗태자

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

셀러리 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **다이아지논(다이아톤, 다이진, 인서트 등)**을 사용하지 말고 셀러리에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- **디메토모르프(온저내, 포룸 등) 농약은 2022년부터 셀러리에 사용할 수 없으며**, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 디메토모르프 외에도 셀러리에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 셀러리

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
검은무늬병	다2	플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵, 자벨린, 탑앤티, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	사1+다3	디페노코나졸·피리벤카브 액상수화제 16(6+10)%	차단
	아4	폴리옥신비 수화제 10%	팜한농포리옥신
	카	프로피네브 수화제 70%	균피아, 새론, 안트라콜, 어바우트, 팜한농프로피, 프로랭스
검은점무늬병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	라3+아4	가스가마이신·폴리옥신디 입상수화제 13(9+4)%	차트라
	아4	폴리옥신비 수화제 10%	팜한농포리옥신
	카	디티아논 수화제 75%	경농디치, 델란, 보양진, 아우라, 팜한농디치
균핵병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플루톨라닐 유제 15%	몬카트
		플룩사피록사드 입제 0.4%	카디스
	사1+다3	디페노코나졸·피리벤카브 액상수화제 16(6+10)%	차단
무름병	가4	옥솔린산 수화제 20%	고수, 명인탄, 무름반점독, 신बाट, 옥시로, 유니탄, 일기당천, 일취월장, 일품, 콜라보, 큐어균, 크린킹, 태왕
		옥솔린산 입상수화제 20%	명품탄, 배차엔진품, 비천무
	라3	가스가마이신 입상수화제 10%	메가폰, 카스민

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무름병	라5	옥시테트라사이클린다이하이드레이트 입상수화제 34%	브라이브, 옥싸이클린
		옥시테트라사이클린칼슘알킬트리 메틸암모늄 수화제 17%	성보싸이클린
	바6	바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제 5.0X10 ⁹ cfu/g	세레나데맥스
	아3	발리다마이신에이 수용제 10%	그린타운, 무름탄, 발리킵, 신태양, 에코포스, 용마루, 유망주, 한우물
		발리다마이신에이 입상수화제 20%	영일스마트
젓빛곰팡이병	다2	보스칼리드 입상수화제 49.3%	칸투스, 후광
		아이소피라잠 유제 12.57%	새나리, 올타쿠나, 프리퍼
		펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 젓비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자촌
	사1+다3	디페노코나졸·피리벤카브 액상수화제 16(6+10)%	차단
	사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
	아4	폴리옥신디 입상수화제 5%	잘류프리

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
검은무늬병	나1	티오파네이트메틸 수화제 70%	과채탄, 군다이, 동방지오판, 삼공지오판, 상그리라, 아리지오판, 지오판, 지오판엠, 청양단, 치호톱, 톱신엠, 팜농지오판, 하이지오판
	다2+다3	보스칼리드·피라클로스트로빈 입상수화제 20.4(13.6+6.8)%	라이센스, 벨리스플러스, 블랙잭
	다3	피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카네기, 카브리오
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 레이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 사일러스, 썬탄, 안티탄, 윈츨, 조반니, 카브리오에이, 카브밸런스, 카브프로, 케어업, 쾌청탄, 피라미드, 흥행탄
	사1	테부코나졸 입상수화제 25%	구급탄, 다빈치, 밀리언, 버전업, 실바코, 안심카드, 튜너

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
검은점무늬병	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
균핵병	다2+다3	보스칼리드·피라클로스트로빈 입상수화제 20.4(13.6+6.8)%	라이센스, 벨리스플러스, 블랙잭
		보스칼리드·피라클로스트로빈 입제 1.05(0.8+0.25)%	벨리스플러스
	다3	피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카네기, 카브리오
	마3	이프로디온 수화제 50%	균사리, 균프로, 로데오, 로브랄, 벤프로디온, 살균왕, 새노브란, 인바이오프로, 잿빛곰팡이마름뚝, 프로디온
	사1+다2	헥사코나졸·티플루자마이드 입제 3(2+1)%	핵폭탄
잿빛곰팡이병	나1	티오파네이트메틸 수화제 70%	과채탄, 균다이, 동방지오판, 삼공지오판, 상그리라, 아리지오판, 지오판, 지오판엠, 청양단, 치호톱, 톱신엠, 팜한농지오판, 하이지오판
	다3	피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 래이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 사일러스, 썬탄, 안티탄, 원츄, 조반니, 카브리오에이, 카브밸런스, 카브프로, 케어업, 쾌정탄, 피라미드, 흥행탄
	마3	이프로디온 수화제 50%	균사리, 균프로, 로데오, 로브랄, 벤프로디온, 살균왕, 새노브란, 인바이오프로, 잿빛곰팡이마름뚝, 프로디온
	사3	펜헥사미드 액상수화제 42%	텔도
	카+사1	클로로탈로닐·테부코나졸 수화제 50(27+23)%	단독

살충제 - 셀러리

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
꽃노랑총채벌레	28	사이안트라닐리프를 분산성액제 5%	토리치
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬 어택트, 젠토스타
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
꽃노랑총채벌레	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕칼, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
		에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
담배거세미나방	22a	인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아츰츰, 블랙폭스, 스튜어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
도둑나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올레팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	15	클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
	22b	메타플루미존 액상수화제 20%	앨버드
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	
목화진딧물	23	스피로테트라멧 액상수화제 22%	모벤토
	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
	29	플로니카미드 입상수화제 10%	강총탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 쓸라원, 애피드킬, 유단자, 진디충, 총대포, 플로니카, 한판승
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
	9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스
피메트로진 수화제 25%		무사, 죠스, 체스	

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
복숭아혹진딧물	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
	28+9b	사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제 60(10+50)%	미네토스타
	29	플로니카미드 입상수화제 10%	강총탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 쓸라원, 애피드킬, 유단자, 진디충, 총대포, 플로니카, 한판승
	4d	플루피라디퓨론 액제 17.09%	시반토
	9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스
		피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스
피메트로진 입상수화제 49%		우수수, 플래넘	
아메리카잎굴파리	14	카탐하이드로클로라이드 수용제 50%	선문쌌다, 아리칼탐, 파단
	28	사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
	5	스피노사드 입상수화제 10%	부메랑, 촌장
	6	아바멕틴 미탁제 1.8%	안티충, 젠토킬
		아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%		네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쓸이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
작은뽕족민달팽이	미분류	메트알데하이드 입제 3%	악셀라
작은뿌리파리	1b	포레이트 입제 5%	싸이메트, 올광
점박이응애	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	20b	아세퀴노실 액상수화제 15%	가네마이트
	20d	비페나제이트 액상수화제 23.5%	아크라마이트
	25a	사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
차응애	10b	에톡사졸 액상수화제 10%	레옹, 주움
	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	20d	비페나제이트 액상수화제 23.5%	아크라마이트
	23	스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	25a	사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷
	3a	아크리나트린 액상수화제 5.7%	총채탄
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도
파밤나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
		클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	14	카탐하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탐, 파단
	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
		클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아츨츨, 블랙박스, 스튜어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏠이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총펀치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담배거세미나방	1b	페니트로티온 유제 50%	새메프, 스미치온, 신농팜메프치온, 팜한농메프치온, 페니트로
	3a	에토펜프로록스 수화제 10%	충스탑, 크로캡, 타키온, 트레본
도둑나방	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 워무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	3a	에토펜프로록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 충케이오
	3a+22a	에토펜프로록스·인독사카브 수화제 11.5(10+1.5)%	바이킹
목화진딧물	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
		클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
복숭아혹진딧물	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대전황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
		클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
		티아메톡삼 입상수화제 10%	아라치, 아타라
아메리카잎굴파리	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
작은뿌리파리	1b	에토프로포스 입제 5%	모캡, 신농팜캡, 젠토캡, 충에센, 필사충
		카두사포스 입제 3%	아파치
		터부포스 입제 3%	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄
	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펙, 조쿠만
점박이응애	23	스피로디클로펜 수화제 36%	시월애
파밤나방	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 워무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
		테플루벤주론 액상수화제 5%	노몰트
	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
		에토펜프로록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 충케이오

청경채에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 청경채에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단제(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 독심, 루케테, 선풍, 심토충, 인서트, 차칸, 크레타
플루벤디아마이드	빅뱅, 애니충	리워드, 비락탄, 빅애니, 승승장구, 신나고, 열풍, 진검, 패키지, 한창
플룩사메타마이드	다트룰, 액스라지, 캡틴	라이징, 에스페로, 타르보

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

청경채 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **플룩사메타마이드(다트룰, 액스라지, 캡틴, 라이징, 에스페로, 타르보 등)**를 사용하지 말고 청경채에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- 디페노코나졸(균가네, 푸르겐 등) 농약은 2022년부터 청경채에 사용할 수 없으며, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 디페노코나졸 외에도 청경채에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 청경채

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	사3	펜피라자민 액상수화제 30%	보트리사이드
노균병	가1	메탈락실-엠 수화제 12%	리도밀골드
	가1+나3	베날락실-엠·에타복삼 액상수화제 15(7+8)%	선방
	다4	사이아조파미드 액상수화제 10%	군사이드, 기습, 더드림, 롬멜, 미리카트, 코드업, 파인더, 포카드
	다4+나5	사이아조파미드·플루오피콜라이드 액상수화제 13(7+6)%	원프로
	아5	디메토모르프 수화제 25%	더존, 미리스타, 엑스트론, 온저내, 유일스피드, 임팩션, 젠토팜, 포룸
		만디프로파미드 액상수화제 22.59%	래버스, 마금
발리페날레이트 액상수화제 12%		발리펜	
무름병	가4	옥솔린산 수화제 20%	고수, 명인탄, 무름반점뚝, 신बाट, 옥시로, 유니탄, 일기당천, 일취월장, 일품, 콜라보, 큐어균, 크린킹, 태왕
	라3	가스가마이신 입상수화제 10%	메가폰, 카스민
	라5	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제 17%	성보싸이클린
	아3	발리다마이신에이 수용제 10%	그린타운, 무름탄, 발리킵, 신태양, 에코포스, 용마루, 유망주, 한우물
뿌리혹병	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
	다4	아미설브롬 분제 0.5%	명작
		아미설브롬 세립제 0.5%	명작
다5	플루아지남 분제 1%	후론사이드플러스	
뿌리혹선충	다2	플루설파마이드 세립제 0.3%	흑안나골드

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
젓빛곰팡이병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킵, 자벨린, 탑앤티, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 쓰래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잿비세, 젠트해드림골드, 청풍명월, 효자촌

살충제 - 청경채

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담배거세미나방	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
도둑나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 워무킬, 젠트나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		테부페노자이드 수화제 8%	미믹, 싸콤, 유일나방자비, 자이칸, 쾌걸
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총펀치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무잎벌	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 충편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
무테두리진딧물	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	3a	에스펜발러레이트 유제 1.5%	적시타
	4a	아세타미프리트 입상수화제 8%	스와튼, 히든키
		이미다클로프리트 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이독, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
		티아메톡삼 입상수화제 10%	아라치, 아타라
		티아클로프리트 액상수화제 10%	다끄마, 어퍼컷, 용단폭격, 칼립소, 큐티클, 티아클, 프레쉬팜
	4a+3a	아세타미프리트·에토펜프록스 수화제 10.5(2.5+8)%	만장일치, 젠토시대, 충도사, 피리쳐
9b	피메트로진 입상수화제 49%	우수수, 플래넘	
배추좀나방	11a	비티쿠르스타키 수화제 16%	그물망, 스킨피온케이
	13	클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	14	카타하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탐, 파단
	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
	22a	인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아춤춤, 블랙폭스, 스튜어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	28	사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	28+4a	클로란트라닐리프롤·티아메톡삼 액상수화제 24.5(8+16.5)%	볼리암후레쉬
6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 워록, 이투킬, 제트팜, 충편치, 코난, 킹팜골드, 트라제	
미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼룩잎벌레	14	카답하이드로클로라이드 수용제 50%	선문씨다, 아리칼탑, 파단
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	30	브로플라닐라이드 액상수화제 5%	모스킬
	30+6	브로플라닐라이드·에마멕틴벤조에이트 유제 6.65(4.5+2.15)%	포르티스브이
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
	3a+1b	델타메트린·테부피림포스 입제 2.1(0.1+2)%	근충탄
뿌리혹선충	다2	플루오피람 입제 0.5%	벨룸
아메리카잎굴파리	14	카답하이드로클로라이드 수용제 50%	선문씨다, 아리칼탑, 파단
	28	사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
파밤나방	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스턴, 매치, 스마트킬, 워무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		테부페노자이드 액상수화제 20%	미믹
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	28+4a	클로란트라닐리프롤·티아메톡삼 액상수화제 24.5(8+16.5)%	볼리암후레쉬
3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파밤나방	4a+3a	아세타미프리드·에토펜프록스 수화제 10.5(2.5+8)%	만장일치, 젠토시대, 충도사, 피리처
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
	미분류	피리달릴 유약제 10%	알지오

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무테두리진딧물	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
	6+4c	아바멕틴·설포사플로르 액상수화제 7.7(1.5+6.2)%	슈퍼펀치
배추좀나방	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
벼룩잎벌레	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펙, 조쿠만
	3a+1b	비펜트린·터부포스 입제 1.6(0.1+1.5)%	데푸콘
	4a	디노테퓨란 입제 2%	대포, 보스
파밤나방	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트

제초제 - 청경채

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
일년생잡초	H	글루포시네이트-피 액제 9.8%	바로바로, 자쿠사

아욱에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 아욱에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단제(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
플루벤디아마이드	빅뱅, 애니충	리워드, 비락탄, 빅애니, 승승장구, 신나고, 열풍, 진검, 패키지, 한창
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총멸이, 토사충, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강슥, 그로포, 킬토충	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
플루퀸코나졸	카스텔란	금모리, 도포박사, 듣지칸, 모라처, 성보탄저박사, 질주, 카스티요
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 뚝심, 루케테, 선풍, 심토충, 인서트, 차칸, 크레타
터부포스	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄	데푸콘, 바태다, 심마니, 심토충, 토지탄, 통타
플룩사메타마이드	다트룰, 엑스라지, 캡틴	라이징, 에스페로, 타르보

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

아욱 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **플루벤디아마이드(애니충, 진검 등)**를 사용하지 말고 아욱에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- **디메토모르프(온저내, 포룸 등) 농약은 2022년부터 아욱에 사용할 수 없으며**, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 디메토모르프 외에도 아욱에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 아욱

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
	사1+다2	헥사코나졸·티플루자마이드 입제 3(2+1)%	핵폭탄
	사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
젓빛곰팡이병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	라1	피리메타닐 액상수화제 37%	미토스
	바6	바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제 5.0X10 ⁹ cfu/g	세레나데맥스
	사3	펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
		펜헥사미드 액상수화제 42%	텔도
아4	폴리옥신디 입상수화제 5%	잘류프리	
탄저병	다3	만데스트로빈 액상수화제 40%	만데스
	사1	디페노코나졸 수화제 10%	균가네, 매직소, 밀고, 유틸리티, 젠토왕, 팜존, 푸르겐, 푸른대로, 푸른탄, 푸리온, 핵탄, 흑성·갈반뚝
흰가루병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 균디스, 균메카, 균업세, 균파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킵, 자벨린, 탑엔탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	미분류	메트라페논 액상수화제 25.2%	비반도

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
균핵병	다2+다3	보스칼리드·피라클로스트로빈 입제 1.05(0.8+0.25)%	벨리스플러스
	다3	피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카네기, 카브리오
마름병	나4	펜사이큐론 수화제 25%	갈무리, 몬세렌, 문고카트, 킬러문
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자춘
젓빛곰팡이병	다3	피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깔사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자춘
탄저병	다3	피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카네기, 카브리오

살충제 - 아욱

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
도둑나방	15	클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
목화명나방	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
목화명나방	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
배추좀나방	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대천황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
복숭아혹진딧물	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
	28+9b	사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제 60(10+50)%	미네토스타
	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10%	강총탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 썬라윈, 애피드킬, 유단자, 진디충, 총대포, 플로니카, 한판승
	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대천황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
	4a	티아메톡삼 입상수화제 10%	아라치, 아타라
		티아클로프리드 액상수화제 10%	다끄마, 어퍼컷, 용단폭격, 칼립소, 큐티클, 티아클, 프레쉬팜
	4d	플루피라디퓨론 액제 17.09%	시반토
9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스	
	피메트로진 입상수화제 49%	우수수, 플래넘	
점박이응애	23	스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
진딧물류	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
	9b	피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
차응애	21a	테부펜피라드 유제 10%	피라니카
	23	스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	25a	사이에노피라펜 액상수화제 25%	쇼크
		사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷
파밤나방	15	클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
		테플루벤주론 액상수화제 5%	노몰트
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		크로마페노자이드 유제 5%	하이메트릭스
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
	3a	에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쉐이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총펀치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
도둑나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스턴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
목화명나방	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
배추좀나방	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
복숭아혹진딧물	4c	설펍사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
점박이응애	10b	에톡사졸 액상수화제 10%	레옹, 주움
진딧물류	3a	비펜트린 수화제 2%	강써브, 기개세, 떼부자, 이차메, 총애짱, 타스타
파밤나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
		클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
		루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 워무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트

알타리무 (무 포함)

농약안전정보시스템 (<http://psis.rda.go.kr>),
농사로 (www.nongsaro.go.kr) 또는 농약판매상에
등록여부 및 안전사용기준을 확인하고 사용하십시오.

알타리무(무 포함)에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 알타리무(무 포함)에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단체(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
다이아지논	다이아톤, 다이진, 다지논, 델타포스, 비틀킹	꿈땅, 대풍, 독심, 루케테, 선풍, 심토충, 인서트, 차칸, 크레타
카보퓨란	큐라텔, 후라단	-
카벤다짐	가벤다, 동방가벤다, 상비군, 샤크, 월드천, 카벤디온, 팜한농가벤다, 해마지	고추탄, 균탄, 깨끄탄, 뉴상승이, 늘존, 로보캡, 리도참골드, 벤다밀, 벤프로디온, 블루칸, 일급탄, 차세대, 탄자고, 탄제로, 탄탄, 탄프로, 풍요론, 흑제로
클로르피리포스 *모든 작물에 사용 금지	경농그로포, 아리그로포, 영일그로포, 그로터스, 총쓰리, 스타그로포, 선발대, 노모스, 인바이오그로포, 총멸이, 토사충, 게시판, 스타그로포, 총타자, 더스반, 명사수, 깍지탄, 거포, 총모리, 강숲, 그로포, 킬도충	이미포스, 강타자, 울버린, 킹왕짱, 테사자골드, 질풍, 호위대, 야생마
크레속심-메틸	마루치, 미소팜, 스트로비, 해비치	가이드, 경탄, 귀품, 드림하트, 수고탄, 온타임, 올레디, 이비엠볼트, 코리스, 탄제로, 혜성

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

알타리무(무 포함) 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **다이아지논(다이아톤, 다이진, 인서트 등)**을 사용하지 말고 알타리무(무 포함)에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- 펜프로파트린(다니톨, 다이토나 등) 농약은 2022년부터 알타리무(무 포함)에 사용할 수 없으며, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 펜프로파트린 외에도 알타리무(무 포함)에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 알타리무(무 포함)

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
검은무늬병	다2	펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플록사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	다5	플루아지남 액상수화제 50%	루비콘, 모두랑, 아라한, 언더힐, 우람, 젠토후론트, 후론골드
	사1	디페노코나졸 수화제 10%	균가네, 매직소, 밀고, 유틸리티, 젠토왕, 팜존, 푸르겐, 푸른대로, 푸른탄, 푸리온, 핵탄, 흑성·갈반뚝
	아4	폴리옥신디 입상수화제 5%	잘류프리
검은썩음병	라5+라4	옥시테트라사이클린하이드로클로라이드·스트렙토마이신황산염 입상수용제 20.3(1.5+18.8)%	젠토마이신
노균병	나3	에타복삼 액상수화제 15%	텔루스
	나3+다3	에타복삼·피라클로스트로빈 액상수화제 25(15+10)%	선승
	다3	피라클로스트로빈 유제 22.9%	카브리오
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	나폴레옹, 다치로, 레이피어, 바빌론, 쾌청탄, 흥행탄
	라3	가스가마이신 입상수화제 10%	메가폰
	미분류	피카뷰트라족스 액상수화제 10%	퀀텍
	아5	발리페날레이트 액상수화제 12%	발리펜
		벤티아발리카브아이스프로필 입상수화제 15%	베지크린
	카	만코제브 수화제 75%	다이센엠45, 다이센엠-45
프로피네브 수화제 70%		새론	
카+다3	프로피네브·피라클로스트로빈 입상수화제 65(60+5)%	탄젠트	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
노균병 (무인항공기)	미분류	피카뷰트라족스 액상수화제 10%	퀀텍
무름병	가4	옥솔린산 수화제 20%	고수, 무름반점뚝, 유니탄, 일기당천, 일취월장, 일품, 콜라보
		옥솔린산 액상수화제 20%	일품
		옥솔린산 유상수화제 20%	무름멘다
		옥솔린산 입상수화제 20%	배차엔진품, 비천무
	가4+라4	옥솔린산·스트렙토마이신 수화제 20(17+3)%	옥토퍼스
		옥솔린산·스트렙토마이신 수화제 25(10+15)%	아무러
	가4+라5	옥솔린산·옥시테트라사이클린 다이하이드레이트 수화제 20(5+15)%	부가티
		옥솔린산·옥시테트라사이클린 다이하이드레이트 입상수화제 20(12+8)%	빅히트
	가4+아3	옥솔린산·발리다마이신에이 수화제 20(15+5)%	더블엑셀, 명품진, 위풍당당
		옥솔린산·발리다마이신에이 입상수화제 20(10+10)%	세균탄
	다5+차2	플루아지남·프로베나졸 세립제 3.5(1+2.5)%	모두랑골드
	라3	가스가마이신 입상수화제 10%	메가폰
	라3+다2	가스가마이신·티플루자마이드 액상수화제 11(4+7)%	마스터키
	라3+아3	가스가마이신·발리다마이신에이 액제 15(5+10)%	더블마이신
	라3+아4	가스가마이신·폴리옥신디 입상수화제 13(9+4)%	차트라
	라4	스트렙토마이신 수화제 20%	부라마이신, 아그렙토
	라4+아3	스트렙토마이신·발리다마이신에이 수화제 20(5+15)%	방법대
	라5	옥시테트라사이클린다이하이드레이트 입상수화제 34%	브라이브, 옥싸이클린
		옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 수화제 17%	성보싸이클린

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무름병	라5+라4	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄·스트렙토마이신황산염 수화제 20.3(1.5+18.8)%	아그리마이신
		옥시테트라사이클린하이드로클로라이드·스트렙토마이신황산염 입상수용제 20.3(1.5+18.8)%	젠토마이신
	라5+아3	옥시테트라사이클린다이하이드레이트·발리다마이신에이 수화제 25(17+8)%	미스타클린
		옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄·발리다마이신에이 수화제 20(5+15)%	성보크린
	아3	발리다마이신에이 수용제 10%	그린타운, 무름탄, 발리킵, 신태양, 에코포스, 용마루, 유망주, 한우물
		발리다마이신에이 액상수화제 20%	한누내
		발리다마이신에이 입상수화제 20%	영일스마트
	카+라3	코퍼옥시클로라이드·가스가마이신 수화제 50.75(45+5.75)%	가스란
	카+라5	코퍼옥시클로라이드·옥시테트라사이클린다이하이드레이트 입상수화제 55(45+10)%	크러쉬
	뿌리혹병	다2	플루셀파마이드 분제 0.3%
플루셀파마이드 세립제 0.3%			흑안나골드
플루셀파마이드 액상수화제 12.5%			흑안나
플루셀파마이드 입제 0.2%			흑안나
다2+차2		플루셀파마이드·프로베나졸 세립제 3(0.3+2.7)%	흑안나프로
다5		플루아지남 분제 0.5%	후론사이드
		플루아지남 분제 1%	후론사이드플러스
		플루아지남 수화제 50%	후론사이드
		플루아지남 액상수화제 50%	모두랑, 우람
		플루아지남 입제 0.7%	후론사이드
다5+차2	플루아지남·프로베나졸 세립제 3.5(1+2.5)%	모두랑골드	
세균검은무늬병	차1	아시벤졸라-에스-메틸 입상수화제 50%	비온
시들음병	다5+차2	플루아지남·프로베나졸 세립제 3.5(1+2.5)%	모두랑골드
	미분류	다조멧 입제 96.5%	뱃사미드

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎마름병	다2	플록사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
		피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자
	사1	디페노코나졸 수화제 10%	균가네, 매직소, 밀고, 유틸리티, 젠토왕, 팜존, 푸르겐, 푸른대로, 푸른탄, 푸리온, 핵탄, 흑성·갈반뚝
디페노코나졸 액상수화제 10%		푸름이	
잘록병	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깎사미, 뜨래조아, 사파이어, 사피엔스, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 이레이저, 잿비세, 젠토해드림골드, 청풍명월, 효자촌
	아3	발리다마이신에이 수용제 10%	그린타운, 무름탄, 발리킵, 신태양, 에코포스, 용마루, 유망주, 한우물
탄저병	다3	피라클로스트로빈 액상수화제 11%	프로키온
		피리벤카브 액상수화제 20%	선두주자

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
검은무늬병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 균디스, 균메카, 균업세, 균파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 원킵, 자벨린, 탑엔탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	마3	이프로디온 액상수화제 43%	로브랄
	사1	디니코나졸 수화제 5%	빈나리
		디니코나졸 액상수화제 5%	빈나리
		테부코나졸 액상수화제 20%	실바코플러스, 타비아, 파스칼
사1+사1	헥사코나졸·테부코나졸 유제 26.5(1.5+25)%	더블코나졸	
균핵병	사1	헥사코나졸 입상수화제 2%	침투왕
노균병	다2+가1	플록사피록사드·메탈락실-엠 액상수화제 8(4+4)%	속시원
	다3	피록시스트로빈 액상수화제 25%	아칸토
	다3+마2	아족시스트로빈·플루디옥소닐 액상수화제 30(15+15)%	참누리

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
노균병	다3+아5	아족시스트로빈·디메토모르프 액상수화제 25(5+20)%	예작
		아족시스트로빈·디메토모르프 입상수화제 23(8+15)%	글린빌, 라보트, 스텔라
	다4	사이아조파미드 액상수화제 10%	균사이드, 기습, 더드림, 롬멜, 미리카트, 코드업, 파인더, 포카드
		아미설브롬 액상수화제 13.5%	명작
	다4+나5	사이아조파미드·플루오피콜라이드 액상수화제 13(7+6)%	원프로
	다4+아5	사이아조파미드·디메토모르프 액상수화제 33(8+25)%	더블에스
		사이아조파미드·발리페날레이트 액상수화제 8(3+5)%	동방아그로솔루션
	다8+아5	아메톡트라딘·디메토모르프 액상수화제 47(27+20)%	젬프로
	아5	디메토모르프 수화제 25%	더존, 미리스타, 엑스트론, 온저내, 유일스피드, 임팩션, 젠토팜, 포룸
	아5+다3	디메토모르프·피라클로스트로빈 액상수화제 25.5(16+9.5)%	캐스팅
아5+다5	디메토모르프·플루아지남 액상수화제 34.6(17.3+17.3)%	반조포르테	
노균병 (무인항공)	아5+다3	디메토모르프·피라클로스트로빈 액상수화제 25.5(16+9.5)%	캐스팅
노균병 (무인항공기)	다3+미분류	파목사돈·옥사티아피프롤린 액상수화제 22(20+2)%	조르벡바운티
	다8+아5	아메톡트라딘·디메토모르프 액상수화제 47(27+20)%	젬프로
뿌리혹병	다4	아미설브롬 분제 0.5%	명작
		아미설브롬 세립제 0.5%	명작
	카+다5	클로로탈로닐·플루아지남 세립제 5.3(5+0.3)%	혹제로골드
시들음병	다2+가1	플룩사피록사드·메탈락실-엠 액상수화제 8(4+4)%	속시원
잎마름병	다2+가1	플룩사피록사드·메탈락실-엠 액상수화제 8(4+4)%	속시원
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 균디스, 균메카, 균업세, 균파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅펀치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킵, 자벨린, 탑엔탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	사1	메트코나졸 액상수화제 20%	디렉터, 살림꾼, 울샷

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎마름병	사1+사1	프로피코나졸·테부코나졸 유현탁제 22(10+12)%	영일베스트
잘록병	사1	헥사코나졸 액상수화제 2%	멀티샷, 삼공헥사코나졸, 쓰리뷰, 헥코졸
탄저병	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 군디스, 군메카, 군업세, 군파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅편치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킵, 자벨린, 탑애탄, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	사1	테부코나졸 유탁제 25%	바이칼, 선가드, 오리우스
흰무늬병	아5+다3	디메토모르프·피라클로스트로빈 액상수화제 25.5(16+9.5)%	캐스팅

살충제 - 알타리무(무 포함)

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
거세미나방	15	클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
	1b	폭심 입제 2%	보라충, 보라톤
	3a	테플루트린 입제 0.5%	포스
검거세미밤나방	1b	폭심 입제 2%	보라충, 보라톤
꽃노랑총채벌레	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
	6+5	아바멕틴·스피네토람 액상수화제 4.9(0.9+4)%	더블킵
달팽이	미분류	메트알데하이드 입제 4%	클라텍스
담배거세미나방	14	카답하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탑, 파단
	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	충애존, 카스케이드
	22b	메타플루미존 액상수화제 20%	엘버드
	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킴팜골드, 트라제
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
대만총채벌레	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
도둑나방	15	클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
두줄민달팽이	미분류	메트알데하이드 입제 3%	악셀라
		메트알데하이드 입제 6%	팽이가, 팽이샷, 팽이콜
매미나방	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
무잎벌	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
		플룩사메타마이드 유탁제 4.5%	다트룰
무테두리진딧물	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
	28+9b	사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제 60(10+50)%	미네토스타
	29	플로니카미드 유상수화제 10%	에피킬
		플로니카미드 입상수용제 50%	헉사곤
4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무테두리진딧물	4d	플루피라디퓨론 액제 17.09%	시반토
	6+29	에마멕틴벤조에이트·플로니카미드 입상수화제 9(2+7)%	기대찬
	6+9b	아바멕틴·피리플루퀴나존 입상수화제 6.5(1.5+5)%	왕중앙
	9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스
		피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스
		피메트로진 입상수화제 49%	우수수, 플래넘
	미분류	아피도피로펜 미탁제 2.5%	베르시스
아피도피로펜 분산성액제 2.5%		세피나	
무테두리진딧물 (무인항공)	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
무테두리진딧물 (무인항공기)	미분류	아피도피로펜 미탁제 2.5%	베르시스
배추좀나방	15	클로르플루아주론 유제 5%	아타브론
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
		사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	28+9b	사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제 60(10+50)%	미네토스타
	30	플록사메타마이드 유제 9%	캡틴
	30+22b	플록사메타마이드·메타플루미존 유제 7(4+3)%	라이징
	3a	람다사이할로트린 유제 1%	담덕, 박빙, 서티스, 선발대, 에포킬, 주렁, 첨병, 콘돌, 효자손
		펜발러레이트 유제 5%	멀나방탄, 스미사이딘, 총아웃, 플래툰
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쓸이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜션더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 충편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
	미분류+5	피리달릴·스피네토람 유탁제 19.5(15+4.5)%	아리썬버드

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
배추흰나비	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 충편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
벼룩잎벌레	14	카타하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탐, 파단
		카타하이드로클로라이드 입제 4%	파단
	1b	펜토에이트 유제 47.5%	엘산, 총자비
	1b+6	디클로르보스·에마멕틴벤조에이트 유제 21(20+1)%	동방아그로디아블로
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
	30	플룩사메타마이드 유탁제 4.5%	다트룰
	30+6	브로플라닐라이드·에마멕틴벤조에이트 유제 6.65(4.5+2.15)%	포르티스브이
	3a	감마사이할로트린 캡슐현탁제 1.4%	리무진
		람다사이할로트린 분제 0.2%	블락킹
		베타사이플루트린 분제 0.2%	지오골드
		테플루트린 입제 0.5%	포스
	3a+4a	테플루트린·티아메톡삼 입제 1(0.5+0.5)%	테라피
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
스피네토람 입상수화제 5%		델리게이트	
벼룩잎벌레 (무인항공기)	28	사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
복숭아혹진딧물	23	스피로테트라멧 액상수화제 22%	모벤토
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유제 5%	프로큐어
	28+9b	사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제 60(10+50)%	미네토스타
29	플로니카미드 입상수화제 10%	강충탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 쏘라원, 애피드킬, 유단자, 진디충, 충대포, 플로니카, 한판승	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
복숭아혹진딧물	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
	4d	플루피라디퓨론 액제 17.09%	시반토
	9b	피리플루퀴나존 액상수화제 6.5%	팡파레에스
		피메트로진 수화제 25%	무사, 죠스, 체스
		피메트로진 입상수화제 49%	우수수, 플래넘
복쪽비단노린재	28	사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄
	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
뿌리썩이선충	1b	카두사포스 입제 3%	아파치
	6	아바멕틴 입제 0.3%	땅기선충
아메리카잎굴파리	14	카탐하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탐, 파단
	28	사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
	4a+5	클로티아니딘·스피네토람 액상수화제 10(6+4)%	금관총
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%		네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총펀치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
점박이응애	10b	에톡사졸 액상수화제 10%	레옹, 주움
	21a	테부펜피라드 유제 10%	피라니카
	25a	사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
점박이응애	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
좁은가슴잎벌레	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
	30	플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
파밤나방	14	카타하이드로클로라이드 수용제 50%	선문썬다, 아리칼탐, 파단
	15	테플루벤주론 액상수화제 5%	노몰트
		플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	15+30	플루페녹수론·플룩사메타마이드 분산성액제 10(3+7)%	에스페로
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21%	런너
		크로마페노자이드 유제 5%	하이메트릭스
	1b+3a	디클로르보스·람다사이할로트린 분산성액제 20.8(20+0.8)%	돌격대
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		사이클라닐리프롤 액제 4.5%	라피탄, 사이탄
		사이클라닐리프롤 액제 9%	버디프린스
	30	브로플라닐라이드 액상수화제 5%	모스킬
		브로플라닐라이드 유제 5%	제라진
		플룩사메타마이드 유제 9%	캡틴
		플룩사메타마이드 유탁제 4.5%	다트롤
	30+22b	플룩사메타마이드·메타플루미존 유제 7(4+3)%	라이징
	5	스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파밤나방	6+6	아바멕틴·에마멕틴벤조에이트 미탁제 1.8(0.8+1)%	충체포
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
파밤나방 (무인항공)	28	사이클라닐리프롤 액제 9%	버디프린스
파총채벌레	28	사이안트라닐리프롤 유상수화제 10.26%	베네비아
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
		에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 볼카누스, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
거세미나방	13	클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	1b	포레이트 입제 5%	싸이메트
	28	클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펙, 조쿠만
	3a+1b	델타메트린·테부피림포스 입제 2.1(0.1+2)%	근충탄
		사이플루트린·테부피림포스 입제 2.1(0.1+2)%	카핀다
4a+1b	클로티아니딘·페니트로티온 입제 5.3(0.3+5)%	다아라	
검거세미나방	1b	터부포스 입제 3%	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄
	1b+1b	에토프로포스·터부포스 입제 5.5(4+1.5)%	심마니
	3a+1b	비펜트린·터부포스 입제 1.6(0.1+1.5)%	데푸콘

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
고자리파리	4a+1b	클로티아니딘·페니트로티온 입제 5.3(0.3+5)%	다아라
곰벥이	1b	에토프로포스 입제 5%	모캡, 신농팜캡, 젠토캡, 충에센, 필사충
꽃노랑총채벌레	4c	설펍사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
	6+4a	아바멕틴·아세타미프리드 미탁제 8.6(1.6+7)%	온사랑
담배거세미나방	22a	인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아츨츨, 블랙폭스, 스텐어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	4a+15	아세타미프리드·루페뉴론 액상수화제 13(8+5)%	젠토런
대만총채벌레	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	4a	티아클로프리드 액상수화제 10%	다끄마, 어퍼컷, 용단폭격, 칼립소, 큐티클, 티아클, 프레쉬팜
도둑나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스틴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	18	테부페노자이드 수화제 8%	미믹, 싸콤, 유일나방자비, 자이칸, 쾌걸
	3a+15	알파사이퍼메트린·플루페녹수론 유제 4(2+2)%	명중
	3a+22a	에토펜프록스·인독사카브 수화제 11.5(10+1.5)%	바이킹
매미나방	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
	4a	티아클로프리드 액상수화제 10%	다끄마, 어퍼컷, 용단폭격, 칼립소, 큐티클, 티아클, 프레쉬팜
무잎벌	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
	6+4c	아바멕틴·설펍사플로르 액상수화제 7.7(1.5+6.2)%	슈퍼펀치
무테두리진딧물	29+4c	플로니카미드·설펍사플로르 입상수화제 10(5+5)%	빅스톤

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무테두리진딧물	4a	아세타미프리드 미탁제 10%	일순위
		아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
		이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이뚝, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
	4a+18	아세타미프리드·테부페노자이드 액상수화제 12(4+8)%	행진
	4a+22a	아세타미프리드·인독사카브 액상수화제 9(4+5)%	캐치온
	4a+4c	아세타미프리드·설펡사플로르 입상수화제 10.2(4+6.2)%	힘센
	4a+6	아세타미프리드·에마멕틴벤조에이트 액제 10(8+2)%	살무사
		아세타미프리드·에마멕틴벤조에이트 입상수화제 8(6+2)%	빅샷
	4c	설펡사플로르 입상수화제 7%	스트레이트
배추좀나방	13	클로르페나피르 유제 5%	렘페이지
	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
	1b+3a	디클로르보스·에토펜프록스 유제 30(20+10)%	희소식
	22a	인독사카브 수화제 10%	암메이트
		인독사카브 유제 15.84%	암메이트에스
		인독사카브 유제 4%	샤로트
	22a+15	인독사카브·노발루론 액상수화제 9.75(4.5+5.25)%	플레토라
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
		플루벤디아마이드 액상수화제 20%	애니충
	28+15	사이안트라닐리프롤·루페뉴론 액상수화제 33.9(16.95+16.95)%	미네토엑스트라
	28+29	클로란트라닐리프롤·플로니카미드 입상수화제 10(3+7)%	매니아
	29+22a	플로니카미드·인독사카브 입상수화제 20(10+10)%	인도플로
	3a	비펜트린 수화제 2%	강써브, 기개세, 떼부자, 이차메, 충예짱, 타스타
		비펜트린 입상수화제 8%	메가줄, 메이저, 캡처
사이퍼메트린 유제 5%		하이피레스, 강심장, 경농피레스, 성보피레스, 아리피레스, 인바이오피레스, 푸레스, 피레탄	

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
배추좀나방	3a+22a	에토펜프록스·인독사카브 유탁제 11.5(10+1.5)%	청출어람
	3a+미분류	에토펜프록스·피리달릴 미탁제 15.5(8+7.5)%	슈페리온
	4a+15	아세타미프리드·루페뉴론 액상수화제 13(8+5)%	젠토런
	4a+6	아세타미프리드·에마멕틴벤조에이트 분산성액제 10(8+2)%	크레모아
	6+22a	에마멕틴벤조에이트·인독사카브 수화제 9.7(1.7+8)%	골리앗, 쌍권총, 인도에마
		에마멕틴벤조에이트·인독사카브 액상수화제 12.15(2.15+10)%	티렉스
미분류+18	피리달릴·테부페노자이드 유현탁제 30(16+14)%	골드러쉬	
배추흰나비	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스턴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	28	클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대천황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
벼룩잎벌레	13+30	클로르페나피르·플록사메타마이드 유제 10(3+7)%	타르보
	1b	터부포스 입제 3%	땅사, 말뚝, 멸땅충, 아리타보, 카운타, 토양탄
		포레이트 입제 5%	싸이메트
	1b+1b	에토프로포스·터부포스 입제 5.5(4+1.5)%	심마니
		포레이트·터부포스 입제 4.5(2+2.5)%	토지탄
	1b+3a	테부피림포스·테플루트린 입제 2.15(2+0.15)%	자바드림
	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펙, 조쿠만
에토펜프록스 수화제 10%		총스탑, 크로캡, 타키온, 트레본	
에토펜프록스 유제 20%		세베로	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼룩잎벌레	3a+1b	델타메트린·테부피림포스 입제 2.1(0.1+2)%	근총탄
		람다사이할로트린·테부피림포스 입제 2.1(0.1+2)%	포트리스
		비펜트린·카두사포스 입제 2.6(0.1+2.5)%	슈퍼캡
		비펜트린·터부포스 입제 1.6(0.1+1.5)%	데푸콘
		비펜트린·폭심 입제 1.6(0.1+1.5)%	공격탄
		사이플루트린·테부피림포스 입제 2.1(0.1+2)%	카핀다
		에토펜프록스·터부포스 입제 3.5(0.5+3)%	바태다
	3a+22b	에토펜프록스·메타플루미존 유현탁제 11(8+3)%	살리미
	3a+미분류	에토펜프록스·피리달릴 미탁제 15.5(8+7.5)%	슈페리온
	4a	디노테퓨란 분제 0.7%	디티07
		디노테퓨란 수화제 10%	오신
		디노테퓨란 입상수화제 20%	팬텀
		디노테퓨란 입제 2%	대포
	4a+1b	클로티아니딘·페니트로티온 입제 5.3(0.3+5)%	다아라
4a+6	아세타미프리드·에마멕틴벤조에이트 입상수화제 8(6+2)%	빅샷	
6+4a	아바멕틴·디노테퓨란 액제 21.2(1.2+20)%	번아웃, 훠타자	
벼룩잎벌레 (무인항공)	3a+22b	에토펜프록스·메타플루미존 유현탁제 11(8+3)%	살리미
벼룩잎벌레 (무인항공기)	6+4a	아바멕틴·아세타미프리드 입상수화제 9.5(1.5+8)%	타이틀
복숭아혹진딧물	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대천황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
	4a	디노테퓨란 입상수화제 20%	참수리, 팬텀
	4c	설펙사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
북쪽비단노린재	3a	에토펜프록스 유탁제 10%	명타자
북쪽비단노린재 (무인항공)	30+3a	브로플라닐라이드·에토펜프록스 유현탁제 23.5(3.5+20)%	나방노린재

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
뿌리썩이선충	1b	에토프로포스 입제 5%	모캡, 신농팜캡, 젠토캡, 충에센, 필사충
		포스티아제이트 입제 5%	네마존, 선충앤, 선충탄, 자객, 호크아이
	3a+1b	비펜트린·카두사포스 입제 2.6(0.1+2.5)%	슈퍼캡
	다2	플루오피람 입제 0.5%	벨룸
아메리카잎굴파리	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
양배추가루진딧물	4a	이미다클로프리드 수화제 10%	래피드킬, 아리이미다, 옵티머스, 총채·진디·꽃매미·가루이떡, 코니도, 코란도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
오이총채벌레	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
파밤나방	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	섹큐어
	13+6	클로르페나피르·에마멕틴벤조에이트 유제 12(10+2)%	엘티이
	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스톤, 매치, 스마트킬, 워무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파밤메치, 포스팅, 활주로
	18	테부페노자이드 액상수화제 20%	미믹
	1b+3a	디클로르보스·에토펜프록스 유제 30(20+10)%	희소식
	22a	인독사카브 분산성액제 5%	어바운트
		인독사카브 수화제 10%	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5%	나방카트, 막아총총, 블랙폭스, 스투어드울트라, 종결자, 총킬러, 킬버튼, 트랩킹, 파라독스
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 액상수화제 5%	프레바톤
	28+22a	클로란트라닐리프롤·인독사카브 입상수화제 7(3+4)%	알리세
	3a	비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
	3a+22a	에토펜프록스·인독사카브 유탁제 11.5(10+1.5)%	청출어람
4a+22a	아세타미프리드·인독사카브 액상수화제 9(4+5)%	캐치온	
파밤나방 (무인항공기)	28	클로란트라닐리프롤 액상수화제 5%	프레바톤

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
파총채벌레	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
흰점박이꽃무지	1b	터부포스 입제 3%	땅사, 말뚝, 멸당충, 아리타보, 카운타, 토양탄
	1b+1b	에토프로포스·터부포스 입제 5.5(4+1.5)%	심마니

제초제 - 알타리무(무 포함), 무 밭

작물명	용도	적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명		
무	제초제	일년생잡초	H	글루포시네이트암모늄 액제 18%	바스타, 큐스타		
				글루포시네이트-피 액제 9.8%	바로바로		
			H+E	글루포시네이트암모늄·티아페나실 액상수화제 16.8(16+0.8)%	테라도골드, 티나골드		
			H+O	글루포시네이트암모늄·엠시피에이 액제 22(15+7)%	퀵스타		
			K3	나프로파마이드 입제 5%	데브리놀골드		
				메톨라클로르 입제 4%	서두리, 젠토폴제거		
				알라클로르 유제 43.7%	경농알라, 동방알라, 라쏘, 선문알라, 아리알라, 알쏘라		
				알라클로르 입제 5%	라쏘		
				에스-메톨라클로르 유제 25%	동실, 듀알골드, 발대장, 손퍼네, 슈퍼장군		
				에스-메톨라클로르 유제 86.49%	페넨트 매그넘		
		일년생잡초 (화본과)	A	세톡시딤 유제 20%	나브		
				플루아지포프-피-뉴틸 유제 17.5%	뉴원싸이드		
			A	클레토딤 유제 12.5%	셀렉트		
		무밭	제초제	일년생잡초	E+H	플루티아셋메틸·글루포시네이트 암모늄 미탁제 12.2(0.2+12)%	확타
					H	글루포시네이트암모늄 액제 18%	삭술이
글루포시네이트-피 액제 9.8%	자쿠사						

작물명	용도	적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무밭	제조제	일년생잡초	K3	나프로파마이드 입제 2.5%	파워리놀
				나프로파마이드 입제 5%	데부놀
				에스-메톨라클로르 유제 25%	스킨스, 초간편, 초깨비, 풀에신
				에스-메톨라클로르 입제 2.5%	미리처
		K3+N	에스-메톨라클로르·티오벤카브 유제 42(12+30)%	다지기	
			에스-메톨라클로르·티오벤카브 입제 7(2+5)%	발대왕	
일년생잡초 (화본과)	A	플루아지포프-피-뷰틸 유제 17.5%	신싸이드		

살균·살충제 - 알타리무(무 포함)

작물명	용도	적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무	살균·살충제	뿌리혹병	미분류	디메틸디설파이드 직접살포액제 99.55%	팔라딘

기타 농약 - 알타리무(무 포함)

작물명	용도	적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
무	기타	검은무늬병	-	파라핀 유탁제 24%	케어스
		배추좀나방 (전착효과)	비대상	스프레더스티커 분산성액제 77%	레이트론
		앞마름병 (전착효과)	-	폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인 액제 93%	마쿠피카
			비대상	폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인 액제 93%	마구뼈까

생장조정제 - 알타리무(진미)

작물명	용도	적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
알타리무 (진미)	생장조정제	생장억제	비대상	프로헥사디온칼슘 액상수화제 20%	비비플

오미자에 사용할 경우 안전성 부적합 발생 우려 농약

* 2022.7.15. 기준 오미자에 안전사용기준이 없는 주요 농약으로, 사용할 경우 잔류허용기준(대부분 0.01ppm)을 초과할 가능성이 매우 커 안전성 부적합 발생이 우려됩니다.

농약 성분명	상표명	
	단체(단일 성분)	합제(다른 성분과 혼합)
디노테퓨란	대포, 디티07, 보스, 숄탄, 오신, 참수리, 팬텀	검객, 격파, 방어망, 번아웃, 버노린, 삼국통일, 삼총사, 선두플러스, 이버내, 청실홍실, 총망치, 큐어링, 타미드, 트레이온, 트리케어, 한칼, 흙태자
플루벤디아마이드	빅뱅, 애니총	리워드, 비락탄, 빅애니, 승승장구, 신나고, 열풍, 진검, 패키지, 한창
플루오피람	머큐리, 벨룸	머큐리듀오, 머큐리슈퍼
트리플루무론	알시스틴	-

주의사항

① 부적합 발생이 많은 농약

오미자 재배 농가는 안전사용기준이 없는 농약 성분인 **디노테퓨란(대포, 보스, 오신 등)**을 사용하지 말고 오미자에 등록된 농약을 사용하십시오.

② 2022년부터 사용할 수 없는 잠정등록 만료 농약

- **트리플루무론(알시스틴 등) 농약은 2022년부터 오미자에 사용할 수 없으며**, 반드시 농약 포장지에 적힌 작물에만 사용하시기 바랍니다.
- 트리플루무론 외에도 오미자에 사용이 불가한 잠정등록 만료 농약은 “농약안전정보시스템 웹사이트 (<http://psis.rda.go.kr>) - 알림마당”에서 확인하실 수 있습니다.

2022년 농약 등록 현황

* 본 책자에 수록된 농약 정보는 2022.7.15. 기준이며, 이후 변경될 수 있으므로 농약 구입 및 사용 전에 성분과 사용 가능 작물을 꼭 확인하십시오.

살균제 - 오미자

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
역병	아5	디메토모르프 수화제 25%	더존, 미리스타, 엑스트론, 온저내, 유일스피드, 임팩션, 젠토팜, 포룸
잿빛곰팡이병	다2	펜티오피라드 액상수화제 15%	골드타임
		펜티오피라드 유제 20%	크린캡
		플룩사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다2+다3	펜티오피라드·트리플록시스트로빈 액상수화제 26(9+17)%	트리플캡
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20%	깎사미, 쓰래조아, 사파이어, 샤이나, 암무트, 애니팡, 앤티팡, 에코렉스, 에코탄, 엘도라도, 잿비세, 젠토헤드림골드, 청풍명월, 효자촌
	사1	메트코나졸 액상수화제 20%	디렉터, 살림꾼, 올샷
	사3	펜피라자민 액상수화제 30%	보트리사이드
		펜피라자민 입상수화제 60%	펜피라
		펜헥사미드 액상수화제 42%	텔도
아4	폴리옥신디 수화제 2.25%	영일바이오	
점무늬병	다3	피라클로스트로빈 유제 22.9%	스탠바이, 썬탄, 조반니, 카브리오
	라1	사이프로디닐 입상수화제 50%	유닉스
	사1	테부코나졸 수화제 25%	균어택, 균포수, 마꼬잡꼬, 실바코, 실크로드, 실빠꼬뿔, 오제미, 탄보험, 탄부탄, 탄스타, 테부칸, 티메이드, 해모수
		펜뷰코나졸 액상수화제 6%	바톤
		헥사코나졸 수화제 5%	래피들리, 푸지매
카	폴팻 수화제 50%	삼공홀팻	
탄저병	다2+다3	펜티오피라드·트리플록시스트로빈 액상수화제 26(9+17)%	트리플캡

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
탄저병	다3	트리플록시스트로빈 입상수화제 50%	에이플
		피라클로스트로빈 입상수화제 20%	골드마스터, 금탄, 나폴레옹, 다치로, 레이피어, 런닝맨, 마가롱, 바빌론, 빅쇼, 썬탄, 안티탄, 원츄, 조반니, 카브리오에이, 카브밸런스, 케어업, 쾌청탄, 흥행탄
	사1	메트코나졸 액상수화제 20%	디렉터, 살림꾼, 올샷
		테부코나졸 수화제 25%	균어택, 균포수, 마꼬잡꼬, 실바코, 실크로드, 썰빠꼬뿔, 오제미, 탄보힘, 탄부탄, 탄스타, 테부칸, 티메이드, 해모수
		테부코나졸 입상수화제 25%	구급탄, 다빈치, 밀리언, 버전업, 실바코, 안심카드, 튜너
카+카	이미녹타딘트리살베실레이트·티람 수화제 68(20+48)%	참조네	
흰가루병	다2	펜티오피라드 액상수화제 15%	골드타임
		플록사피록사드 액상수화제 15.3%	카디스
	다3	트리플록시스트로빈 액상수화제 22%	로열티, 새도우, 스팅, 탄자비상, 트랜디, 프린트, 해모루
	다3+사1	크레속심메틸·트리플루미졸 액상수화제 35(20+15)%	드림하트
	미분류	플루티아닐 유제 2%	시워내플러스
		플루티아닐 유제 5%	시워내
	사1	트리플루미졸 수화제 30%	트리후민
		페나리몰 유제 12.5%	동부훼나리
	아4	폴리옥신비 수용제 50%	더마니
	아4+미분류	폴리옥신디.피리오페논 수화제 6.5(1.5+5)%	전담마크

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적응병해충	작용기작	농약품목명	상표명
젯빛곰팡이병	나1+나2	카벤다짐·디에토펜카브 수화제 50(25+25)%	깨끄탄
	마3	이프로디온 수화제 50%	균사리, 균프로, 로데오, 로브랄, 벤프로디온, 살균왕, 새노브란, 인바이오이프로, 젯빛곰팡이마름뚝, 프로디온

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
젓빛곰팡이병	사1+라1	플루퀸코나졸·피리메타닐 액상수화제 35(5+30)%	금모리
점무늬병	마3	이프로디온 수화제 50%	균사리, 균프로,로데오, 로브랄, 벤프로디온, 살균왕, 새노브란, 인바이오프로, 젓빛곰팡이마름뚝, 프로디온
	사1+라1	플루퀸코나졸·피리메타닐 액상수화제 35(5+30)%	금모리
탄저병	나1	티오파네이트메틸 수화제 70%	과채탄, 균다이, 동방지오판, 삼공지오판, 상그리라, 아리지오판, 지오판, 지오판엠, 청양단, 치호톱, 톱신엠, 팜한농지오판, 하이지오판
	다3	아족시스트로빈 액상수화제 21.7%	골든왕, 균디스, 균메카, 균업세, 균파워, 그리폰, 그린비, 다승왕, 대유아족시, 두루두루, 매직탄, 미라도, 빅편치, 아너스, 아젠포스, 알리바바, 에코랑, 오티바, 윈킵, 자벨린, 탑엔탑, 투빅, 폴리비전, 프리건, 행운
	사1+카	디페노코나졸·디티아논 입상수화제 34(4+30)%	그랑프리
흰가루병	나1	베노밀 수화제 50%	다코스, 동방베노밀, 베노레이트, 베노밀, 베노이트, 벤허, 사일런트, 선문베노밀, 아리베노밀, 유원베노밀, 임팩트, 팜한농베노밀, 하이베노밀
	다2	아이소피라잠 유제 12.57%	새나리, 올타쿠나, 프리퍼
	다3+사1	아족시스트로빈·헥사코나졸 액상수화제 13(12+1)%	클릭
	미분류	메트라페논 액상수화제 25.2%	비반도
	사1+카	디페노코나졸·디티아논 입상수화제 34(4+30)%	그랑프리

살충제 - 오미자

1. 사용 권장 농약

아래 목록은 농업인의 사용이 적거나 안전사용기준을 잘 준수하여 농관원 안전성조사에서 잔류허용기준 초과 사례가 없는 농약입니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈색날개매미충	29	플로니카미드 입상수용제 50%	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10%	강충탄, 노믹스, 록키, 만능키, 보스카, 세티스, 쌍투스, 쓸라윈, 애피드킬, 유단자, 진디충, 충대포, 플로니카, 한판승

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈색날개매미충	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대전황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
		에토펜프록스 수화제 10%	총스탑, 크로캡, 타키온, 트레본
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8%	빅카드
		티아메톡삼 입상수화제 10%	아라치, 아타라
	4c	설펍사플로르 입상수화제 7%	스트레이트
6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로맥틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코맥틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌샷, 총다이, 총업세, 큐맥틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션	
검은점애바구미	4a	클로티아니딘 입제 1.8%	코벨소
담배거세미나방	15	플루페녹수론 분산성액제 5%	총애존, 카스케이드
	18	메톡시페노자이드 수화제 4%	팔콘
	18+4c	메톡시페노자이드·설펍사플로르 액상수화제 14.2(8+6.2)%	포워드
매미나방	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4%	프레바톤
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트
	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 브리핑, 쏘이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
버찌가는잎말이나방	15	노발루론 액상수화제 10%	라이몬
	18	테부페노자이드 액상수화제 20%	미믹
	22a	인독사카브 입상수화제 30%	더블체크, 더슬램, 라이트온, 베네스트, 서머리, 셸파, 스파링, 싸이보그, 아바타, 아크모스, 총대첩, 총멸탄, 토르, 투산, 파이터
	22b	메타플루미존 유제 20%	벨스모
	28	사이안트라닐리프롤 분산성액제 5%	토리치
		사이안트라닐리프롤 유현탁제 10%	엑시렐
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5%	알타코아
	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대전황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
5	스피네토람 액상수화제 5%	엑셀트	

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
버찌가는잎말이 나방	6	에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제
	미분류	피리달릴 유탁제 10%	알지오
볼록총채벌레	13	클로르페나피르 액상수화제 10%	공로자, 나방앤드, 미네아, 섹큐어, 써커데드, 아리큐어, 엔젤팜, 올래팜, 와일더, 잭큐어, 총레스, 총방패, 총킵, 클린메이커, 킬맥, 티큐어, 팍자바, 팜큐어, 패스트롱, 하이충, 헌티드, 화신
		클로르페나피르 유제 5%	렘페이지, 아이언맨
	28	사이안트라닐리프를 유현탁제 10%	엑시렐
	5	스피네토람 액상수화제 5%	엑설트
		스피네토람 입상수화제 5%	델리게이트
	6	아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딩고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐년, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%		네이팜, 동작그만, 말라타, 맥스팜, 메가트론, 메가히트, 메카, 모스파워, 불카누스, 브리핑, 썬이충, 아리팜, 에마킹, 에마팜, 에이팜, 에이팜썬더, 에코골드, 워록, 이투킬, 제트팜, 총편치, 카이노바, 코난, 킹팜골드, 트라제	
6+4c	아바멕틴·설펡사플로르 액상수화제 7.7(1.5+6.2)%	슈퍼편치	
뽕나무깍지벌레	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	4c	설펡사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
선녀벌레	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대전황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
		에토펜프로क्स 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 총케이오
	4c	설펡사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
식나무깍지벌레	23	스피로테트라맷 액상수화제 22%	모벤토
	4a	클로티아니딘 입상수용제 8%	똑소리
	9b	피리플루퀴나존 입상수화제 10%	팡파레
썩덩나무노린재	18+4a	메톡시페노자이드·티아클로프리드 액상수화제 16(8+8)%	에스지블루밍
	1b	페니트로티온 수화제 40%	스미치온

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
썩덩나무노린재	1b+3a	디클로르보스·람다사이할로트린 분산성액제 20.8(20+0.8)%	돌격대
	3a	델타메트린 유제 1%	데스플러스, 데시스, 델타시스, 삼대천황, 선문델타린, 신농팜델타린, 장원, 총앤드, 케오왕
		에토펜프록스 유제 20%	델타포스, 샷건, 세베로, 에토펜, 요절충, 총케이오
	4c	설펡사플로르 액상수화제 7%	트랜스폼
애모무늬잎말이나방	28	클로란트라닐리프를 수화제 4%	프레바톤
점박이응애	10b	에톡사졸 액상수화제 10%	레옹, 주움
	12b	아조사이클로틴 수화제 25%	경농아씨틴, 드림팁, 무쇠팔, 응애킹, 페로팔
	20b	아세퀴노실 액상수화제 15%	가네마이트
	23	스피로메시펜 액상수화제 20%	지존
	25a	사이에노피라펜 액상수화제 25%	쇼크
		사이플루메토펜 액상수화제 20%	파워샷
	25a+15	사이에노피라펜·플루페녹수론 액상수화제 25(20+5)%	집중마크
	6	밀베멕틴 유제1%	밀베노크
		아바멕틴 유제 1.8%	겔럭시, 도니온, 돌보미, 레딧고, 로멕틴, 마니팜, 무브먼트, 버클리, 버티맥, 빅캐넌, 선문이응애충, 슈퍼캐치, 쏘렌토, 아라베스크, 아바멕킬, 아바킹, 안티맥, 에코멕틴, 영농스타, 온족족, 올스타, 응애특급, 이글원, 인덱스, 줌마샷, 총다이, 총업세, 큐멕틴, 타마스, 프라도, 현농솔루션
6+4c	아바멕틴·설펡사플로르 액상수화제 7.7(1.5+6.2)%	슈퍼펀치	
청동풍뎡이	1b	카두사포스 입제 3%	아파치

2. 사용 시 주의해야 할 농약

아래 목록은 안전사용기준을 준수하지 않으면 농관원 안전성조사에서 부적합 발생 가능성이 높은 농약입니다. 반드시 사용기준을 준수하여 사용하시기 바랍니다.

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈색날개매미충	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
검은점애바구미	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펙, 조쿠만

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
버찌가는잎말이나방	15	루페뉴론 유제 5%	나방스타, 렉스턴, 매치, 스마트킬, 위무킬, 젠토나방킬, 총저지, 탄생, 파밤탄, 파방메치, 포스팅, 활주로
	15+4c	디플루벤주론·설포사플로르 입상수화제 26.2(20+6.2)%	명검
블록총채벌레	16+4c	뷰프로페진·설포사플로르 액상수화제 15.1(12+3.1)%	기사도
뽕나무깍지벌레	16	뷰프로페진 수화제 20%	히로인
	16+4a	뷰프로페진·티아메톡삼 액상수화제 23.3(20+3.3)%	뉴자비왕, 킬충
선녀벌레	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
식나무깍지벌레	16+18	뷰프로페진·메톡시페노자이드 수화제 15(11+4)%	선호탄
		뷰프로페진·테부페노자이드 수화제 17(12+5)%	깍지큐, 온누리
	19+16	아미트라즈·뷰프로페진 유제 25(12.5+12.5)%	깍지킬, 총비상, 히어로
	4a	아세타미프리드 수화제 8%	모스피란, 샤프킬, 어택트, 젠토스타
씩덩나무노린재	3a	비펜트린 액상수화제 2%	리모트
		비펜트린 유제 1%	강써브, 뉴증원군, 다이다이, 비펜스, 타스타
4a+3a	아세타미프리드·에토펜프록스 수화제 10.5(2.5+8)%	만장일치, 젠토시대, 총도사, 피리처	
청동풍덩이	3a	비펜트린 입제 0.2%	농활탄, 스펙, 조쿠만
톱니무늬애매미충	4a	아세타미프리드 수화제 8%	어택트

제초제 - 오미자 밭

적용병해충	작용기작	농약품목명	상표명
일년생잡초	H	글루포시네이트암모늄 액제 18%	바스타

한눈에 보는 공익직불제 준수사항

한눈에 보는 공익직불제 준수사항

1

농지의 형상 및
기능 유지



2

농약 안전
사용기준 및
잔류허용기준
준수



3

우리 마을 가꾸기 캠페인

마을 공동체
공동활동
참여



4

영농폐기물의
적정 처리

9

가축분뇨
퇴비·액비화
및 살포기준
준수



8

비료 적정
보관·관리



7

화학비료
사용기준
준수



6

농업·농촌
공익기능 증진
교육 이수



5

영농일지
작성 및
보관

10

공공수역에
농약·가축분뇨
배출 금지



11

하천수
이용기준
준수

12

지하수
이용기준
준수

13

생태계교란
생물의
반입·사육·재배
금지



17

농업경영체
등록·변경
신고



16

농산물
출하제한
명령 준수



15

농산물의 기타
유해물질
잔류허용기준
준수

14

방제 대상
병해충 발생 시
신고



농업경영체 확인서·증명서 발급방법 개선 안내

농업경영체 확인서·증명서 발급방법 개선 안내



전국 37백여개 읍·면·동 사무소 민원실에서
농업경영체 확인서·증명서를 발급받을 수 있습니다.

농협에서 조합원 확인, 농업 재해보험, 농업인대출 등을 위해
농업경영체 확인서 내용을 확인할 수 있습니다.



농업경영체 확인서·증명서 발급방법



농산물 의무표시사항 및 표시방법



농산물 출하 시 정보 표시는 의무입니다.

(농산물 의무표시사항 및 표시방법)



농산물을 포장하여 출하·판매하려면 포장재 겉면에 의무사항을 표시해야 합니다. ("식품표시광고법", "원산지표시법")

- ✓ "식품등의 표시기준"(식약처 고시)에 따른 자연상태 식품 의무표시
- ✓ "농수산물의 원산지표시에 관한 법률"에 따른 산지 표시



불투명포장

- 1 내용물의 명칭 또는 제품명
- 2 생산자 또는 생산자단체명
- 3 내용량
- 4 생산연도, 생산연월일 또는 포장일
- 5 산지(원산지표시법)



투명포장

- 1 내용물의 명칭 또는 제품명
- 2 생산자 또는 생산자단체명
- 3 산지(원산지표시법)

* 투명포장(진공포장 제외)은 내용량 생략 가능
** 투명포장 중 냉동·건조·염장·가열처리 하지 않은것은 날짜 표시 생략 가능

일반농산물 문의사항 : 식약처 종합상담센터 ☎ 1577-1255

원산지 부정유통 신고 : ☎ 1588-8112

예시 일반농산물 의무표시 방법

* 표시방법은 포장재 인쇄, 스티커 또는 스탬프도장 등을 활용할 수 있습니다.

불투명
포장

표시사항			
품목	사과	생산자	사과작목반 홍길동 (054-***-****)
산지	국내산	내용량	5kg(13개)
날짜 표시			

투명
포장

품목	사과
생산자	사과작목반 (홍길동)
산지	국내산

* 날짜 표시는 생산연도 또는 생산연월일 또는 포장일 중 **선택하여 표시**

* 투명 포장의 날짜 표시는 냉동·건조·염장 가열처리한 경우에 한함

농산물을 **표준규격품**으로 출하·유통·판매하려면 포장재 겉면에 의무사항을 표시해야 합니다.

✓ “농수산물품질관리법” 및 “농산물 표준규격”에 따라 의무표시

* “표준규격품” 문구를 표시하여 출하하는 것은 농업인 자율임

“농산물 표준규격품”이란 표준규격(등급규격, 포장규격) 기준을 준수하고
포장재 겉면에 “표준규격품” 문구를 표시하여 출하하는 농산물



의무표시

- ① “표준규격품” 문구
- ② 품목
- ③ 산지
- ④ 품종
- ⑤ 등급
- ⑥ 내용량 또는 개수
- ⑦ 생산자 또는 생산자단체의 명칭 및 전화번호
- ⑧ 식품안전문구(세척 또는 가열)

표준규격품 문의사항 : 국립농산물품질관리원 전국 지원·사무소

예시 표준규격품 의무표시 방법

〈표준규격품은 불투명·투명 포장 여부와 관계없이 위의 8가지 의무표시사항 기재〉

표준규격품			
품목	사과	생산자 (연락처)	사과작목반 홍길동 (054-***-****)
품종	부사	내용량 (개수)	5kg(13개)
등급	Ⓣ 상, 보통	산지	국내산
세척 후 드세요			
생산연도 2022년			

* 식약처 기준에 따라
날짜 표시는 생산연도,
생산연월일, 포장일 중
선택하여 표시

* 날짜 등의 표시 방법은 포장재 인쇄, 스티커, 스탬프도장 등을 활용할 수 있음

건강한 대한민국의 시작!
농업인, 소비자와 함께하는
국립농산물품질관리원

부적합 10대 품목 농약사용 안내서