

# 88

## 벼

### · '19년 잔류조사 결과 검출된 미등록 농약성분(검출건수)

등록제한

1

#### ! 인체 또는 환경에 유해 수준 !

➔ 프로사이미돈(1)

#### ! 폐기농약·밀수농약 !

➔ 퍼메트린(10)

미등록  
농약성분

2

➔ 스피로테트라맷(1), 페나리몰(1), 클로르피리포스(1)

### → 주의사항



- **벼 재배농가**는 추가등록이 제한된 프로사이미돈, 퍼메트린 등 농약을 사용 금지하고, 해당 병해충에 사용 가능한 대체농약을 사용할 것
- “**농약정보서비스**”(pis.rda.go.kr), “**농사로**”(www.nongsaro.go.kr) 또는 **농약판매상**에게 등록여부 및 안전사용기준을 확인하고 사용할 것

## 2020년 농약등록 현황

## ① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
가지도열병	나1	티오파네이트메틸 액상수화제 40	과채탄
갈색잎마름병	라3	가스가마이신 액제 2,3	가스가민
	라3+자1	가스가마이신,트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	사1+다3	에폭시코나졸,오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
	4a	클로티아니딘 입제 0.5	크리텔
	나1+마3	카벤다짐,이프로디온 액상수화제 25 (8+17)	벤프로디온
	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11,1 (0,5+10+0,6)	한우리
	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18,5 (3,5+15)	여의봉
	다2+차3+2b	플룩사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7,1 (0,5+6+0,6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9,5 (3+6+0,5)	풀코스
	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7,1 (3,5+3,6)	양수검장
		오리사스트로빈,카보셀판 입제 7 (3,5+3,5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6,8 (3,5+3+0,3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 입제 3,9 (3,5+0,4)	정복자
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 입제 6,6 (6+0,6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2,8 (2,2+0,6)	슈퍼모드니
깨씨무늬병	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 입제 4 (3,5+0,5)	한소네
		오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4,5 (3,5+1)	콤비네
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21,5 (6,5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈,아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
		아족시스트로빈,프로피코나졸 유제 15,2 (5,7+9,5)	헤드웨이
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18,71 (7,01+11,7)	아리킬트, 아프로포, 킬트
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11,5 (6,5+5)	샬드론
	다3+사1+2b	오리사스트로빈,프로클라라즈망가니즈,피프로닐 입제 3,6 (2+1+0,6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈,트리티코나졸,클로티아니딘 중자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+아3	아족시스트로빈,발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타
다3+아3+3a	아족시스트로빈,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대	
다3+자1	아족시스트로빈,트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판	
다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3,6 (2+1+0,6)	콤비네플러스	

## ① 살균제 - 버

버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
깨씨무늬병	다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	라3+다3	가스가마이신,오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	라3+아3+4a	가스가마이신,발리다마이신에이,클로티아니딘 액제 8.5 (2.5+5+1)	플세트
	라3+자1	가스가마이신,트리사이클라졸 수화제 22 (2+20)	올타골드
		가스가마이신,트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	미분류	트리코더마아트로비라이드에스케이티-1 수화제 1.0×10 <sup>8</sup> cfu/g	에코호프
	미분류+나1	페림존,티오파네이트메틸 액상수화제 40 (20+20)	발본색원
	미분류+나4	페림존,펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존,티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
		페림존,플룩사피록사드 액상수화제 21.5 (20+1.5)	내논사랑
	미분류+다2+22b	페림존,티플루자마이드,메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	미분류+라3	페림존,가스가마이신 액상수화제 22.5 (20+2.5)	올타플러스
	미분류+바2	페림존,아이소프로티올레인 수화제 45 (30+15)	가마니에프
		페림존,아이소프로티올레인 수화제 45 (30+15)	누비라
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 수화제 35 (30+5)	달인
		페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	미분류+자1	페림존,트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
		페림존,트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	미분류+차3	페림존,아이소티아닐 액상수화제 20 (15+5)	다사랑
		페림존,티아디닐 수화제 40 (30+10)	논카바
	사1+나1	프로피코나졸,티오파네이트메틸 유현탁제 21 (6+15)	아끼미
	사1+미분류	헥사코나졸,테부플로퀸 액상수화제 20 (10+10)	브란빌
	사1+자1	헥사코나졸,트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	사1+차3	헥사코나졸,티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸,티아디닐,벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	자1	트리사이클라졸 수화제 75	가야빔, 나바론, 도사빔, 만방, 미스타빔, 빔, 아리트리졸, 유원빔, 유일빔, 케이씨트리졸, 트리졸빈
		트리사이클라졸 액상수화제 41.7	도사빔, 빔, 유원빔
	자1+2b	트리사이클라졸,피프로닐 입제 4.6 (4+0.6)	일시워
	자1+아3	트리사이클라졸,발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미
	자1+아3+18	트리사이클라졸,발리다마이신에이,메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
자1+아3+3a	트리사이클라졸,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세	

① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
깨씨무늬병	자2	페녹사닐 액상수화제 20	명궁
	자2+다2	페녹사닐,티플루자마이드 액상수화제 18 (15+3)	벼천왕골드
		페녹사닐,티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	자2+라3	페녹사닐,가스가마이신 액상수화제 22 (20+2)	빅야드
	자2+자1	페녹사닐,프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성
	자2+카	카프로파미드,이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원
	차2+1a	프로베나졸,벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
	차2+2b	프로베나졸,피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
	차2+4a	프로베나졸,이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
	차3	아이소티아닐 액상수화제 18	루틴
		티아디닐 액상수화제 30	꿈꼬미
	차3+1a	티아디닐,벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐,카보셀판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+2b	티아디닐,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드
	차3+4a	아이소티아닐,클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
티아디닐,클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)		다카바-에스	
티아디닐,티아메톡삼 입제 7 (6+1)		뿌리지오	
차3+다2+2b	아이소티아닐,펜플루펜,피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로	
도복경감	다2	티플루자마이드 입제 3	그래탐
	사1	프로피코나졸 입제 1	흑균탄
도열병	나1	티오파네이트메틸 액상수화제 40	균지기, 논사우, 디모스, 바로너
	미분류	트리코더마아트로비라이드에스케이티-1 수화제 1.0×10 <sup>8</sup> cfu/g	एको호프
	바2	아이소프로티올레인 유제 40	신문고, 영일이소란, 후치왕
		이프로벤포스 유제 48	성보네, 아그로텍아이비
차2	프로베나졸 입제 6	경농베나솔, 삼공베나솔, 시금석, 풍심	
도열병(육묘상)	바2	아이소프로티올레인 입제 12	신문고, 후치왕
	차2	프로베나졸 입제 6	경농베나솔, 삼공베나솔, 시금석, 풍심
뜸묘(육묘상)	가1+가1	하이멕사졸,메탈락실 분제 4.5 (4+0.5)	다찌에이스, 탄성
	바2	아이소프로티올레인 입제 12	신문고, 후치왕
모도열병	나1	티오파네이트메틸 액상수화제 40	과채탄
	라3	가스가마이신 액제 2.3	가스가민
	미분류+자1	페림존,트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
	바2	이프로벤포스 유제 48	선문아이비, 수매왕, 아리아이비, 키타진

1 살균제 - 버

버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
모씩음병 (담수직파)	가1	메탈락실 수화제 25	다수단, 롱터치, 리도밀, 메타밀, 삼공메타실, 새메타실, 신농메타실, 인바이오메타실, 키리졸브
		메탈락실-엠 수화제 12	리도밀골드
		메탈락실-엠 액제 45.28	리도밀골드
	가1+가1	하이멕사졸.메탈락실-엠 액제 32 (30+2)	다찌에이스, 성보다찌밀골드
	가3+가1	하이멕사졸.메탈락실-엠 액제 32 (30+2)	신비론
	나1+가1	카벤다짐.메탈락실 수화제 62.5 (45+17.5)	로보캡, 벤다밀
		카벤다짐.메탈락실-엠 수화제 54 (45+9)	리도참골드
라3+자1	가스가마이신.트리사이클라졸 액상수화제 22(2+20)	논가드	
모잘록병	바6	바실루스서브틸리스지비365 액상수화제 1.0×10 <sup>7</sup> cfu/ml	바이오실러스, 썬러스
목도열병	4a	클로티아니딘 입제 0.5	크리텔
	나1+자1	티오파네이트메틸.트리사이클라졸 액상수화제 30 (15+15)	도열큐
	다2+자1+1a	티플루자마이드.트리사이클라졸.벤퓨라카브 입제 10.6 (3+4+3.6)	올포원
	다2+차2+2b	플룩사피록사드.프로베나졸.피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리
	다2+차3	티플루자마이드.티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다2+차3+2b	티플루자마이드.티아디닐.피프로닐 입제 9.6 (3+6+0.6)	모에존
		플룩사피록사드.티아디닐.피프로닐 입제 7.1 (0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드.티아디닐.디노테퓨란 입제 9 (2.5+5+1.5)	삼국통일
		티플루자마이드.티아디닐.클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	플코스
	다3	아족시스트로빈 수화제 10	균메카, 나타나, 두루두루, 센세이션, 아미스타, 아미트라, 아티스트, 탄저, 역병독
		오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	아족시스트로빈.카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈.벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수검장
	다3+1a+28	오리사스트로빈.카보선판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
		오리사스트로빈.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈.클로란트라닐리프롤 입제 3.9 (3.5+0.4)	정복자
	다3+2b	아족시스트로빈.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투갑스
		오리사스트로빈.피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈.클로티아니딘 입제 4 (3.5+0.5)	한소네
		오리사스트로빈.티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
다3+미분류	아족시스트로빈.페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건	
다3+바2	아족시스트로빈.아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물	

① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
목도열병	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유제 15.2 (5.7+9.5)	헤드웨이
		아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	다드림, 레이다, 아리킬트, 아프로포, 킬트
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 13 (12+1)	클릭
	다3+사1+2b	오리사스트로빈,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈,트리티코나졸,클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+아3	아족시스트로빈,발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타
	다3+아3+3a	아족시스트로빈,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	다3+자1	아족시스트로빈,트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	라3+나1	가스가마이신,티오파네이트메틸 액상수화제 39.35 (4.35+35)	골든벨
	라3+다3	가스가마이신,오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	라3+아3+4a	가스가마이신,발리다마이신에이,클로티아니딘 액제 8.5 (2.5+5+1)	풀세트
	라3+아4	가스가마이신,폴리옥신디 입상수화제 13 (9+4)	차트라
	라3+자1	가스가마이신,트리사이클라졸 수화제 22 (2+20)	올타골드
		가스가마이신,트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	미분류	테부플로퀸 액상수화제 20	강력반
		페림존 액상수화제 40	만만세
	미분류+나1	페림존,티오파네이트메틸 액상수화제 40 (20+20)	발본색원
	미분류+나4	페림존,펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존,티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
		페림존,플룩사피록사드 액상수화제 21.5 (20+1.5)	내논사랑
	미분류+다2+22b	페림존,티플루자마이드,메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	미분류+바2	페림존,아이소프로티올레인 수화제 45 (30+15)	가마니에프, 누비라
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 수화제 35 (30+5)	달인
		페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	미분류+자1	페림존,트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
		페림존,트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑

1 살균제 - 버

버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
목도열병	미분류+차3	페림존.아이소티아닐 액상수화제 20 (15+5)	다사랑
		페림존.티아디닐 수화제 40 (30+10)	논카바
	사1+나1	프로피코나졸.티오파네이트메틸 유현탁제 21 (6+15)	아끼미
	사1+다3	에폭시코나졸.오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
	사1+미분류	헥사코나졸.테부플로퀸 액상수화제 20 (10+10)	브란빌
	사1+자1	헥사코나졸.트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	사1+차3	헥사코나졸.티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸.티아디닐.벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	사1+차3+4a	펜뷰코나졸.티아디닐.클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가
	자1	트리사이클라졸 수화제 75	가야빔, 나바론, 도사빔, 만방, 미스타빔, 빔, 아리트리졸, 유원빔, 유일빔, 케이씨트리졸, 트리빔, 트리졸빈
		트리사이클라졸 액상수화제 41.7	도사빔, 빔, 유원빔
	자1+1a	트리사이클라졸.벤퓨라카브 입제 7.6 (4+3.6)	메신저
	자1+1a+4a	트리사이클라졸.카보셀판.이미다클로프리드 입제 7.5 (4+3+0.5)	삼부자
	자1+4a	트리사이클라졸.디노테퓨란 입제 3.5 (2.5+1)	한칼
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미
		프탈라이드.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	무진장
	자1+아3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
		트리사이클라졸.발리다마이신에이.크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자1+아3+3a	트리사이클라졸.발리다마이신에이.에토펜프로스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	자2	카프로파미드 액상수화제 15	솔라자
		카프로파미드 액상수화제 30	솔라자
		페녹사닐 액상수화제 20	명궁
		페녹사닐 입제 4	벼천국
	자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	자2+라3	페녹사닐.가스가마이신 액상수화제 22 (20+2)	빅야드
	자2+바2	페녹사닐.아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	행가레
		페녹사닐.이프로벤포스 유제 30 (10+20)	노을
	자2+자1	페녹사닐.프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성
	자2+카	카프로파미드.이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12(7+5)	넘보원
	차1+4a	아시벤졸라-에스-메틸.티아메톡삼 입제 2.8 (2+0.8)	가드라인
	차2+1a	프로베나졸.벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼

1 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
목도열병	차2+2b	프로베나졸.피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
	차3	아이소티아닐 액상수화제 18	루틴
		티아디닐 액상수화제 30	곰꼬미
	차3+1a	티아디닐.벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐.카보설판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+1a+28	티아디닐.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 9.9 (6+3.6+0.3)	올포원
	차3+28	티아디닐.클로란트라닐리프롤 입제 6.4 (6+0.4)	금빛
	차3+28+4a	아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.이미다클로프리드 입제 2.9 (1+0.4+1.5)	애니타임
		아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 1.9 (1+0.4+0.5)	스윙
	차3+28+4e	티아디닐.클로란트라닐리프롤.트리플루메조피림 입제 6.8 (6+0.4+0.4)	상토대왕
	차3+2b	아이소티아닐.피프로닐 입제 1.6 (1+0.6)	리전트슈퍼
		티아디닐.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드, 리전트V
	차3+4a	아이소티아닐.클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
		아이소티아닐.티아클로프리드 입제 2 (1+1)	루틴상자
		티아디닐.디노테퓨란 입제 7 (6+1)	방어망
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 8.5 (6+2.5)	만추
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐.클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)	다카바-에스
		티아디닐.티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오
차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로	
차3+다2+4a	아이소티아닐.티플루자마이드.클로티아니딘 입제 4.5 (1+3+0.5)	시너라이즈	
	아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐	
목도열병(ULV)	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+바2	아족시스트로빈.아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈.프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	규네스타
		아족시스트로빈.헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
	다3+아3	아족시스트로빈.발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타
	다3+아3+3a	아족시스트로빈.발리다마이신에이.에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	라3+나1	가스가마이신.티오파네이트메틸 액상수화제 39.35 (4.35+35)	골든벨
	라3+다3	가스가마이신.오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄



## 1 살균제 - 버

버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
목도열병(ULV)	라3+자1	가스가마이신.트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	미분류+다2	페림존.티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
		페림존.플록사피록사드 액상수화제 21.5 (20+1.5)	내논사랑
	미분류+사1	페림존.헥사코니졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존.발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	바2	아이소프로티올레인 유제 40	후치왕
	자1	트리사이클라졸 수화제 75	가아빔, 나바론, 도사빔, 민방, 미스타빔, 빔, 아리트리졸, 유원빔, 유일빔, 케이씨트리졸, 트리빔, 트리졸빈
		트리사이클라졸 액상수화제 41.7	도사빔, 빔, 유원빔
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미, 도드미
		프탈라이드.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	무진장
	자1+아3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자1+아3+3a	트리사이클라졸.발리다마이신에이.에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	자2	페녹사닐 액상수화제 20	명궁
자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕	
자2+바2	페녹사닐.아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	행가레	
자2+자1	페녹사닐.프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성	
자2+카	카프로파미드.이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원	
목도열병 (무인항공)	다3+사1	아족시스트로빈.헥사코니졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	샬드론
	미분류+사1	페림존.헥사코니졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
목도열병 (무인항공기)	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+미분류	아족시스트로빈.페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈.아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈.프로피코나졸 유제 15.2 (5.7+9.5)	헤드웨이
		아족시스트로빈.프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	다드림, 아리킬트, 아프로포, 킬트
	다3+아3	아족시스트로빈.발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타
	다3+아3+3a	아족시스트로빈.발리다마이신에이.에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	라3+나1	가스가마이신.티오파네이트메틸 액상수화제 39.35 (4.35+35)	골든벨
	라3+다3	가스가마이신.오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
라3+아3+4a	가스가마이신.발리다마이신에이.클로티아니딘 액제 8.5 (2.5+5+1)	플세트	

## ① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
목도열병 (무인항공기)	라3+자1	가스가마이신.트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	미분류+나4	페림존.펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존.티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
		페림존.플룩사피록사드 액상수화제 21.5 (20+1.5)	내논사랑
	미분류+다2+22b	페림존.티플루자마이드.메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	미분류+아3	페림존.발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	바2	아이소프로티올레인 유제 40	후치왕
	사1+나1	프로피코나졸.티오파네이트메틸 유현탁제 21 (6+15)	아끼미
	사1+다3	에폭시코나졸.오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
	사1+자1	헥사코나졸.트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	사1+차3	헥사코나졸.티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	자1	트리사이클라졸 액상수화제 41.7	빔
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미
	자1+아3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.메독시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
		트리사이클라졸.발리다마이신에이.크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자1+아3+3a	트리사이클라졸.발리다마이신에이.에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	자2	카프로파미드 액상수화제 15	솔라자
		페녹사닐 액상수화제 20	명궁
	자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
자2+바2	페녹사닐.아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	행가레	
자2+자1	페녹사닐.프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성	
자2+카	카프로파미드.이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원	
차3+28+4a	티아디닐.플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 19 (15+2+2)	리워드	
목도열병 (무인헬기)	자1+아3	프탈라이드.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	무진장
벼알도열병	나1	티오파네이트메틸 액상수화제 40	과채탄
벼종자소독- 키다리병	다3	피리벤카브 액상수화제 20	선두주자
세균벼알마름병	4a	클로티아니딘 입제 0.5	크리텔
	가4+라4	옥솔린산.스트렙토마이신 수화제 25 (10+15)	아무러
	다2+차2+2b	플룩사피록사드.프로베나졸.피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리

1 살균제 - 버

버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
세균벼알마름병	다2+차3+2b	티플루자마이드,티아디닐,피프로닐 입제 9.6(3+6+0.6)	모에존
		플룩사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7.1(0.5+6+0.6)	도래미
	다3	아족시스트로빈 수화제 10	균메카
		오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	아족시스트로빈,카보선판 입제 9.5(6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7.1(3.5+3.6)	양수검장
	다3+1a+28	오리사스트로빈,카보선판 입제 7(3.5+3.5)	모드니
		오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6.8(3.5+3+0.3)	한터
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 입제 6.6(6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2.8(2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유제 15.2(5.7+9.5)	헤드웨이
		아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71(7.01+11.7)	규네스타, 다드림, 디스피어, 레이다, 아프로포
	다3+사1+2b	아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11.5(6.5+5)	실드론
		오리사스트로빈,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 입제 3.6(2+1+0.6)	한소네골드
	다3+아3	아족시스트로빈,발리다마이신에이 액상수화제 11(6+5)	항공스타
	다3+아3+3a	아족시스트로빈,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 21(6+5+10)	삼각편대
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3.6(2+1+0.6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8.6(2+6+0.6)	모드니프로
	라3+나1	가스가마이신,티오파네이트메틸 액상수화제 39.35(4.35+35)	골든벨
	라3+다3	가스가마이신,오리사스트로빈 액상수화제 7(2+5)	신호탄
	라3+아3+4a	가스가마이신,발리다마이신에이,클로티아니딘 액제 8.5(2.5+5+1)	풀세트
	미분류	페림존 액상수화제 40	만만세
	미분류+나4	페림존,펜사이큐론 액상수화제 29(20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존,티플루자마이드 액상수화제 33(30+3)	오호라
		페림존,플룩사피록사드 액상수화제 21.5(20+1.5)	내논사랑
	미분류+다2+22b	페림존,티플루자마이드,메타플루미존 액상수화제 38(30+3+5)	마지노선
	미분류+라3	페림존,가스가마이신 액상수화제 22.5(20+2.5)	올타플러스
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25(15+10)	단도리
사1+사1	프로클로라즈코퍼클로라이드,테부코나졸 액상수화제 25(12.5+12.5)	균마기골드	

1 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
세균벼알마름병	사1+자1	헥사코나졸.트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	사1+차3	헥사코나졸.티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	도드미
	자1+아3+3a	트리사이클라졸.발리다마이신에이.에토펜프로스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	차2+1a	프로베나졸.벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
	차3+28+4a	아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 1.9 (1+0.4+0.5)	스윙
	차3+28+4e	티아디닐.클로란트라닐리프롤.트리플루메조피림 입제 6.8 (6+0.4+0.4)	상토대왕
	차3+2b	티아디닐.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드
	차3+4a	아이소티아닐.클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	방고
		티아디닐.티아메톡삼 입제 7 (6+1)	방어망, 뿌리지오
	차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로
	차3+다2+4a	아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐
카+사1	코퍼하이드록사이드.이프코나졸 종자처리액상수화제 14 (6+8)	키맨플러스	
세균벼알마름병 (무인항공)	다3+사1	아족시스트로빈.헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
세균벼알마름병 (무인항공기)	다2+차3	티플루자마이드.티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다3+미분류	아족시스트로빈.페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈.아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	라3+다3	가스가마이신.오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미
		카프로파미드 액상수화제 15	솔라자
	자2	페녹사닐 액상수화제 20	명궁
		자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)
자2+카	카프로파미드.이미녹타딘.트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원	
세균벼알마름병 (세균벼알마름병)	미분류+나1	페림존.티오파네이트메틸 액상수화제 40 (20+20)	발본색원
세균벼알마름병 (세균성벼알마름병)	다3	아족시스트로빈 수화제 10	탄저.역병독
	미분류+아3	페림존.발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	미분류+차3	페림존.아이소티아닐 액상수화제 20 (15+5)	다사랑
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸.티아디닐.벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	자1	트리사이클라졸 수화제 75	미스타빔, 케이씨트리졸

## ① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
세균벼알마름병 (세균성벼알마름병)	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
		프로베나졸.클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	롱샷
	차3	아이소티아닐 액상수화제 18	루틴
	차3+1a+28	티아디닐.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 9.9 (6+3.6+0.3)	올포원
	차3+28+4a	티아디닐.플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 19 (15+2+2)	리워드
	차3+2b	아이소티아닐.피프로닐 입제 1.6 (1+0.6)	리전트슈퍼
세균성벼알마름병	다2+차3	티플루자마이드.티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다2+차3+4a	티플루자마이드.티아디닐.클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3	아족시스트로빈 수화제 10	나타나, 센세이션, 아미스타
	다3+28	오리사스트로빈.클로란트라닐리프롤 입제 3.9 (3.5+0.4)	정복자
	다3+4a	오리사스트로빈.클로티아니딘 입제 4 (3.5+0.5)	한소네
		오리사스트로빈.티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+미분류	아족시스트로빈.페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈.아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈.프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	아리킬트, 킬트
	다3+자1	아족시스트로빈.트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판
	라3	가스가마이신 액제 2.3	가스가민
	라3+자1	가스가마이신.트리사이클라졸 수화제 22 (2+20)	올타골드
		가스가마이신.트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	라4+아3	스트렙토마이신.발리다마이신에이 수화제 20 (5+15)	방법대
	미분류+바2	페림존.아이소프로티올레인 수화제 45 (30+15)	가마니에프, 누비라
	미분류+아3	페림존.발리다마이신에이 수화제 35 (30+5)	달인
	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
		페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	미분류+차3	페림존.티아디닐 수화제 40 (30+10)	논카바
	사1+사1	프로클로라즈.테부코나졸 유제 37.5 (25+12.5)	두아졸
	사1+아3	헥사코나졸.발리다마이신에이 미탁제 10 (5+5)	금바다
	사1+차3+4a	펜뷰코나졸.티아디닐.클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가
	자1	트리사이클라졸 수화제 75	가야빔, 나바론, 도사빔, 만방, 빔, 아리트리졸, 유원빔, 유일빔, 트리빔, 트리졸빈
		트리사이클라졸 액상수화제 41.7	도사빔, 빔, 유원빔
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미
		프탈라이드.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	무진장

① 살균제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
세균성벼알마름병	자2	카프로파미드 액상수화제 15	솔라자
		카프로파미드 액상수화제 30	솔라자
		페녹사닐 액상수화제 20	명궁
	자2+다2	페녹사닐,티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	자2+라3	페녹사닐,가스가마이신 액상수화제 22 (20+2)	빅야드
	자2+마2+4a	카프로파미드,플루디옥소닐,이미다클로프리드 종자처리수화제 63 (40+2+21)	자바라
	자2+바2	페녹사닐,아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	헝가레
		페녹사닐,이프로벤포스 유제 30 (10+20)	노을
	자2+사1+4a	카프로파미드,프로클로라즈망가니즈,이미다클로프리드 종자처리수화제 62.5 (40+1.5+21)	기라성
	자2+자1	페녹사닐,프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성
	자2+카	카프로파미드,이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원
	차1+4a	아시벤졸라-에스-메틸,티아메톡삼 입제 2.8 (2+0.8)	가드라인
	차2	프로베나졸 입제 6	경농베나솔, 삼공베나솔, 시금석, 풍심
	차2+1a	프로베나졸,카보선판 입제 7.1 (3.6+3.5)	뉴명콤비
	차2+2b	프로베나졸,피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
	차2+4a	프로베나졸,클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	뉴투톱
	차3	티아디닐 액상수화제 30	꿈꼬미
	차3+1a	티아디닐,벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐,카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+28	티아디닐,클로란트라닐리프롤 입제 6.4 (6+0.4)	금빛
차3+4a	아이소티아닐,티아클로프리드 입제 2 (1+1)	루틴상자	
	티아디닐,이미다클로프리드 입제 8.5 (6+2.5)	만추	
	티아디닐,이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈	
	티아디닐,클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)	다카바-에스	
세균성벼알마름병 (무인항공기)	자2+자1	페녹사닐,프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성
세균성벼알마름병 (육묘상)	가4	옥솔린산 수화제 20	무름반점독, 일취월장, 일품
왕우렁이	바2	이프로벤포스 입제 17	동방아이비, 선문아이비, 수매왕, 아그로텍아이비, 아리아아이비, 키타진
이삭누룩병	4a	클로티아니딘 입제 0.5	크리텔
	나4+사1	펜사이큐론,테부코나졸 액상수화제 24 (20+4)	울타리
	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리
	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉

## 1 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이삭누룩병	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9,5 (3+6+0,5)	풀코스
	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	아족시스트로빈,카보셀판 입제 9,5 (6+3,5)	사령관
		오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7,1 (3,5+3,6)	양수검장
	다3+1a+28	오리사스트로빈,카보셀판 입제 7 (3,5+3,5)	모드니
		오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6,8 (3,5+3+0,3)	한터
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 입제 6,6 (6+0,6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2,8 (2,2+0,6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4,5 (3,5+1)	콤비네
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21,5 (6,5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈,아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유제 15,2 (5,7+9,5)	헤드웨이
		아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18,71 (7,01+11,7)	규네스타, 다드림, 디스피어, 레이다, 아리킬트, 아프로포, 킬트
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11,5 (6,5+5)	실드론
	다3+사1+2b	오리사스트로빈,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 입제 3,6 (2+1+0,6)	한소네골드
	다3+아3	아족시스트로빈,발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타
	다3+아3+3a	아족시스트로빈,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	다3+자1	아족시스트로빈,트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3,6 (2+1+0,6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8,6 (2+6+0,6)	모드니프로
	라3+다3	가스가마이신,오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호단
	라3+자1	가스가마이신,트리사이클라졸 수화제 22 (2+20)	올타골드
		가스가마이신,트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	미분류	페림존 액상수화제 40	만만세
	미분류+나4	페림존,펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존,티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
		페림존,플록사피록사드 액상수화제 21,5 (20+1,5)	내논사랑
	미분류+다2+22b	페림존,티플루자마이드,메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	미분류+바2	페림존,아이소프로티올레인 수화제 45 (30+15)	가마니에프, 누비라
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 수화제 35 (30+5)	달인
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람



① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이삭누룩병	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
		페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	미분류+차3	페림존.아이소티아닐 액상수화제 20 (15+5)	다사랑
		페림존.티아디닐 수화제 40 (30+10)	논카바
	사1	시메코나졸 입제 1.5	튼실이
	사1+나1	프로피코나졸.티오파네이트메틸 유현탁제 21 (6+15)	아끼미
	사1+미분류	헥사코나졸.테부플로퀸 액상수화제 20 (10+10)	브란빌
	사1+사1	디페노코나졸.프로피코나졸 유제 26 (13+13)	플레이
		프로클로라즈.테부코나졸 유제 37.5 (25+12.5)	두아졸
	사1+자1	헥사코나졸.트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	사1+차3	헥사코나졸.티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸.티아디닐.벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미, 도드미
	자1+아3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
	자1+아3+3a	트리사이클라졸.발리다마이신에이.에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	자2	페녹사닐 액상수화제 20	명궁
	자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	자2+라3	페녹사닐.가스가마이신 액상수화제 22 (20+2)	빅야드
	자2+바2	페녹사닐.이프로벤포스 유제 30 (10+20)	노을
	자2+자1	페녹사닐.프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성
	자2+카	카프로파미드.이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원
	차2+1a	프로베나졸.벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
	차3+1a	티아디닐.벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐.카보설판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+4a	아이소티아닐.클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
	차3+4a	티아디닐.티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오
	차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로
	차3+다2+4a	아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐
	이삭누룩병(ULV)	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)
이삭누룩병 (무인항공기)	라3+다3	가스가마이신.오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	자2+바2	페녹사닐.아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	행가레



1 살균제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이삭도열병	나1	티오파네이트메틸 액상수화제 40	과채탄
	라3	가스가마이신 액제 2.3	가스가민
	바2	아이소프로티올레인 입제 12	신문고, 후치왕
		이프로벤포스 유제 48	선문아이비, 수매왕, 아리아이비, 카타진
		이프로벤포스 입제 17	동방아이비, 선문아이비, 수매왕, 아그로텍아이비, 아리아이비, 카타진
이삭마름병	나1	티오파네이트메틸 수화제 70	과채탄, 균지기, 동방지오판, 삼공지오판, 상그리라, 성보지오판, 아리지오판, 지오판, 지오판엠, 청양단, 치호툼, 톱신엠, 팜한농지오판, 하이지오판
		티오파네이트메틸 액상수화제 40	과채탄, 균지기, 논사우, 디모스, 바로너
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	아리킬트, 킬트
	미분류+자1	페림존,트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
		페림존,트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	미분류+차3	페림존,티아디닐 수화제 40 (30+10)	논카바
	바2	아이소프로티올레인 유제 40	신문고, 영일이소란, 후치왕
	사1+자1	헥사코나졸,트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	아4	플리옥신디 수화제 2.25	영일바이오
	자2+바2	페녹사닐,아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	행가레
	자2+자1	페녹사닐,프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성
입짚무늬마름병 (ULV)	나4	펜사이큐론 액상수화제 20	경가미
앞도열병	4a	클로티아니딘 입제 0.5	크리텔
	나1	티오파네이트메틸 액상수화제 40	과채탄
	나1+자1	티오파네이트메틸,트리사이클라졸 액상수화제 30 (15+15)	도열큐
	다2+자1+1a	티플루자마이드,트리사이클라졸,벤푸라카브 입제 10.6 (3+4+3.6)	올포원
	다2+자1+4a	티플루자마이드,트리사이클라졸,티아클로프리드 입제 8 (3+4+1)	금모래
	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리
	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다2+차3+2b	티플루자마이드,티아디닐,피프로닐 입제 9.6 (3+6+0.6)	모에존
		플룩사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7.1 (0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,디노테퓨란 입제 9 (2.5+5+1.5)	삼국통일
		티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3	아족시스트로빈 수화제 10	균메카, 나타나, 두루두루, 센세이션, 아미스타, 아미트라, 아티스트, 탄저, 역병독

① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
입도열병	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	아족시스트로빈, 카보설판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈, 벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수검장
		오리사스트로빈, 카보설판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈, 벤퓨라카브, 클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈, 클로란트라닐리프롤 입제 3.9 (3.5+0.4)	정복자
	다3+28	오리사스트로빈, 클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
	다3+2b	아족시스트로빈, 피프로닐 세립제 6.6 (6+0.6)	심볼
		아족시스트로빈, 피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈, 피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈, 클로티아니딘 액상수화제 14.5 (12+2.5)	뉴샷
		오리사스트로빈, 클로티아니딘 입제 4 (3.5+0.5)	한소네
		오리사스트로빈, 티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+미분류	아족시스트로빈, 페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈, 아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈, 프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	규네스타, 디스피어, 레이다, 아리킬트, 아프로포, 킬트
		아족시스트로빈, 헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
	다3+사1+2b	오리사스트로빈, 프로클로라즈망가니즈, 피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈, 트리티코나졸, 클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+아3	아족시스트로빈, 발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타
	다3+아3+3a	아족시스트로빈, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	다3+자1	아족시스트로빈, 트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판
	다3+차2+2b	오리사스트로빈, 트리사이클라졸, 피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
		오리사스트로빈, 프로베나졸, 피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	라3	가스가마이신 액제 2.3	가스가민
	라3+나1	가스가마이신, 티오파네이트메틸 액상수화제 39.35 (4.35+35)	골든벨
	라3+다3	가스가마이신, 오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	라3+아3+4a	가스가마이신, 발리다마이신에이, 클로티아니딘 액제 8.5 (2.5+5+1)	폴세트
	라3+아4	가스가마이신, 폴리옥신디 입상수화제 13 (9+4)	차트라
	라3+자1	가스가마이신, 트리사이클라졸 수화제 22 (2+20)	올타골드
라3+자1	가스가마이신, 트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드	

1 살균제 - 버

버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎도열병	미2+차3+4a	플루디옥소닐.아이소티아닐.이미다클로프리드 종자처리수화제 43 (2+20+21)	자바라골드
	미분류	테부플로퀸 액상수화제 20	강력반
	미분류+나1	페림존.티오파네이트메틸 액상수화제 40 (20+20)	발본색원
	미분류+나4	페림존.펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존.플룩사피록사드 액상수화제 21.5 (20+1.5)	내논사랑
	미분류+라3	페림존.가스가마이신 액상수화제 22.5 (20+2.5)	올타플러스
	미분류+바2	페림존.아이소프로티올레인 수화제 45 (30+15)	가마니에프, 누비라
	미분류+사1	페림존.헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+사1+4a	페림존.프로클로라즈.디노테퓨란 종자처리수화제 55 (10+20+25)	삼총사
	미분류+아3	페림존.발리다마이신에이 수화제 35 (30+5)	달인
		페림존.발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	달인, 휘파람
	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
		페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	미분류+차3	페림존.아이소티아닐 액상수화제 20 (15+5)	다사랑
		페림존.티아디닐 수화제 40 (30+10)	논카바
	바2	아이소프로티올레인 입제 12	신문고, 후치왕
		이프로벤포스 유제 48	선문아이비, 수매왕, 아리아이비, 키타진
		이프로벤포스 입제 17	동방아이비, 선문아이비, 수매왕, 아그로텍아이비, 아리아이비, 키타진
	바2+1a	아이소프로티올레인 카보셀판 입제 15.5 (12+3.5)	알알이
	바6	바실루스서브틸리스디비비1501 수화제 1.0×10 <sup>9</sup>	테라스
		패니바실루스폴리믹사에이사-1 액상수화제 5.0×10 <sup>6</sup> cfu/ml	바이오탑시드
		패니바실루스폴리믹사에이사-1 액상수화제 5.0×10 <sup>6</sup> cfu/ml	탑시드
	사1+나1	프로피코나졸.티오파네이트메틸 유현탁제 21 (6+15)	아끼미
	사1+다3	에폭시코나졸.오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
	사1+미분류	헥사코나졸.테부플로퀸 액상수화제 20 (10+10)	브란빌
	사1+차3	헥사코나졸.티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
사1+차3+4a	펜뷰코나졸.티아디닐.벤류라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스	
	펜뷰코나졸.티아디닐.클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가	
아4	폴리옥신비 수화제 10	팜한농포리옥신	
자1	트리사이클라졸 수화제 75	가아빔, 나버론, 도사빔, 민방, 미스타빔, 빔, 아리트리졸, 유원빔, 유일빔, 케이씨트리졸, 트리빔, 트리졸빈	

① **살균제 - 버**

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
입도열병	자1	트리사이클라졸 액상수화제 41.7	도사빔, 빔, 유원빔
	자1+1a	트리사이클라졸,벤퓨라카브 입제 7.6 (4+3.6)	메신저
		트리사이클라졸,카보설판 입제 7.5 (4+3.5)	무사미
	자1+1a+4a	트리사이클라졸,카보설판,이미다클로프리드 입제 7.5 (4+3+0.5)	삼부자
	자1+2b	트리사이클라졸,피프로닐 입제 4.6 (4+0.6)	일시워
	자1+4a	트리사이클라졸,디노테퓨란 입제 3.5 (2.5+1)	한칼
		트리사이클라졸,아세타미프리드 입제 4.5 (3+1.5)	데시터보
		트리사이클라졸,클로티아니딘 입제 4.5 (4+0.5)	콤비스타
	자1+0 3	트리사이클라졸,발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미, 도드미
		프탈라이드,발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	무진장
	자1+0 3+18	트리사이클라졸,발리다마이신에이,크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자1+0 3+3a	트리사이클라졸,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	자2	카프로파미드 액상수화제 15	솔라자
		카프로파미드 액상수화제 30	솔라자
		페녹사닐 액상수화제 20	명궁
		페녹사닐 입제 4	벼천국
	자2+4a	카프로파미드,이미다클로프리드 입제 4 (2+2)	카메나
		카프로파미드,티아클로프리드 입제 3 (2+1)	주추돌
	자2+다2	페녹사닐,티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	자2+라3	페녹사닐,가스가마이신 액상수화제 22 (20+2)	빅야드
	자2+마 2+4a	카프로파미드,플루디옥소닐,이미다클로프리드 종자처리수화제 63 (40+2+21)	자바라
	자2+바2	페녹사닐,아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	헝가레
		페녹사닐,이프로벤포스 유제 30 (10+20)	노을
	자2+사 1+4a	카프로파미드,프로클로라즈망가니즈,이미다클로프리드 종자처리수화제 62.5 (40+1.5+21)	기라성
	자2+자1	페녹사닐,프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성
	자2+카	카프로파미드,이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원
	차1+4a	아시벤졸라-에스-메틸,티아메톡삼 입제 2.8 (2+0.8)	가드라인
	차2+1a	프로베나졸,벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
		프로베나졸,카보설판 입제 7.1 (3.6+3.5)	뉴명콤비
	차2+2b	프로베나졸,피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
		프로베나졸,피프로닐 입제 4.2 (3.6+0.6)	화룡점정

## ① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎도열병	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
		프로베나졸.클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	뉴투톱, 롱샷
	차2+다2+1a	프로베나졸.티플루자마이드.카보설판 입제 10.1 (3.6+3+3.5)	해오름
	차2+자1	프로베나졸.트리사이클라졸 입제 5 (2+3)	돌보미
	차3	아이소티아닐 액상수화제 18	루틴
		티아디닐 액상수화제 30	꿈꼬미
	차3+1a	티아디닐 입제 6	슈퍼논청
		티아디닐.벤퓨라카브 입제 9,6 (6+3,6)	듀엣
	차3+1a	티아디닐.카보설판 입제 9,5 (6+3,5)	롱킵
		티아디닐.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 9,9 (6+3,6+0,3)	올포원
	차3+28	티아디닐.클로란트라닐리프롤 입제 6,4 (6+0,4)	금빛
	차3+28+4a	아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.이미다클로프리드 입제 2,9 (1+0,4+1,5)	애니타임
		아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 1,9 (1+0,4+0,5)	스윙
		티아디닐.플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 19 (15+2+2)	리워드
	차3+28+4e	티아디닐.클로란트라닐리프롤.트리플루메조피림 입제 6,8 (6+0,4+0,4)	상토대왕
	차3+2b	아이소티아닐.피프로닐 입제 1,6 (1+0,6)	리전트슈퍼
		티아디닐.피프로닐 입제 6,6 (6+0,6)	다카바-레전드, 리전트V
	차3+4a	아이소티아닐.클로티아니딘 액상수화제 13,5 (10+3,5)	논자랑
		아이소티아닐.클로티아니딘 입제 1,5 (1+0,5)	빙고
		아이소티아닐.티아클로프리드 입제 2 (1+1)	루틴상자
		티아디닐.디노테퓨란 입제 7 (6+1)	방어망
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 8,5 (6+2,5)	만추
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐.클로티아니딘 액상수화제 32,5 (30+2,5)	다카바-관주
		티아디닐.클로티아니딘 입제 6,5 (6+0,5)	다카바-에스
	차3+다2+2b	티아디닐.티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오
		아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3,1 (1+1,5+0,6)	리전트프로
	차3+다2+4a	아이소티아닐.티플루자마이드.클로티아니딘 입제 4,5 (1+3+0,5)	시너라이즈
아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2,5 (1+1+0,5)		한큐	
차3+사1+2b	아이소티아닐.프로클로라즈망가니즈.피프로닐 중자처리액상수화제 15,75 (10+0,75+5)	종자탄	
카+사1	코퍼하이드록사이드.이프코나졸 중자처리액상수화제 14(6+8)	키맨플러스	

1 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎도열병(ULV)	라3+나1	가스가마이신.티오파네이트메틸 액상수화제 39.35 (4.35+35)	골든벨
	라3+자1	가스가마이신.트리사이클라졸 액상수화제 22 (2+20)	논가드
	미분류+자1	페림존.트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	바2	아이소프로티올레인 유제 40	후치왕
	자1	트리사이클라졸 수화제 75	가아빔, 나바론, 도사빔, 민방, 미스타빔, 빔, 아리트리졸, 유원빔, 유일빔, 케이씨트리졸, 트리빔, 트리졸빈
		트리사이클라졸 액상수화제 41.7	도사빔, 빔, 유원빔
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미
		프탈라이드.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	무진장
	자1+아3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자2	페녹사닐 액상수화제 20	명궁
	자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	자2+바2	페녹사닐.아이소프로티올레인 유제 35 (5+30)	헝가레
자2+자1	페녹사닐.프탈라이드 액상수화제 25 (10+15)	명성	
자2+카	카프로파미드.이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원	
잎도열병 (무논직파)	다3+28	오리사스트로빈.클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
잎도열병(육묘상)	다3+4a	오리사스트로빈.티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	자1	트리사이클라졸 수화제 75	가아빔, 나바론, 도사빔, 민방, 미스타빔, 빔, 아리트리졸, 유원빔, 유일빔, 케이씨트리졸, 트리빔, 트리졸빈
	자1+4a	트리사이클라졸.티아클로프리드 입제 5 (4+1)	한섬
	자2+마2+4a	카프로파미드.플루디옥소닐.이미다클로프리드 종자처리수화제 63 (40+2+21)	자바라
잎집무늬마름병	나1+마3	카벤다짐.이프로디온 액상수화제 25 (8+17)	벤프로디온
	나4	펜사이큐론 수화제 25	갈무리, 나이샷, 농프로, 몬세렌, 문고카트, 킬러문, 풍경
		펜사이큐론 액상수화제 20	갈무리, 경가미, 농프로, 몬세렌
	나4+다2	펜사이큐론.티플루자마이드 유제 7 (6+1)	영그네
	나4+사1	펜사이큐론.테부코나졸 액상수화제 24 (20+4)	울타리
	다2	티플루자마이드 액상수화제 21	그래탐
		티플루자마이드 액상수화제 7	장타
		티플루자마이드 입제 3	그래탐
플루톨라닐 유제 15		몬카트	
	플루톨라닐 입제 7	몬카트	

## 1 살균제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎집무늬마름병	다2+자1+1a	티플루자마이드,트리사이클라졸,벤퓨라카브 입제 10.6 (3+4+3.6)	올포원
	다2+자1+4a	티플루자마이드,트리사이클라졸,티아클로프리드 입제 8 (3+4+1)	금모래
	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리
	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다2+차3+2b	티플루자마이드,티아디닐,피프로닐 입제 9.6 (3+6+0.6)	모에존
		플룩사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7.1 (0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,디노테퓨란 입제 9 (2.5+5+1.5)	삼국통일
		티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3	아족시스트로빈 수화제 10	균메카, 나타나, 두루두루, 센세이션, 아미스타, 아미트라, 아티스트, 탄저,역병독
		오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	아족시스트로빈,카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수검장
		오리사스트로빈,카보선판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 입제 3.9 (3.5+0.4)	정복자
		오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 세립제 6.6 (6+0.6)	심볼
		아족시스트로빈,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 액상수화제 14.5 (12+2.5)	뉴샷
		오리사스트로빈,클로티아니딘 입제 4 (3.5+0.5)	한소네
		오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+비2	아족시스트로빈,아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유제 15.2 (5.7+9.5)	헤드웨이
		아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	규네스타, 다드림, 디스피어, 아리킬트, 아프로포, 킬트
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
	다3+사1+2b	오리사스트로빈,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈,트리티코나졸,클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+아3	아족시스트로빈,발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타



① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎집무늬마름병	다3+아3+3a	아족시스트로빈, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	다3+자1	아족시스트로빈, 트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판
	다3+자1+2b	오리사스트로빈, 트리사이클라졸, 피프로닐 입제 3,6 (2+1+0,6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈, 프로베나졸, 피프로닐 입제 8,6 (2+6+0,6)	모드니프로
	라3+다3	가스가마이신, 오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	라3+아3+4a	가스가마이신, 발리다마이신에이, 클로티아니딘 액제 8,5 (2,5+5+1)	풀세트
	라4+아3	스트랩토마이신, 발리다마이신에이 수화제 20 (5+15)	방법대
	미분류+나1	페림존, 티오파네이트메틸 액상수화제 40 (20+20)	발본색원
	미분류+나4	페림존, 펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존, 티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
		페림존, 플룩사피록사드 액상수화제 21,5 (20+1,5)	내논사랑
	미분류+다2+22b	페림존, 티플루자마이드, 메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	미분류+사1	페림존, 헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존, 발리다마이신에이 수화제 35 (30+5)	달인
		페림존, 발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	달인, 휘파람
	바2	이프로벤포스 입제 17	동방아이비, 선문아이비, 수매왕, 아그로텍아이비, 아리아이비, 키타진
	바6	바실루스서브틸리스지비365 액상수화제 1.0×10 <sup>7</sup> cfu/ml	바이오셀러스, 쉘러스
	사1	시메코나졸 입제 1,5	튼실이
		테부코나졸 입제 2	멸균탄
		헥사코나졸 유제 10	균도사, 나오리, 아리헥사, 안빌, 액티베이터, 엠브이피, 유일코나졸, 젠토헥사코, 팜쎌, 피에스헥사존, 헥사존, 희코
		헥사코나졸 입제 1	안빌
	사1+나1	프로피코나졸, 티오파네이트메틸 유현탁제 21 (6+15)	아끼미
	사1+나4	헥사코나졸, 펜사이큐론 액상수화제 17 (2+15)	함초롱
	사1+다2	펜뷰코나졸, 티플루자마이드 액상수화제 4 (2+2)	금수레
		헥사코나졸, 티플루자마이드 액상수화제 7 (6+1)	필승
		헥사코나졸, 티플루자마이드 입제 3 (2+1)	핵폭탄
	사1+다3	에폭시코나졸, 오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
	사1+미분류	헥사코나졸, 테부플로퀸 액상수화제 20 (10+10)	브란빌
	사1+사1	디페노코나졸, 프로피코나졸 유제 26 (13+13)	플레이
		프로클로라즈, 테부코나졸 유제 37,5 (25+12,5)	두아졸



1 살균제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잎집무늬마름병	사1+아3	헥사코나졸.발리다마이신에이 미탁제 10 (5+5)	금바다
	사1+자1	헥사코나졸.트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	사1+차3	헥사코나졸.티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸.티아디닐.벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	사1+차3+4a	펜뷰코나졸.티아디닐.클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가
	아3	발리다마이신에이 분제 0.3	바리문
		발리다마이신에이 액제 5	경농바리신, 다물군, 동방바리문, 리치문, 문스타, 바리문, 발래오, 상승세, 성보바리문, 올풍, 팜한농바리신, 하이바리신
	아4	폴리옥신디 수화제 2.25	영일바이오
		폴리옥신비 수화제 10	팜한농포리옥신
	자1+아3	트리사이클라졸.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미, 도드미
		프탈라이드.발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	무진장
	자1+아3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
		트리사이클라졸.발리다마이신에이.크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자1+아3+3a	트리사이클라졸.발리다마이신에이.에토펜프로스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	차2+다2+1a	프로베나졸.티플루자마이드.카보셀판 입제 10.1 (3.6+3+3.5)	해오름
	차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로
	차3+다2+4a	아이소티아닐.티플루자마이드.클로티아니딘 입제 4.5 (1+3+0.5)	시너라이즈
차3+다2+4a	아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐	
잎집무늬마름병 (ULV)	나4	펜사이큐론 액상수화제 20	갈무리, 농프로, 몬세렌
	다2	플루톨라닐 유제 15	몬카트
	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	라3+다3	가스가마이신.오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	미분류+사1	페림존.헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존.발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	취파람
	사1	헥사코나졸 유제 10	안빌
	자1+아3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 액상수화제 18 (15+3)	벼천왕골드
		페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕

1 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
앞집무늬마름병 (무논직파)	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
앞집무늬마름병 (무인항공)	다3+사1	아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
앞집무늬마름병 (무인항공기)	나4	펜사이큐론 액상수화제 20	몬세렌
	나4+다2	펜사이큐론,티플루자마이드 유제 7 (6+1)	영그네
	나4+사1	펜사이큐론,테부코나졸 액상수화제 24 (20+4)	울타리
	다2	티플루자마이드 액상수화제 7	장타
		플루톨라닐 유제 15	몬카트
	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	울크린
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈,아이소프로티올레인 유제 21 (6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	레이다, 아리킬트, 아프로포, 킬트
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 13 (12+1)	클릭
	다3+자1	아족시스트로빈,트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판
	라3+다3	가스가마이신,오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호탄
	미분류+나4	페림존,펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	사1	헥사코나졸 유제 10	안빌
	사1+다2	헥사코나졸,티플루자마이드 액상수화제 7 (6+1)	필승
	사1+다3	에폭시코나졸,오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
	사1+자1	헥사코나졸,트리사이클라졸 액상수화제 27 (4.5+22.5)	뉴텍
	사1+차3	헥사코나졸,티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
자1+아3	트리사이클라졸,발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미	
자1+아3+18	트리사이클라졸,발리다마이신에이,메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄	
	트리사이클라졸,발리다마이신에이,크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스	
자2+다2	페녹사닐,티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕	
앞집씩음병	나1	티오파네이트메틸 수화제 70	과채탄 균지기 동방지오판 삼광지오판 상그리라, 성보지오판, 아리지오판, 지오판, 지오판엠, 청양단, 치료흙, 톱신엠, 팜한농지오판, 하이지오판
잘록병	가1	하이멕사졸 액제 30	다찌원
		하이멕사졸 입제 4	새농왕
	가3	하이멕사졸 액제 30	경농다찌가렌, 다찌가렌골드, 팜한농다찌가렌

## ① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
잘록병	가3+다2	하이멕사졸.펜티오피라드 분산성액제 35 (30+5)	잘록엔
	다2	티플루자마이드 액상수화제 7	장타
	다2+가3	플루톨라닐.하이멕사졸 수화제 40 (10+30)	조아진
	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	오리사스트로빈.카보셀판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+2b	아족시스트로빈.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
	다3+4a	오리사스트로빈.클로티아니딘 액상수화제 14.5 (12+2.5)	뉴샷
		오리사스트로빈.티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+사1+2b	오리사스트로빈.프로클로라즈망가니즈.피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈.트리티코나졸.클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+자1+2b	오리사스트로빈.트리사이클라졸.피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
바3+다2	에트리디아졸.플루톨라닐 유제 24 (12+12)	녹색바람	
잘록병 (보온밭못자리)	가1+가1	하이멕사졸.메탈락실 분제 4.5 (4+0.5)	다찌에이스, 탄성
잘록병(상자육묘)	가3	하이멕사졸 분제 4	경농다찌가렌, 팜한농다찌가렌
잘록병(육묘상)	가1	메탈락실 입제 2	도미노, 삼공메타실, 새메타실, 원피스, 해가든
		메탈락실-엠 입제 1	리도밀골드, 백투백, 영일리도밀골드
		하이멕사졸 입상수용제 30	동방다찌가렌
	가1+가1	하이멕사졸.메탈락실 분제 4.5 (4+0.5)	다찌에이스, 탄성
		하이멕사졸.메탈락실-엠 분제 4.25 (4+0.25)	다찌에이스, 아그로텍다찌밀골드
		하이멕사졸.메탈락실-엠 액제 32 (30+2)	다찌에이스, 성보다찌밀골드
	가3	하이멕사졸 분제 4	동방다찌가렌
	가3+가1	하이멕사졸.메탈락실-엠 분제 4.25 (4+0.25)	성보다찌밀골드
		하이멕사졸.메탈락실-엠 액제 32 (30+2)	신비론
	다3+2b	오리사스트로빈.피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈.클로티아니딘 입제 4 (3.5+0.5)	한소네
	라3+다3	가스가마이신.오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호단
	바3+나1	에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제 65 (10+55)	가지란
	바3+사1	에트리디아졸.헥사코나졸 유제 23 (20+3)	풀스윙
	바6	바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제 5.0×10 <sup>9</sup> cfu/g	세레나데맥스
차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로	
차3+다2+4a	아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐	
줄무늬잎마름병	다3+4a	오리사스트로빈.티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네

1 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
키다리병	나1+사1	티오파네이트메틸,트리플루미졸 수화제 60 (45+15)	굳타임
	다2	카복신 종자처리수화제 20	종자왕
	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수검장
		오리사스트로빈,카보선판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
	다3+2b	오리사스트로빈,피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	아리킬트, 킬트
		피리벤카브,테부코나졸 종자처리액상수화제 21 (15+6)	키자바
		피리벤카브,트리플루미졸 액상수화제 24 (6+18)	씨엔조아
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	마2	플루디옥소닐 액상수화제 20	사파이어
	미분류	트리코더마아트로비라이드에스케이티-1 수화제 1.0×10 <sup>8</sup> cfu/g	एको호프
	미분류+다2	페림존,티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	사1+다3	디페노코나졸,피리벤카브 액상수화제 16 (6+10)	차단
		에폭시코나졸,오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
	사1+사1	프로클로라즈,트리플루미졸 유제 27.5 (12.5+15)	시드크린
	사1+차3	헥사코나졸,티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	차2+2b	프로베나졸,피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
	차2+4a	프로베나졸,이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
	차3+1a	티아디닐,벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐,카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+28+4a	아이소티아닐,클로란트라닐리프롤,이미다클로프리드 입제 2.9 (1+0.4+1.5)	애니타임
	차3+4a	아이소티아닐,클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
		티아디닐,티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오

1 살균제 - 버

버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
키다리병	차3+다2+4a	아이소티아닐,펜플루펜,피프로닐 입제 3.1(1+1.5+0.6)	리전트프로
		아이소티아닐,펜플루펜,클로티아니딘 입제 2.5(1+1+0.5)	한큐
키다리병(ULV)	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	라3+다3	가스가마이신,오리사스트로빈 액상수화제 7(2+5)	신호탄
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35(30+5)	휘파람
키다리병 (무인항공기)	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21.5(6.5+15)	헬리건
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35(30+5)	휘파람
	사1+자1	헥사코나졸,트리사이클라졸 액상수화제 27(4.5+22.5)	뉴텍
	자2+다2	페녹사닐,티플루자마이드 유제 18(15+3)	벼천왕
키다리병(분의)	마2	플루디옥소닐 종자처리액상수화제 10	젠토씨드크린, 톱코팅
흰잎마름병	4a	클로티아니딘 입제 0.5	크리텔
	가4+라4	옥솔린산,스트렙토마이신 수화제 25(10+15)	아무러
	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11.1(0.5+10+0.6)	한우리
	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18.5(3.5+15)	여의봉
	다2+차3+2b	티플루자마이드,티아디닐,피프로닐 입제 9.6(3+6+0.6)	모에존
		플룩사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7.1(0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,디노테퓨란 입제 9(2.5+5+1.5)	삼국통일
		티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9.5(3+6+0.5)	풀코스
	다3	아족시스트로빈 수화제 10	아미스타
		오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+1a	아족시스트로빈,카보셀판 입제 9.5(6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7.1(3.5+3.6)	양수검장
		오리사스트로빈,카보셀판 입제 7(3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6.8(3.5+3+0.3)	한터
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 세립제 6.6(6+0.6)	심볼
		아족시스트로빈,피프로닐 입제 6.6(6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2.8(2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 액상수화제 14.5(12+2.5)	뉴샷
		오리사스트로빈,클로티아니딘 입제 4(3.5+0.5)	한소네
		오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4.5(3.5+1)	콤비네
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21.5(6.5+15)	헬리건
	다3+바2	아족시스트로빈,아이소프로티올레인 유제 21(6+15)	명물
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유제 15.2(5.7+9.5)	헤드웨이

1 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흰잎마름병	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	규네스타, 디스피어, 레이이다, 아리킬트, 킬트
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
		아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 13 (12+1)	클릭
	다3+사1+2b	오리사스트로빈,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈,트리티코나졸,클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+아3	아족시스트로빈,발리다마이신에이 액상수화제 11 (6+5)	항공스타
	다3+아3+3a	아족시스트로빈,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	다3+자1	아족시스트로빈,트리사이클라졸 액상수화제 21 (6+15)	들판
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	라4+아3	스트렙토마이신,발리다마이신에이 수화제 20 (5+15)	방법대
	미분류	테클로프탈람 수화제 10	삼공테람
		페림존 액상수화제 40	만만세
	미분류+나1	페림존,티오파네이트메틸 액상수화제 40 (20+20)	발본색원
	미분류+나4	페림존,펜사이큐론 액상수화제 29 (20+9)	투샷
	미분류+다2	페림존,티플루자마이드 액상수화제 33 (30+3)	오호라
		페림존,플룩사피록사드 액상수화제 21.5 (20+1.5)	내논사랑
	미분류+다2+22b	페림존,티플루자마이드,메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	미분류+바2	페림존,아이소프로티올레인 수화제 45 (30+15)	가마니에프, 누비라
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	달인, 휘파람
	미분류+자1	페림존,트리사이클라졸 수화제 40 (30+10)	논브라
		페림존,트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	미분류+차3	페림존,아이소티아닐 액상수화제 20 (15+5)	다사랑
		페림존,티아디닐 수화제 40 (30+10)	논카바
	사1+차3	에폭시코나졸,오리사스트로빈 액상수화제 13 (7+6)	명의
		헥사코나졸,티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	사1+차3+1a	펜부코나졸,티아디닐,벤푸라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	사1+차3+4a	펜부코나졸,티아디닐,클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가
	자1+아3	트리사이클라졸,발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)	골드미, 도드미
프탈라이드,발리다마이신에이 액상수화제 25 (20+5)		무진장	

1 살균제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흰잎마름병	자1+0자3+3a	트리사이클라졸.발리다마이신에이.에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
	자2	카프로파미드 액상수화제 15	솔라자
	자2+다2	페녹사닐.티플루자마이드 유제 18 (15+3)	벼천왕
	자2+카	카프로파미드.이미녹타딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원
	차1+4a	아시벤졸라-에스-메틸.티아메톡삼 입제 2.8 (2+0.8)	가드라인
	차2+1a	프로베나졸.벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
	차2+2b	프로베나졸.피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
		프로베나졸.피프로닐 입제 4.2 (3.6+0.6)	화룡점정
	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
	차3	아이소티아닐 액상수화제 18	루틴
		티아디닐 액상수화제 30	곰꼬미
	차3+1a	티아디닐.벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐.카보셀판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+1a+28	티아디닐.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 9.9 (6+3.6+0.3)	울포원
	차3+28	티아디닐.클로란트라닐리프롤 입제 6.4 (6+0.4)	금빛
	차3+28+4a	아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.이미다클로프리드 입제 2.9 (1+0.4+1.5)	애니타임
		아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 1.9 (1+0.4+0.5)	스윙
	차3+28+4e	티아디닐.클로란트라닐리프롤.트리플루메조피림 입제 6.8 (6+0.4+0.4)	상토대왕
	차3+2b	아이소티아닐.피프로닐 입제 1.6 (1+0.6)	리전트슈퍼
		티아디닐.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드, 리전트V
	차3+4a	아이소티아닐.클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
		아이소티아닐.티아클로프리드 입제 2 (1+1)	루틴상자
		티아디닐.디노테퓨란 입제 7 (6+1)	방어망
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 8.5 (6+2.5)	만추
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐.클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)	다카바-에스
	차3+4a	티아디닐.티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오
		차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)
차3+다2+4a	아이소티아닐.티플루자마이드.클로티아니딘 입제 4.5 (1+3+0.5)	시너라이즈	
	아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐	



① 살균제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흰잎마름병(ULV)	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	미분류+자1	페림존,트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
흰잎마름병 (무인항공)	다3+사1	아족시스트로빈,헥사코나졸 액상수화제 11.5 (6.5+5)	실드론
	미분류+사1	페림존,헥사코나졸 액상수화제 25 (15+10)	단도리
흰잎마름병 (무인항공기)	다2+차3	티플루자마이드,티아디닐 액상수화제 18.5 (3.5+15)	여의봉
	다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
	다3+미분류	아족시스트로빈,페림존 액상수화제 21.5 (6.5+15)	헬리건
	다3+사1	아족시스트로빈,프로피코나졸 유현탁제 18.71 (7.01+11.7)	아리킬트, 아프로포, 킬트
	라3+다3	가스가마이신,오리사스트로빈 액상수화제 7 (2+5)	신호단
	미분류+아3	페림존,발리다마이신에이 액상수화제 35 (30+5)	휘파람
	미분류+자1	페림존,트리사이클라졸 액상수화제 23 (15+8)	논사랑
	사1+차3	헥사코나졸,티아디닐 액상수화제 25 (10+15)	공중전
	자1+아3+18	트리사이클라졸,발리다마이신에이,메독시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
	자2	카프로파미드 액상수화제 15	솔라자
		페녹사닐 액상수화제 20	명궁
	자2+카	카프로파미드,이미녹탄딘트리아세테이트 액상수화제 12 (7+5)	넘보원
	차3+28+4a	티아디닐,플루벤디아마이드,티아클로프리드 액상수화제 19 (15+2+2)	리워드

② 살충제 - 버

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈다구류	28	클로란트라닐리프롤 입제 0.4	파워스타
	4a	티아클로프리드 입제 1	칼립소
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
	자1+4a	트리사이클라졸,디노테퓨란 입제 3.5 (2.5+1)	한칼
	자2+사1+4a	카프로파미드,프로클로라즈망가니즈,이미다클로프리드 종자처리수화제 62.5 (40+1.5+21)	기라성
	차3+1a	티아디닐,벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
갈다구류 (담수작파)	1a	카보퓨란 입제 3	황제카보, 후라단, 후라단
	3a	에토펜프로스 입제 0.5	큰살림, 트레본
	4a	클로티아니딘 입제 0.5	오메가
		티아메톡삼 입제 1	자스



## 2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
갈따구 (담수직파)	1a	카보퓨란 입제 3	마살, 쌀지기, 쏘버린, 동방카보, 이비엠몰바사리, 큐라텔, 후라단
	차2+1a	프로베나졸, 카보설판 입제 7.1 (3.6+3.5)	뉴명콤비
갈따구류	다2+자1+4a	티플루자마이드, 트리사이클라졸, 티아클로프리드 입제 8 (3+4+1)	금모래
갈따구류 (육묘상)	자1+4a	트리사이클라졸, 티아클로프리드 입제 5 (4+1)	한섬
끝동매미충	1a	페노뷰카브 유제 50	동방비피, 멀사리, 박말애, 밧사, 새비피, 성보비피, 아리비피, 이비엠멀사이트, 해숨비피
노린재 (가시점동글노린재)	1b	페니트로티온 유제 50	기개세, 새메프, 슈라치온, 스미치온, 옥토
		펜토에이트 유제 47.5	경농파프, 엘산, 총자비
		펜티온 유제 50	리바이짓드
노린재류	4a+28	클로티아니딘, 플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
노린재류 (무인항공기)	3a	에토펜프록스 유제 20	세베로
		에토펜프록스 캡슐현탁제 20	쾌속탄
	3a+18	에토펜프록스, 메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
		에토펜프록스, 테부페노자이드 유제 14 (10+4)	비상탄
4a	디노테퓨란 액제 10	술탄	
먹노린재	16+3a	뷰프로페진, 에토펜프록스 수화제 13 (8+5)	프로탄
	18+3a	크로마페노자이드, 에토펜프록스 유제 13 (3+10)	프라우스
	18+4a	메톡시페노자이드, 티아클로프리드 액상수화제 16 (8+8)	에스지블루밍
		크로마페노자이드, 클로티아니딘 유제 3.5 (2.5+1)	뚝딱
	1a	카보설판 수화제 20	포수
카보설판 액상수화제 20		마진, 만루포	
카보설판 입제 3		마살, 쌀지기, 쏘버린	
1b	펜티온 유제 50	리바이짓드	
28+4a	플루벤디아마이드, 티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고	
28+4c	클로란트라닐리프롤, 설펍사플로르 액상수화제 5.6 (2.5+3.1)	나노진	
3a	에토펜프록스 유제 20	세베로	
	에토펜프록스 유탁제 10	명타자, 젠토총패스, 총졸라	
	에토펜프록스 캡슐현탁제 20	쾌속탄	
3a+1a	에토펜프록스, 페노뷰카브 유제 25 (5+20)	필총탄	

② 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
먹노린재	3a+22a	에토펜프록스, 인독사카브 수화제 11.5 (10+1.5)	바이킹
		에토펜프록스, 인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	4a	디노테퓨란 액제 10	술탄
		이미다클로프리드 수화제 10	아리이미다, 코니도, 코사인
		이미다클로프리드 액제 4	아리이미다
		클로티아니딘 수화제 8	세시미
		클로티아니딘 액상수화제 8	빅카드
		클로티아니딘 액제 20	볼케이노
		클로티아니딘 입상수용제 8	뚝소리
		티아메톡삼 입상수화제 10	아타라
	4a+18	아세타미프리드, 테부페노자이드 액상수화제 12 (4+8)	행진
	4a+3a	디노테퓨란, 에토펜프록스 수화제 13 (5+8)	청실홍실
		아세타미프리드, 에토펜프록스 수화제 10.5 (2.5+8)	만장일치, 젠토시대
	다2+차2+2b	플룩사피록사드, 프로베나졸, 피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리
	다2+차3+4a	티플루자마이드, 티아디닐, 클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3+1a	아족시스트로빈, 카보셀판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈, 카보셀판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+2b	아족시스트로빈, 피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈, 피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈, 티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
다3+아3+3a	아족시스트로빈, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대	
자1+아3+3a	트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세	
차2+2b	프로베나졸, 피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄	
차3+4a	아이소티아닐, 클로티아니딘 액상수화제 13.5 (10+3.5)	논자랑	
차3+4a	티아디닐, 티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오	
차3+다2+2b	아이소티아닐, 펜플루펜, 피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로	
차3+다2+4a	아이소티아닐, 펜플루펜, 클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐	
멸강나방	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4	프레바톤
		플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
멸강나방	16+28	뷰프로페진.플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	1b	펜토에이트 유제 47.5	경농파프, 엘산, 총자비
	4a+28	클로티아니딘.플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란.에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
벼멸구	29	플로니카미드 입상수용제 50	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10	세티스
		플로니카미드 입상수화제 50	세티스
	16+18	뷰프로페진.메톡시페노자이드 수화제 15 (11+4)	선호탄
		뷰프로페진.크로마페노자이드 액상수화제 29 (24+5)	엄선
		뷰프로페진.테부페노자이드 수화제 17 (12+5)	각지규, 온누리
	16+1a	뷰프로페진.아이소프로카브 수화제 25 (5+20)	멸사리왕
		뷰프로페진.페노뷰카브 분제 3 (1+2)	금지탐, 멸프로, 아프로밋사
		뷰프로페진.페노뷰카브 수화제 25 (5+20)	금지탐, 멸자비, 멸프로, 아프로밋사
	16+28	뷰프로페진.플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	16+3a	뷰프로페진.에토펜프록스 수화제 13 (8+5)	프로탄
	16+4a	뷰프로페진.티아클로프리드 액상수화제 25 (20+5)	백승
	16+4c	뷰프로페진.실목사플로르 액상수화제 15.1 (12+3.1)	기사도
	18+3a	크로마페노자이드.에토펜프록스 유제 13 (3+10)	프라우스
	18+4a	크로마페노자이드.클로티아니딘 유제 3.5 (2.5+1)	똑딱
	1a	카보설판 액상수화제 20	랩소디, 마진, 만루포, 솔차니
		카보설판 입제 3	마샬, 쌀지기, 쏘버린
		페노뷰카브 분제 2	동방비피, 멸사리, 밧사, 영일비피, 이비엠멸사이트
		페노뷰카브 유제 50	동방비피, 멸사리, 박말애, 밧사, 새비피, 성보비피, 아리비피, 이비엠멸사이트, 해숨비피
	1a+18	카보설판.메톡시페노자이드 수화제 8 (5+3)	흑명탄
1b+4a	아세페이트.이미다클로프리드 수화제 25 (20+5)	아나콘다	
28+4a	클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원	
	클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	올인원	

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명	
벼멸구		클로란트라닐리프롤.티아메톡삼 액상수화제 24.5 (8+16.5)	볼리암후레쉬	
		클로란트라닐리프롤.티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가	
		플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고	
	28+4e	클로란트라닐리프롤.트리플루메조피림 액상수화제 11.7 (5.4+6.3)	펙사론	
	28+9b	사이안트라닐리프롤.피메트로진 입상수화제 60 (10+50)	미네토스타	
	29+4c	플로니카미드.설펍사플로르 입상수화제 10 (5+5)	빅스톤	
	3a	에토펜프록스 캡슐현탁제 20	괘속탄	
	3a+18	에토펜프록스.메톡시페노자이드 수화제 11.2 (8+3.2)	바로확	
		에토펜프록스.테부페노자이드 유제 14 (10+4)	비상탄	
	3a+1a	에토펜프록스.페노부카브 유제 25 (5+20)	필충탄	
	3a+22a	에토펜프록스.인독사카브 수화제 11.5 (10+1.5)	바이킹	
		에토펜프록스.인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹	
	3a+22b	에토펜프록스.메타플루미존 유현탁제 11 (8+3)	살리미	
	3a+9b	에토펜프록스.피메트로진 유현탁제 18 (10+8)	다이섹트	
	4a		디노테퓨란 수화제 10	오신
			디노테퓨란 액제 10	술탄
			디노테퓨란 입상수용제 50	보스
			아세타미프리드 수화제 8	모스피란
			아세타미프리드 액제 5	신엑스
			이미다클로프리드 수화제 10	뜨물탄, 래피드킬, 비리아웃, 아리이미다, 총채,진디,꽃매미,가루이뚝, 코니도, 코르니, 코사인, 타격왕, 트랙다운, 호리도
			이미다클로프리드 액상수화제 8	코니도
			이미다클로프리드 액제 4	멸스탑, 쓸어총, 아리이미다, 압선, 엘콘, 올다이, 유일이미다
			이미다클로프리드 입상수용제 25	키로프
			클로티아니딘 수화제 8	세시미
			클로티아니딘 액상수화제 8	빅카드
			클로티아니딘 액제 20	볼케이노
			클로티아니딘 입상수용제 8	톡소리
			티아메톡삼 액제 12.5	어트렉
		티아메톡삼 입상수화제 10	아타라	

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼멸구	4a+18	아세타미프리드,테부페노자이드 수화제 12(4+8)	서프라이즈
		아세타미프리드,테부페노자이드 액상수화제 12 (4+8)	행진
		이미다클로프리드,메톡시페노자이드 수화제 12 (4+8)	메리트
		이미다클로프리드,테부페노자이드 수화제 8.6 (1,6+7)	잉카, 코니단
		클로티아니딘,메톡시페노자이드 액상수화제 15 (7+8)	유토피아
		클로티아니딘,테부페노자이드 액상수화제 9 (1+8)	총로드
	4a+22a	클로티아니딘,인독사카브 수화제 9 (4+5)	성보스타
	4a+28	아세타미프리드,플루벤디아마이드 입상수화제 13 (6+7)	진검
		클로티아니딘,플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란,에토펜프록스 수화제 13 (5+8)	청실홍실
		아세타미프리드,에토펜프록스 수화제 10.5 (2,5+8)	만장일치, 젠토시대
	4c	설펍사플로르 액상수화제 7	트랜스폼
		설펍사플로르 입상수화제 7	스트레이트
	9b	피메트로진 수화제 25	체스
		피메트로진 입상수화제 49	우수수, 플래넘
다3+0 3+3a	아족시스트로빈,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대	
자1+0 3+3a	트리사이클라졸,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2,5+5)	풍년만세	
차3+28+4a	티아디닐,플루벤디아마이드,티아클로프리드 액상수화제 19 (15+2+2)	리워드	
벼멸구(ULV)	16+4a	뷰프로페진,클로티아니딘 액상수화제 13(10+3)	매머드
	18+4a	메톡시페노자이드,티아클로프리드 액상수화제 16 (8+8)	에스지블루밍
	28+4a	클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2,7+8)	마징가
	28+4c	클로란트라닐리프롤,설펍사플로르 액상수화제 5.6 (2,5+3,1)	나노진
	28+4e	클로란트라닐리프롤,트리플루메조피림 액상수화제 11,7 (5,4+6,3)	펙사론
	3a	에토펜프록스 유제 20	세베로
		에토펜프록스 유탁제 10	명타자, 젠토총패스, 총졸라
에토펜프록스 캡슐현탁제 20		쾌속탄	

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼멸구(ULV)	3a+18	에토펜프록스,메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	3a+22b	에토펜프록스,메타플루미존 유현탁제 11 (8+3)	살리미
	4a	디노테퓨란 액제 10	술탄
		디노테퓨란 입상수용제 50	보스
		클로티아니딘 액상수화제 8	빅카드
	4a+18	아세타미프리드,테부페노자이드 액상수화제 12 (4+8)	행진
	4a+3a	디노테퓨란,에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
벼멸구 (무인항공기)	16+18	뷰프로페진,크로마페노자이드 액상수화제 29 (24+5)	엄선
	16+28	뷰프로페진,플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	18+3a	크로마페노자이드,에토펜프록스 유제 13 (3+10)	프라우스
	18+4a	크로마페노자이드,클로티아니딘 유제 3.5 (2.5+1)	똑딱
	1a	페노뷰카브 유제 50	밧사
	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	울인원
		클로란트라닐리프롤,티아메톡삼 액상수화제 24.5 (8+16.5)	볼리암후레쉬
		클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
		플루벤디아마이드,티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
	28+4e	클로란트라닐리프롤,트리플루메조피림 액상수화제 11.7 (5.4+6.3)	펙사론
	3a	에토펜프록스 유제 20	세베로
		에토펜프록스 유탁제 10	명타자
		에토펜프록스 캡슐현탁제 20	괘속탄
	3a+18	에토펜프록스,메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	3a+22a	에토펜프록스,인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	3a+22b	에토펜프록스,메타플루미존 유현탁제 11 (8+3)	살리미
	3a+9b	에토펜프록스,피메트로진 유현탁제 18 (10+8)	다이섹트
4a	디노테퓨란 액제 10	술탄	
	디노테퓨란 입상수용제 50	보스	
	클로티아니딘 액상수화제 8	빅카드	

## ② 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼멸구 (무인항공기)	4a+28	클로티아니딘.플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란.에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
벼물바구미	16+4a	뷰프로페진.이미다클로프리드 입제 2 (0.5+1.5)	퍼스트킹
	1a	벤퓨라카브 입제 3	큐라스타
		카보선판 액상수화제 20	랩소디, 마진, 만루포, 솔차니
		카보선판 유탁제 12	대타자, 마살이지
		카보선판 입제 3	마살, 쏘버린
		카보선판 입제 5	가제트
		카보퓨란 입제 3	황제카보
	28+4a	클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	올인원
	28+9b	사이안트라닐리프롤.피메트로진 입상수화제 60 (10+50)	미네토스타
	2b	피프로닐 액상수화제 5	아센드
	3a	에토펜프록스 수면전개제 4	박멸탄
		에토펜프록스 입제 0.5	큰살림, 트레본
	4a	디노테퓨란 액제 10	술탄
		디노테퓨란 입상수화제 20	팬텀
		디노테퓨란 종자처리수화제 70	보스
		아세타미프리드 입제 1.5	모스피란
		클로티아니딘 수면부상성입제 1.5	연승
		클로티아니딘 수화제 8	세시미
		클로티아니딘 액상수화제 8	빅카드
		클로티아니딘 입제 0.5	오메가, 크리텔
		클로티아니딘 종자처리수화제 21	히든샷
		티아메톡삼 입제 1	자스
	티아메톡삼 종자처리수화제 70	자스에스티	
티아클로프리드 입제 1	칼립소		
4a+3a	디노테퓨란.에토펜프록스 수화제 13 (5+8)	청실홍실	
4a+B	클로티아니딘.메타조살퓨론 직접살포정제 4 (2+2)	방방곡곡	
4a+F2+B	클로티아니딘.벤조비사이클론.플루세토살퓨론 직접살포정제 5.42 (2+3+0.42)	황금볼	
다2+자1+1a	티플루자마이드.트리사이클라졸.벤퓨라카브 입제 10.6 (3+4+3.6)	올포원	
다2+자1+4a	티플루자마이드.트리사이클라졸.티아클로프리드 입제 8 (3+4+1)	금모래	

② 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼물바구미	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리
	다2+차3+2b	티플루자마이드,티아디닐,피프로닐 입제 9.6 (3+6+0.6)	모에존
		플룩사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7.1 (0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,디노테퓨란 입제 9 (2.5+5+1.5)	삼국통일
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3+1a	아족시스트로빈,카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수검장
		오리사스트로빈,카보선판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 입제 3.9 (3.5+0.4)	정복자
		오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 세립제 6.6 (6+0.6)	심볼
		아족시스트로빈,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 액상수화제 14.5 (12+2.5)	뉴샷
		오리사스트로빈,클로티아니딘 입제 4 (3.5+0.5)	한소네
	다3+4a	오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+사1+2b	오리사스트로빈,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈,트리티코나졸,클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로	
마2+차3+4a	플루디옥소닐,아이소티아닐,이미다클로프리드 종자처리수화제 43 (2+20+21)	자바라골드	
미분류+사1+4a	페림존,프로클로라즈,디노테퓨란 종자처리수화제 55 (10+20+25)	삼총사	
바2+1a	아이소프로티올레인,카보선판 입제 15.5 (12+3.5)	알알이	



2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼물바구미	사1+차3+1a	펜뷰코나졸.티아디닐.벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	사1+차3+4a	펜뷰코나졸.티아디닐.클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	플가
	자1+1a	트리사이클라졸.벤퓨라카브 입제 7.6 (4+3.6)	메신저
		트리사이클라졸.카보설판 입제 7.5 (4+3.5)	무사미
	자1+1a+4a	트리사이클라졸.카보설판.이미다클로프리드 입제 7.5 (4+3+0.5)	삼부자
	자1+2b	트리사이클라졸.피프로닐 입제 4.6 (4+0.6)	일시워
	자1+4a	트리사이클라졸.디노테퓨란 입제 3.5 (2.5+1)	한칼
		트리사이클라졸.아세타미프리드 입제 4.5 (3+1.5)	데시터보
	자1+4a	트리사이클라졸.클로티아니딘 입제 4.5(4+0.5)	콤비스타
	자2+4a	카프로파미드.이미다클로프리드 입제 4 (2+2)	카메나
	자2+4a	카프로파미드.티아클로프리드 입제 3 (2+1)	주추돌
	자2+미2+4a	카프로파미드.플루디옥소닐.이미다클로프리드 종자처리수화제 63 (40+2+21)	자바라
	자2+사1+4a	카프로파미드.프로클로라즈망가니즈.이미다 클로프리드 종자처리수화제 62.5 (40+1.5+21)	기라성
	차1+4a	아시벤졸라-에스-메틸.티아메톡삼 입제 2.8 (2+0.8)	가드라인
	차2+1a	프로베나졸.벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
		프로베나졸.카보설판 입제 7.1 (3.6+3.5)	뉴명콤비
	차2+2b	프로베나졸.피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
		프로베나졸.피프로닐 입제 4.2 (3.6+0.6)	화룡점정
	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
		프로베나졸.클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	뉴투툼, 룡샷
	차2+다2+1a	프로베나졸.티플루자마이드.카보설판 입제 10.1 (3.6+3+3.5)	해오름
	차3+1a	티아디닐.벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐.카보설판 입제 9.5 (6+3.5)	룽킵
	차3+1a+28	티아디닐.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 9.9 (6+3.6+0.3)	올포원
	차3+28	티아디닐.클로란트라닐리프롤 입제 6.4 (6+0.4)	금빛
	차3+28+4a	아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.이미다클로 로프리드 입제 2.9 (1+0.4+1.5)	애니타임
아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.클로티아 니딘 입제 1.9 (1+0.4+0.5)		스윙	

② 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼물바구미	차3+28+4e	티아디닐,클로란트라닐리프롤,트리플루메조 피림 입제 6.8 (6+0.4+0.4)	상토대왕
	차3+2b	아이소티아닐,피프로닐 입제 1.6 (1+0.6)	리전트슈퍼
		티아디닐,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드, 리전트V
	차3+4a	아이소티아닐,클로티아니딘 액상수화제 13.5 (10+3.5)	논자랑
		아이소티아닐,클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
		아이소티아닐,티아클로프리드 입제 2 (1+1)	루틴상자
		티아디닐,디노테퓨란 입제 7 (6+1)	방어망
		티아디닐,이미다클로프리드 입제 8.5 (6+2.5)	만추
		티아디닐,이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐,클로티아니딘 액상수화제 32.5 (30+2.5)	다카바-관주
		티아디닐,클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)	다카바-에스
	티아디닐,티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오	
	차3+다2+2b	아이소티아닐,펜플루펜,피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로
	차3+다2+4a	아이소티아닐,티플루자마이드,클로티아니딘 입제 4.5 (1+3+0.5)	시너라이즈
		아이소티아닐,펜플루펜,클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐
차3+사1+2b	아이소티아닐,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 종자처리액상수화제 15.75 (10+0.75+5)	종자탄	
벼물바구미 (기계이앙)	4a	클로티아니딘 입제 0.5	오메가
벼물바구미 (못자리)	1a	카보퓨란 입제 3	이비엠물바사리, 큐라텔, 후라단
벼물바구미(묘판)	1a	카보퓨란 입제 3	후라단
벼물바구미 (무논직파)	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
벼물바구미(본답)	1a	카보설펜 입제 3	쌀지기
		카보퓨란 입제 3	후라단
벼물바구미 (본답초기)	1a	카보설펜 입제 5	가제트
벼물바구미 (성충 및 유충)	1a	카보퓨란 입제 3	동방카보, 이비엠물바사리, 큐라텔, 후라단
벼물바구미(성충)	1b	클로르피리포스메틸 수면전개제 20	에니원
		펜티온 유제 50	리바이짓드
벼물바구미 (어린모)	2b	피프로닐 세립제 0.6	다큐, 록키, 리베로, 리전트, 원웨이, 차칸

② 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼물바구미 (육묘상)	28	클로란트라닐리프롤 입제 0.4	파워스타
	1a	카보퓨란 입제 3	마샬, 쌀지기, 쏘버린, 이비엠몰바사리, 큐라텔, 후라단
	자1+4a	트리사이클라졸,티아클로프리드 입제 5 (4+1)	한섬
벼물바구미 (육묘상, 못자리)	1a	카보퓨란 입제 3	동방카보
벼애나방	28	플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅
	16+28	뷰프로페진,플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
	3a+18	에토펜프록스,메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	4a+28	클로티아니딘,플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
벼애잎굴파리	1b	펜토에이트 유제 47.5	경농파프, 엘산, 총자비
벼이삭선충 (종자소독)	1b	페니트로티온 유제 50	기개세, 새메프, 슈라치온, 옥토
		펜티온 유제 50	리바이짓드
벼잎물가파리	1a	카보설펠 입제 3	마샬, 쌀지기, 쏘버린
		카보설펠 입제 5	가제트
	1b	클로르피리포스메틸 수면전개제 20	에니원
		페니트로티온 유제 50	슈라치온
	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	올인원
	28+9b	사이안트라닐리프롤,피메트로진 입상수화제 60 (10+50)	미네토스타
	2b	피프로닐 세립제 0.6	리베로, 리전트
		피프로닐 액상수화제 5	아센드
	4a	클로티아니딘 수면부상성입제 1.5	연승
		클로티아니딘 입제 0.5	오메가, 크리텔
		티아메톡삼 입제 1	자스
	다2+자1+1a	티플루자마이드,트리사이클라졸,벤퓨라카브 입제 10.6 (3+4+3.6)	올포원
	다2+자1+4a	티플루자마이드,트리사이클라졸,티아클로프리드 입제 8 (3+4+1)	금모래
다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리	

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼잎물가파리	다2+차3+2b	플록사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7.1 (0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	플코스
	다3+1a	오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수겸장
		오리사스트로빈,카보선판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 입제 3.9 (3.5+0.4)	정복자
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 액상수화제 14.5 (12+2.5)	뉴샷
		오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	바2+1a	아이소프로티올레인,카보선판 입제 15.5 (12+3.5)	알알이
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸,티아디닐,벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	사1+차3+4a	펜뷰코나졸,티아디닐,클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가
	자1+1a	트리사이클라졸,벤퓨라카브 입제 7.6 (4+3.6)	메신저
		트리사이클라졸,카보선판 입제 7.5 (4+3.5)	무사미
	자1+1a+4a	트리사이클라졸,카보선판,이미다클로프리드 입제 7.5 (4+3+0.5)	삼부자
	차2+1a	프로베나졸,벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
	차2+1a	프로베나졸,카보선판 입제 7.1 (3.6+3.5)	뉴명콤비
	차2+2b	프로베나졸,피프로닐 입제 4.2 (3.6+0.6)	화룡점정
	차2+4a	프로베나졸,클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	뉴투톱, 룡샷
	차3+1a	티아디닐,벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐,카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+1a+28	티아디닐,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 9.9 (6+3.6+0.3)	울포원
	차3+28	티아디닐,클로란트라닐리프롤 입제 6.4(6+0.4)	금빛

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼잎물가파리	차3+28+4a	아이소티아닐,클로란트라닐리프롤,이미다클로프리드 입제 2.9 (1+0.4+1.5)	애니타임
	차3+2b	아이소티아닐,피프로닐 입제 1.6 (1+0.6)	리전트슈퍼
		티아디닐,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	리전트V
	차3+4a	아이소티아닐,클로티아니딘 액상수화제 13.5 (10+3.5)	논자랑
		아이소티아닐,클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
		티아디닐,디노테퓨란 입제 7 (6+1)	방어망
		티아디닐,이미다클로프리드 입제 8.5 (6+2.5)	만추
		티아디닐,이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐,클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)	다카바-에스
	차3+다2+2b	티아디닐,티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오
아이소티아닐,펜플루펜,피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)		리전트프로	
차3+사1+2b	아이소티아닐,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 종자처리액상수화제 15.75 (10+0.75+5)	종자탄	
벼잎물가파리 (무논직파)	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
벼잎물가파리 (육묘상)	28	클로란트라닐리프롤 입제 0.4	파워스타
	1a	카보설판 입제 3	마살, 쌀지기, 쏘버린
	자1+4a	트리사이클라졸,티아클로프리드 입제 5 (4+1)	한섬
벼잎벌레	14	카답하이드로콜로라이드 수용제 50	성보칼탑, 쉐다, 아리칼탑, 파단
	28	클로란트라닐리프롤 입제 0.4	파워스타
	1a	카보퓨란 입제 3	마살, 쌀지기, 쏘버린, 가제트, 동방카보, 이비엠몰바사리, 큐라텔, 황제카보, 후라단
		페노뷰카브 유제 50	동방비피, 멸사리, 박멸애, 밧사, 새비피, 성보비피, 아리비피, 이비엠몰사이트, 해숨비피
	1b	클로르피리포스메틸 유제 25	렐단
		펜토에이트 유제 47.5	경농파프, 엘산, 총자비
		펜티온 유제 50	리바이짓드
	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	울인원
	2b	피프로닐 세립제 0.6	리베로, 리전트
		피프로닐 액상수화제 5	아센드
	3a+1a	에토펜프록스,페노뷰카브 유제 25 (5+20)	필충탄
	4a	클로티아니딘 입제 0.5	오메가, 크리텔
	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼잎벌레	다2+차3+2b	플록사피록사드,티아디닐,피프로닐 입제 7.1 (0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드,티아디닐,클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3+1a	오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수겸장
		오리사스트로빈,카보선판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 입제 3.9 (3.5+0.4)	정복자
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈,피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 입제 4 (3.5+0.5)	한소네
		오리사스트로빈,티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+사1+2b	오리사스트로빈,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈,프로베나졸,피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	바2+1a	아이소프로티올레인,카보선판 입제 15.5(12+3.5)	알알이
	자1+1a	트리사이클라졸,카보선판 입제 7.5 (4+3.5)	무사미
	자1+1a+4a	트리사이클라졸,카보선판,이미다클로프리드 입제 7.5 (4+3+0.5)	삼부자
	자1+4a	트리사이클라졸,디노테퓨란 입제 3.5 (2.5+1)	한칼
		트리사이클라졸,클로티아니딘 입제 4.5 (4+0.5)	콤비스타
	차2+1a	프로베나졸,벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
		프로베나졸,카보선판 입제 7.1 (3.6+3.5)	뉴명콤비
	차2+2b	프로베나졸,피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
	차2+4a	프로베나졸,클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	뉴투톱
		프로베나졸,클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	롱샷
	차3+1a	티아디닐,벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐,카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+28+4a	아이소티아닐,클로란트라닐리프롤,이미다클로프리드 입제 2.9 (1+0.4+1.5)	애니타임
	차3+2b	티아디닐,피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드
	차3+4a	아이소티아닐,클로티아니딘 액상수화제 13.5 (10+3.5)	논자랑

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼잎벌레	차3+4a	아이소티아닐.티아클로프리드 입제 2(1+1)	루틴상자
		티아디닐.디노테퓨란 입제 7(6+1)	방어망
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 8.5(6+2.5)	만추
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 9(6+3)	왕꿈
		티아디닐.클로티아니딘 입제 6.5(6+0.5)	다카바-에스
		티아디닐.티아메톡삼 입제 7(6+1)	뿌리지오
	차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1(1+1.5+0.6)	리전트프로
벼잎선충	1a	카보설펠 액상수화제 20	만루포
벼잎선충 (종자소독)	1b	클로르피리포스메틸 유제 25	렐단
		페니트로티온 유제 50	스미치온
벼줄기굴파리	28	클로란트라닐리프롤 입제 0.4	파워스타
	1a	벤퓨라카브 입제 3	큐라스타
		카보퓨란 입제 3	마살, 쌀지기, 쓰버린, 동방카보, 이비엠물바사리, 큐라텔, 황제카보, 후라단
	1b	클로르피리포스메틸 유제 25	렐단
		펜티온 유제 50	리바이짓드
	28+9b	사이안트라닐리프롤.피메트로진 입상수화제 60(10+50)	미네토스타
	4a	티아클로프리드 입제 1	칼립소
	다2+자1+1a	티플루자마이드.트리사이클라졸.벤퓨라카브 입제 10.6(3+4+3.6)	울포원
	다2+자1+4a	티플루자마이드.트리사이클라졸.티아클로프리드 입제 8(3+4+1)	금모래
	다2+차2+2b	플록사피록사드.프로베나졸.피프로닐 입제 11.1(0.5+10+0.6)	한우리
		티플루자마이드.티아디닐.피프로닐 입제 9.6(3+6+0.6)	모에존
	다2+차3+2b	플록사피록사드.티아디닐.피프로닐 입제 7.1(0.5+6+0.6)	도래미
		티플루자마이드.티아디닐.클로티아니딘 입제 9.5(3+6+0.5)	풀코스
	다3+1a	오리사스트로빈.벤퓨라카브 입제 7.1(3.5+3.6)	양수검장
		오리사스트로빈.카보설펠 입제 7(3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 6.8(3.5+3+0.3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈.클로란트라닐리프롤 입제 3.9(3.5+0.4)	정복자
	다3+2b	아족시스트로빈.피프로닐 입제 6.6(6+0.6)	투캡스



② 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼줄기굴파리	다3+2b	오리사스트로빈.피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈.티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+사1+2b	오리사스트로빈.프로클로라즈망가니즈.피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+자1+2b	오리사스트로빈.트리사이클라졸.피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸.티아디닐.벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	사1+차3+4a	펜뷰코나졸.티아디닐.클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가
		트리사이클라졸.벤퓨라카브 입제 7.6 (4+3.6)	메신저
	자1+1a	트리사이클라졸.카보선판 입제 7.5 (4+3.5)	무사미
	자1+1a+4a	트리사이클라졸.카보선판.이미다클로프리드 입제 7.5 (4+3+0.5)	삼부자
	차2+1a	프로베나졸.벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
	차3+1a	티아디닐.벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐.카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+1a+28	티아디닐.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 9.9 (6+3.6+0.3)	올포원
	차3+28	티아디닐.클로란트라닐리프롤 입제 6.4 (6+0.4)	금빛
	차3+2b	아이소티아닐.피프로닐 입제 1.6 (1+0.6)	리전트슈퍼
		티아디닐.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드
	차3+4a	아이소티아닐.클로티아니딘 액상수화제 13.5 (10+3.5)	논자랑
		아이소티아닐.클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐.클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)	다카바-에스
티아디닐.티아메톡삼 입제 7 (6+1)		뿌리지오	
차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로	
벼줄기굴파리 (육묘상)	1a	카보선판 입제 3	마살, 쌀지기, 쏘버린
	자1+4a	트리사이클라졸.티아클로프리드 입제 5 (4+1)	한섬
숲아기깔다구	다3+1a	아족시스트로빈.카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
	차3+다2+4a	아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐
숲아기깔다구 (담수직파)	자1+1a	트리사이클라졸.카보선판 입제 7.5 (4+3.5)	무사미

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
숲아기깔따구 (무논직파)	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 종자처리수화제 40 (30+10)	영일원터치
숲아기깔따구	1a	카보설판 유타제 12	대타자, 마살이지
	다2+차2+2b	플룩사피록사드,프로베나졸,피프로닐 입제 11,1 (0,5+10+0,6)	한우리
	다3+1a	오리사스트로빈,벤퓨라카브 입제 7,1 (3,5+3,6)	양수겸장
	다3+1a+28	오리사스트로빈,벤퓨라카브,클로란트라닐리 프롤 입제 6,8 (3,5+3+0,3)	한터
	다3+28	오리사스트로빈,클로란트라닐리프롤 입제 3,9 (3,5+0,4)	정복자
	다3+2b	아족시스트로빈,피프로닐 입제 6,6 (6+0,6)	투캡스
	다3+자1+2b	오리사스트로빈,트리사이클라졸,피프로닐 입제 3,6 (2+1+0,6)	콤비네플러스
	자1+1a+4a	트리사이클라졸,카보설판,이미다클로프리드 입제 7,5 (4+3+0,5)	삼부자
	자1+4a	트리사이클라졸,클로티아니딘 입제 4,5(4+0,5)	콤비스타
	차2+1a	프로베나졸,벤퓨라카브 입제 13,6 (10+3,6)	명골퍼
	차2+2b	프로베나졸,피프로닐 세립제 12,6 (12+0,6)	새봄
	차3+1a	티아디닐,카보설판 입제 9,5 (6+3,5)	롱킵
	차3+4a	티아디닐,이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐,티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오
숲아기깔따구류 (담수직파)	4a	클로티아니딘 수면부상성입제 1,5	연승
애멸구	29	플로니카미드 입상수용제 50	헥사곤
		플로니카미드 입상수화제 10	세티스
		플로니카미드 입상수화제 50	세티스
	16+28	뷰프로페진,플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	16+3a	뷰프로페진,에토펜프록스 수화제 13 (8+5)	프로탄
	16+4a	뷰프로페진,이미다클로프리드 입제 2 (0,5+1,5)	퍼스트킹
	1a	벤퓨라카브 입제 3	큐라스타
		카보설판 액상수화제 20	마진, 만루포
		카보설판 유타제 12	대타자, 마살이지
		카보퓨란 입제 3	마살, 쌀지기, 쓰버린, 가제트, 동방카보, 이비엠몰바사리, 큐라텔, 황제카보, 후라단
		페노뷰카브 유제 50	동방비피, 멀사리, 박멸애, 밧사, 새비피, 성보비피, 아리비피, 이비엠멀사이트, 해숨비피
1a+18	카보설판,메톡시페노자이드 수화제 8 (5+3)	혹명탄	
1b	클로르피리포스메틸 수면전개제 20	에니원	

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
애멸구	28+4a	클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	올인원
		클로란트라닐리프롤.티아메톡삼 액상수화제 24.5 (8+16.5)	볼리암후레쉬
		클로란트라닐리프롤.티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
		플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
	28+9b	사이안트라닐리프롤.피메트로진 입상수화제 60 (10+50)	미니토스타
	29+4c	플로니카미드.설펍사플로르 입상수화제 10 (5+5)	빅스톤
	2b	피프로닐 세립제 0.6	리베로, 리전트
	3a	에토펜프록스 수면전개제 4	박멸탄
		에토펜프록스 유제 20	세베로
		에토펜프록스 유탁제 10	명타자
		에토펜프록스 캡슐현탁제 20	쾌속탄
	3a+18	에토펜프록스.메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	3a+1a	에토펜프록스.페노뷰카브 유제 25 (5+20)	필충탄
	3a+22a	에토펜프록스.인독사카브 수화제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	4a	디노테퓨란 액제 10	술탄
		이미다클로프리드 액상수화제 8	코니도
		클로티아니딘 수면부상성입제 1.5	연승
		클로티아니딘 액상수화제 8	빅카드
		클로티아니딘 입제 0.5	오메가, 크리텔
		티아메톡삼 입상수화제 10	아타라
		티아메톡삼 입제 1	자스
		티아클로프리드 입제 1	칼립소
	4a+28	클로티아니딘.플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란.에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
		디노테퓨란.에토펜프록스 수화제 13 (5+8)	청실홍실
	4a+3a	아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 10.5 (2.5+8)	만장일치
	4c	설펍사플로르 액상수화제 7	트랜스폼
		설펍사플로르 입상수화제 7	스트레이트

## ② 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
애멸구	9b	피메트로진 수화제 25	체스
	다2+자1+1a	티플루자마이드, 트리사이클라졸, 벤퓨라카브 입제 10.6 (3+4+3.6)	올포원
	다2+자1+4a	티플루자마이드, 트리사이클라졸, 티아클로프 리드 입제 8 (3+4+1)	금모래
	다2+차3+2b	플룩사피록사드, 프로베나졸, 피프로닐 입제 11.1 (0.5+10+0.6)	한우리
		티플루자마이드, 티아디닐, 피프로닐 입제 9.6 (3+6+0.6)	모예존
		플룩사피록사드, 티아디닐, 피프로닐 입제 7.1 (0.5+6+0.6)	도래미
	다2+차3+4a	티플루자마이드, 티아디닐, 디노테퓨란 입제 9 (2.5+5+1.5)	삼국통일
		티플루자마이드, 티아디닐, 클로티아니딘 입제 9.5 (3+6+0.5)	풀코스
	다3+1a	아족시스트로빈, 카보셀판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈, 벤퓨라카브 입제 7.1 (3.5+3.6)	양수검장
		오리사스트로빈, 카보셀판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	다3+1a+28	오리사스트로빈, 벤퓨라카브, 클로란트라닐리 프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+2b	아족시스트로빈, 피프로닐 세립제 6.6 (6+0.6)	심볼
		아족시스트로빈, 피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈, 피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+4a	오리사스트로빈, 클로티아니딘 액상수화제 14.5 (12+2.5)	뉴샷
		오리사스트로빈, 티아메톡삼 입제 4.5 (3.5+1)	콤비네
	다3+사1+2b	오리사스트로빈, 프로클로라즈망가니즈, 피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+사1+4a	오리사스트로빈, 트리티코나졸, 클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	자바라플러스
	다3+자1+2b	오리사스트로빈, 트리사이클라졸, 피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈, 프로베나졸, 피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	사1+차3+1a	펜뷰코나졸, 티아디닐, 벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	사1+차3+4a	펜뷰코나졸, 티아디닐, 클로티아니딘 종자처리 수화제 46 (20+20+6)	풀가
	자1+1a	트리사이클라졸, 벤퓨라카브 입제 7.6 (4+3.6)	메신저
		트리사이클라졸, 카보셀판 입제 7.5 (4+3.5)	무사미

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
애멸구	자1+1a+4a	트리사이클라졸.카보설판.이미다클로프리드 입제 7.5 (4+3+0.5)	삼부자
	자1+2b	트리사이클라졸.피프로닐 입제 4.6 (4+0.6)	일시워
	자1+4a	트리사이클라졸.디노테퓨란 입제 3.5 (2.5+1)	한칼
		트리사이클라졸.클로티아니딘 입제 4.5(4+0.5)	콤비스타
	자2+마2+4a	카프로파미드.플루디옥소닐.이미다클로프리드 종자처리수화제 63 (40+2+21)	자바라
	자2+사1+4a	카프로파미드.프로클로라즈망가니즈.이미다클로프리드 종자처리수화제 62.5 (40+1.5+21)	기라성
	차1+4a	아시벤졸라-에스-메틸.티아메톡삼 입제 2.8 (2+0.8)	가드라인
	차2+1a	프로베나졸.벤퓨라카브 입제 13.6 (10+3.6)	명골퍼
		프로베나졸.카보설판 입제 7.1 (3.6+3.5)	뉴명콤비
	차2+2b	프로베나졸.피프로닐 세립제 12.6 (12+0.6)	새봄
		프로베나졸.피프로닐 입제 4.2 (3.6+0.6)	화룡점정
	차2+4a	프로베나졸.이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
		프로베나졸.클로티아니딘 입제 4.1 (3.6+0.5)	뉴투툼, 룡샷
	차3+1a	티아디닐.벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
		티아디닐.카보설판 입제 9.5 (6+3.5)	롱킵
	차3+1a+28	티아디닐.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 9.9 (6+3.6+0.3)	올포원
	차3+28+4a	아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.이미다클로프리드 입제 2.9 (1+0.4+1.5)	애니타임
		아이소티아닐.클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 입제 1.9 (1+0.4+0.5)	스윙
	차3+28+4e	티아디닐.클로란트라닐리프롤.트리플루메조피림 입제 6.8 (6+0.4+0.4)	상토대왕
	차3+2b	아이소티아닐.피프로닐 입제 1.6 (1+0.6)	리전트슈퍼
		티아디닐.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	다카바-레전드, 리전트V
	차3+4a	아이소티아닐.클로티아니딘 액상수화제 13.5 (10+3.5)	논자랑
		아이소티아닐.클로티아니딘 입제 1.5 (1+0.5)	빙고
		아이소티아닐.티아클로프리드 입제 2 (1+1)	루틴상자
		티아디닐.디노테퓨란 입제 7 (6+1)	방어망
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 8.5 (6+2.5)	만추
		티아디닐.이미다클로프리드 입제 9 (6+3)	왕꿈
		티아디닐.클로티아니딘 입제 6.5 (6+0.5)	다카바-에스
	티아디닐.티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오	

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
애멸구	차3+다2+2b	아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 3.1 (1+1.5+0.6)	리전트프로
	차3+다2+4a	아이소티아닐.티플루자마이드.클로티아니딘 입제 4.5 (1+3+0.5)	시너라이즈
		아이소티아닐.펜플루펜.클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐
	차3+사1+2b	아이소티아닐.프로클로라즈망가니즈.피프로닐 종자처리액상수화제 15.75 (10+0.75+5)	종자탄
애멸구(ULV)	18+3a	크로마페노자이드.에토펜프록스 유제 13 (3+10)	프라우스
	28+4a	클로란트라닐리프롤.티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
		플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
	3a+22a	에토펜프록스.인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	4a+3a	디노테퓨란.에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
애멸구 (무인항공기)	16+28	뷰프로페진.플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	18+3a	크로마페노자이드.에토펜프록스 유제 13(3+10)	프라우스
	1a	페노뷰카브 유제 50	밧사
	28+4a	클로란트라닐리프롤.클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤.티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
	28+4a	플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
	3a	에토펜프록스 유제 20	세베로
		에토펜프록스 캡슐현탁제 20	괘속탄
	3a+18	에토펜프록스.테부페노자이드 유제 14 (10+4)	비상탄
	3a+22a	에토펜프록스.인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	4a	디노테퓨란 액제 10	술탄
		디노테퓨란 입상수용제 50	보스
		이미다클로프리드 액상수화제 8	코니도
	4a+18	클로티아니딘.메톡시페노자이드 액상수화제 15 (7+8)	유토피아
		클로티아니딘.테부페노자이드 액상수화제 9 (1+8)	총로드
	4a+3a	디노테퓨란.에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
	라3+아3+4a	가스가마이신.발리다마이신에이.클로티아니딘 액제 8.5 (2.5+5+1)	플세트

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
애멸구 (무인항공기)	차3+28+4a	티아디닐,플루벤디아마이드,티아클로프로리드 액상수화제 19 (15+2+2)	리워드
애멸구 (복토혼화처리)	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 입제 4 (3,5+0.5)	한소네
애멸구(육묘상)	1a	카보퓨란 입제 3	마살, 쌀지기, 쏘버린, 동방카보, 이비엠몰바사리, 큐라텔, 후라단, 후라단
	4a	이미다클로프로리드 입제 2	노다지, 베테랑, 비리아웃, 아리이미다, 젠트래피드킬, 진스탑, 코니도, 코만도 , 코모도, 호리도
	자1+4a	트리사이클라졸,티아클로프로리드 입제 5 (4+1)	한섬
애멸구 (육묘상처리)	다3+4a	오리사스트로빈,클로티아니딘 입제 4 (3,5+0.5)	한소네
애잎굴파리	1b	페니트로티온 유제 50	스미치온
열대거세미나방	18	메톡시페노자이드 수화제 4	팔곤
		메톡시페노자이드 액상수화제 21	런너
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 액상수화제 2,7	쏘로스
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5	알타코아
		플루벤디아마이드 액상수화제 20	애니충
		플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅
	1a	카보셀판 액상수화제 20	랩소디, 마진, 만루포, 솔차니
	1b	아세페이트 수화제 50	경농아시트, 멸충탄, 모두다, 블루킬, 진디충, 총앤드, 플라잉, 희새탄
	22a	인독사카브 수화제 10	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5	나방카트, 막아쫌쫌, 블랙폭스, 스텐어드골드, 종결자, 킬버튼, 트랩킹
		인독사카브 입상수화제 30	기대주, 라이트온, 베네스트, 서머리, 셀파, 스파링, 아바타, 아크모스, 토르, 투산, 파이터
	28+22a	클로란트라닐리프롤,인독사카브 입상수화제 7 (3+4)	알리세
이화명나방	14	카답하이드로콜로라이드 수용제 50	성보칼탐, 썬다, 아리칼탐, 카답하이드로콜로라이드 수용제 50
	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21	런너
		테부페노자이드 수화제 8	미믹, 싸콤, 유일나방자비, 자이칸, 쾌걸
		테트라닐리프롤 액상수화제 18,18	바이고
	1b	카보퓨란 입제 3	황제카보
		아세페이트 수화제 50	경농아시트, 멸충탄, 모두다, 블루킬, 진디충, 총앤드, 플라잉, 희새탄
		클로르피리포스메틸 유제 25	렐단
	페니트로티온 유제 50	기개세, 새메프, 슈라치온, 스미치온, 옥토	



2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이화명나방	1b	펜토에이트 유제 47.5	경농파프, 엘산, 총자비
		펜티온 유제 50	리바이짓드
	28+4c	클로란트라닐리프롤, 설폭사플로르 액상수화제 5.6 (2.5+3.1)	나노진
	28+4e	클로란트라닐리프롤, 트리플루메조피림 액상수화제 11.7 (5.4+6.3)	펙사론
	3a+22a	에토펜프록스, 인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	다3+1a	아족시스트로빈, 카보선판 입제 9.5 (6+3.5)	사령관
		오리사스트로빈, 카보선판 입제 7 (3.5+3.5)	모드니
	사1+차3+1a	펜부코나졸, 티아디닐, 벤퓨라카브 입제 12.6 (3+6+3.6)	동방아그로빅보스
	자1+2b	트리사이클라졸, 피프로닐 입제 4.6 (4+0.6)	일시워
	차2+4a	프로베나졸, 이미다클로프리드 입제 15 (12+3)	대박
차3+4a	티아디닐, 티아메톡삼 입제 7 (6+1)	뿌리지오	
차3+다2+4a	아이소티아닐, 펜플루펜, 클로티아니딘 입제 2.5 (1+1+0.5)	한큐	
이화명나방 (1화기)	18	메톡시페노자이드 수화제 4	팔콘
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5	알타코아
	16+18	뷰프로페진, 메톡시페노자이드 수화제 15(11+4)	선호탄
		뷰프로페진, 크로마페노자이드 액상수화제 29 (24+5)	엄선
		뷰프로페진, 테부페노자이드 수화제 17 (12+5)	온누리
	18+1b	크로마페노자이드, 페니트로티온 유제 37.5 (2.5+35)	스피드
	18+3a	크로마페노자이드, 에토펜프록스 유제 13 (3+10)	프라우스
	18+4a	크로마페노자이드, 클로티아니딘 유제 3.5 (2.5+1)	똑딱
	1a	벤퓨라카브 입제 3	큐라스타
		카보선판 액상수화제 20	마진, 만루포
		카보퓨란 입제 3	마샬, 쌀지기, 동방카보, 이비엠물바사리, 큐라텔, 후라단
	1a+18	카보선판, 메톡시페노자이드 수화제 8 (5+3)	흑명탄
	28+4a	클로란트라닐리프롤, 클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤, 클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	올인원
클로란트라닐리프롤, 티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)		마징가	

② 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이화명나방 (1화기)	28+9b	사이안트라닐리프롤.피메트로진 입상수화제 60 (10+50)	미네토스타
	3a	에토펜프록스 수면전개제 4	박멸탄
		에토펜프록스 유약제 10	명타자
	3a+18	에토펜프록스.메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	4a	디노테퓨란 입상수화제 20	팬텀
		클로티아니딘 입제 0.5	오메가
		티아클로프리드 입제 1	칼립소
	4a+18	아세타미프리드.테부페노자이드 수화제 12(4+8)	서프라이즈
		아세타미프리드.테부페노자이드 액상수화제 12 (4+8)	행진
		이미다클로프리드.메톡시페노자이드 수화제 12 (4+8)	메리트
		클로티아니딘.메톡시페노자이드 액상수화제 15 (7+8)	유토피아
		클로티아니딘.테부페노자이드 액상수화제 9 (1+8)	충로드
	4a+3a	디노테퓨란.에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
		디노테퓨란.에토펜프록스 수화제 13 (5+8)	청실홍실
		아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 10.5 (2.5+8)	만장일치
	다2+차3+2b	티플루자마이드.티아디닐.피프로닐 입제 9.6 (3+6+0.6)	모예존
	다3+1a+28	오리사스트로빈.벤퓨라카브.클로란트라닐리프롤 입제 6.8 (3.5+3+0.3)	한터
	다3+2b	아족시스트로빈.피프로닐 입제 6.6 (6+0.6)	투캡스
		오리사스트로빈.피프로닐 입제 2.8 (2.2+0.6)	슈퍼모드니
	다3+사1+2b	오리사스트로빈.프로클로라즈망가니즈.피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	한소네골드
	다3+자1+2b	오리사스트로빈.트리사이클라졸.피프로닐 입제 3.6 (2+1+0.6)	콤비네플러스
	다3+차2+2b	오리사스트로빈.프로베나졸.피프로닐 입제 8.6 (2+6+0.6)	모드니프로
	자1+1a	트리사이클라졸.벤퓨라카브 입제 7.6 (4+3.6)	메신저
	자1+이3+18	트리사이클라졸.발리다마이신에이.메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
		트리사이클라졸.발리다마이신에이.크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	차3+1a	티아디닐.벤퓨라카브 입제 9.6 (6+3.6)	듀엣
티아디닐.카보셀판 입제 9.5 (6+3.5)		룽킵	

## 2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이화명나방 (1화기)	차3+28+4a	아이소티아닐,클로란트라닐리프롤,이미다클로프리드 입제 2.9(1+0.4+1.5)	애니타임
		아이소티아닐,클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 입제 1.9(1+0.4+0.5)	스윙
	차3+28+4e	티아디닐,클로란트라닐리프롤,트리플루메조피림 입제 6.8(6+0.4+0.4)	상토대왕
	차3+2b	아이소티아닐,피프로닐 입제 1.6(1+0.6)	리전트슈퍼
		티아디닐,피프로닐 입제 6.6(6+0.6)	다카바-레전드, 리전트V
	차3+다2+2b	아이소티아닐,펜플루펜,피프로닐 입제 3.1(1+1.5+0.6)	리전트프로
차3+사1+2b	아이소티아닐,프로클로라즈망가니즈,피프로닐 종자처리액상수화제 15.75(10+0.75+5)	종자탄	
이화명나방(1화기) (무인항공기)	28	클로란트라닐리프롤 정제상수화제 20	눈깜짝
	3a	에토펜프록스 유탁제 10	명타자
	3a+18	에토펜프록스,메톡시페노자이드 유현탁제 11.2(8+3.2)	바로확
이화명나방(1화기) (어린모)	2b	피프로닐 세립제 0.6	다큐, 록키, 리베로, 리전트, 원웨이, 차칸
이화명나방(2화기)	18	메톡시페노자이드 수화제 4	팔곤
		크로마페노자이드 유제 5	하이메트릭스
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 액상수화제 2.7	쏘로스
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5	알타코아
		플루벤디아마이드 액상수화제 20	애니충
		플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅
	16+18	뷰프로페진,메톡시페노자이드 수화제 15(11+4)	선호탄
		뷰프로페진,크로마페노자이드 액상수화제 29(24+5)	엄선
		뷰프로페진,테부페노자이드 수화제 17(12+5)	운누리
	16+28	뷰프로페진,플루벤디아마이드 액상수화제 13(10+3)	열풍
	18+1b	크로마페노자이드,페니트로티온 유제 37.5(2.5+35)	스피드
	18+3a	크로마페노자이드,에토펜프록스 유제 13(3+10)	프라우스
	18+4a	크로마페노자이드,클로티아니딘 유제 3.5(2.5+1)	뚝딱
1a	카보살판 액상수화제 20	마진, 만루포	
	카보살판 입제 3	마살, 쌀지기	

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이화명나방(2화기)	1a+18	카보설펜,메톡시페노자이드 수화제 8 (5+3)	흑명탄
	28+22a	클로란트라닐리프롤,인독사카브 입상수화제 7 (3+4)	알리세
	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	올인원
		클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
		플루벤디아마이드,티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
	28+9b	사이안트라닐리프롤,피메트로진 입상수화제 60 (10+50)	미네토스타
	3a	에토펜프록스 수면전개제 4	박멸탄
		에토펜프록스 유약제 10	명타자
	3a+18	에토펜프록스,메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	4a+18	아세타미프리드,테부페노자이드 액상수화제 12 (4+8)	행진
		이미다클로프리드,메톡시페노자이드 수화제 12 (4+8)	메리트
		클로티아니딘,메톡시페노자이드 액상수화제 15 (7+8)	유토피아
	4a+28	아세타미프리드,플루벤디아마이드 입상수화제 13 (6+7)	진검
		클로티아니딘,플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란,에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
		디노테퓨란,에토펜프록스 수화제 13 (5+8)	청실홍실
		아세타미프리드,에토펜프록스 수화제 10.5 (2.5+8)	만장일치
	미분류+다2+22b	페림존,티플루자마이드,메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	차1+이3+18	트리사이클라졸,발리다마이신에이,메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
트리사이클라졸,발리다마이신에이,크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)		트리플러스	
차3+28+4a	아이소티아닐,클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 입제 1.9 (1+0.4+0.5)	스윙	
차3+28+4e	티아디닐,클로란트라닐리프롤,트리플루메조피림 입제 6.8 (6+0.4+0.4)	상토대왕	

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
이화명나방(2화기) (ULV)	18	크로마페노자이드 유제 5	하이메트릭스
	자1+0 3+18	트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
이화명나방(2화기) (무인항공기)	28	클로란트라닐리프롤 액상수화제 2.7	쏘로스
		클로란트라닐리프롤 정제상수화제 20	눈깜짝
	28+4a	클로란트라닐리프롤, 티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
	3a	에토펜프록스 유탁제 10	명타자
	3a+18	에토펜프록스, 메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	4a+28	클로티아니딘, 플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란, 에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
자1+0 3+18	트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스	
이화명나방(ULV)	28+4a	클로란트라닐리프롤, 티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
이화명나방 (무인항공기)	3a+22a	에토펜프록스, 인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
이화명나방2화기	14	카답하이드로콜로라이드 수용제 50	파단
잎물가파리	1b	클로르피리포스메틸 유제 25	렐단
		페니트로티온 유제 50	기개세, 새메프, 옥토
		펜티온 유제 50	리바이짓드
줄점팔랑나비	18	메톡시페노자이드 수화제 4	팔콘
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4	프레바톤
		플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅
	16+28	뷰프로페진, 플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	1b	펜티온 유제 50	리바이짓드
	22b	메타플루미존 유제 20	벨스모
	28+4a	클로란트라닐리프롤, 클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤, 티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
	28+4e	클로란트라닐리프롤, 트리플루메조피림 액상수화제 11.7 (5.4+6.3)	펙사론
	3a+18	에토펜프록스, 메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
4a+28	클로티아니딘, 플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니	

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
풀무치	18+3a	크로마페노자이드.에토펜프록스 유제 13(3+10)	프라우스
	1b	페니트로티온 유제 50	기개세, 새메프, 슈라치온, 스미치온, 옥토
	28+4a	클로란트라닐리프롤.티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
	3a	에토펜프록스 유제 20	델타포스, 드론, 샷건, 세베로, 요절충, 총케이오
흑명나방	5	스피노사드 수화제 77.5	기쁘미
	14	카답하이드로클로라이드 수용제 50	성보칼탑, 썬다, 아리칼탑, 파단
	18	메톡시페노자이드 수화제 4	팔콘
		메톡시페노자이드 액상수화제 21	런너
		크로마페노자이드 유제 5	하이메트릭스
		테부페노자이드 수화제 8	미믹, 싸콤, 유일나방자비, 자이칸
		테부페노자이드 액상수화제 20	미믹
	28	클로란트라닐리프롤 수화제 4	프레바톤
		클로란트라닐리프롤 액상수화제 2.7	쏘로스
		클로란트라닐리프롤 입상수화제 5	알타코아
		클로란트라닐리프롤 입제 0.4	파워스타
		클로란트라닐리프롤 정제상수화제 20	눈깜짝
		플루벤디아마이드 액상수화제 20	애니충
		플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅
		테트라닐리프롤 액상수화제 18.18	바이고
	11a	비티아이자와이 입상수화제 35,000 DBMU/mg	젠타리
		비티아이자와이엔티423 수화제 $1 \times 10^9$ cfu/g	토박이
		비티아이자와이지비413 액상수화제 $1.0 \times 10^7$ cfu/ml	솔빛채
	16+18	뷰프로페진.메톡시페노자이드 수화제 15 (11+4)	선호탄
		뷰프로페진.크로마페노자이드 액상수화제 29 (24+5)	엄선
		뷰프로페진.테부페노자이드 수화제 17 (12+5)	각지큐, 온누리
	16+28	뷰프로페진.플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	16+3a	뷰프로페진.에토펜프록스 수화제 13 (8+5)	프로탄
18+1b	크로마페노자이드.페니트로티온 유제 37.5 (2.5+35)	스피드	
18+4a	크로마페노자이드.클로티아니딘 유제 3.5 (2.5+1)	똑딱	

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
혹명나방	1a+18	카보설펜,메톡시페노자이드 수화제 8 (5+3)	혹명탄
	1b	아세페이트 수화제 50	경농아시트, 멸충탄, 모두다, 블루킬, 진디충, 총앤드, 플라잉, 희새탄
		클로르피리포스메틸 유제 25	렐단
	22a	인독사카브 수화제 10	암메이트
		인독사카브 액상수화제 5	블랙폭스, 스투어드골드, 트랩킹
		인독사카브 입상수화제 30	아바타
	22b	메타플루미존 액상수화제 20	앨버드
		메타플루미존 유제 20	벨스모
	28+22a	클로란트라닐리프롤,인독사카브 입상수화제 7 (3+4)	알리세
	28+4e	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 입제 0.65 (0.4+0.25)	올인원
		클로란트라닐리프롤,티아메톡삼 액상수화제 24.5 (8+16.5)	볼리암후레쉬
		클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
		플루벤디아마이드,티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
		클로란트라닐리프롤,트리플루메조피림 액상수화제 11.7 (5.4+6.3)	펙사론
	28+9b	사이안트라닐리프롤,피메트로진 입상수화제 60 (10+50)	미네토스타
	3a	에토펜프록스 유제 20	세베로
		에토펜프록스 유탁제 10	명타자, 젠토총패스, 총졸라
		에토펜프록스 캡슐현탁제 20	괘속탄
	3a+18	에토펜프록스,메톡시페노자이드 수화제 11.2 (8+3.2)	바로확
		에토펜프록스,테부페노자이드 유제 14 (10+4)	비상탄
	3a+1a	에토펜프록스,페노뷰카브 유제 25 (5+20)	필충탄
	3a+22a	에토펜프록스,인독사카브 수화제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	3a+22b	에토펜프록스,메타플루미존 유현탁제 11 (8+3)	살리미
	3a+9b	에토펜프록스,피메트로진 유현탁제 18 (10+8)	다이섹트
	4a+18	아세타미프리트,테부페노자이드 수화제 12 (4+8)	서프라이즈
		아세타미프리트,테부페노자이드 액상수화제 12 (4+8)	행진



2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
혹명나방	4a+18	이미다클로프리드, 메톡시페노자이드 수화제 12 (4+8)	메리트
		이미다클로프리드, 테부페노자이드 수화제 8,6 (1,6+7)	잉카, 코니단
		클로티아니딘, 메톡시페노자이드 액상수화제 15 (7+8)	유토피아
	4a+22a	클로티아니딘, 인독사카브 수화제 9 (4+5)	성보스타
	4a+28	아세타미프리드, 플루벤디아마이드 입상수화제 13 (6+7)	진검
		클로티아니딘, 플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란, 에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
		디노테퓨란, 에토펜프록스 수화제 13 (5+8)	청실홍실
		아세타미프리드, 에토펜프록스 수화제 10,5 (2,5+8)	만장일치, 젠토시대
	다3+1a+28	오리사스트로빈, 벤퓨라카브, 클로란트라닐리프롤 입제 6,8 (3,5+3+0,3)	한터
	다3+0+3+3a	아족시스트로빈, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	미분류+다2+22b	페리존, 티플루자마이드, 메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	자1+0+3+18	트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
		트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 크로마페노자이드 액상수화제 28,5 (20+5+3,5)	트리플러스
	자1+0+3+3a	트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 17,5 (10+2,5+5)	풍년만세
	차3+1a+28	티아디닐, 벤퓨라카브, 클로란트라닐리프롤 입제 9,9 (6+3,6+0,3)	올포원
차3+28	티아디닐, 클로란트라닐리프롤 입제 6,4 (6+0,4)	금빛	
차3+28+4a	아이소티아닐, 클로란트라닐리프롤, 이미다클로프리드 입제 2,9 (1+0,4+1,5)	애니타임	
차3+28+4a	아이소티아닐, 클로란트라닐리프롤, 클로티아니딘 입제 1,9 (1+0,4+0,5)	스윙	
혹명나방(ULV)	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21	런너
		테부페노자이드 액상수화제 20	미믹
	28	클로란트라닐리프롤 액상수화제 2,7	쏘로스
		클로란트라닐리프롤 정제상수화제 20	눈깜짝
		플루벤디아마이드 액상수화제 20	애니충
	플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅	

2 살충제 - 벼

벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흑명나방(ULV)	22b	메타플루미존 유제 20	벨스모
	28+4a	클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
	28+4e	클로란트라닐리프롤,트리플루메조피림 액상수화제 11.7 (5.4+6.3)	펙사론
	3a	에토펜프록스 캡슐현탁제 20	쾌속탄
	3a+18	에토펜프록스,메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	3a+22b	에토펜프록스,메타플루미존 유현탁제 11 (8+3)	살리미
	4a+18	클로티아니딘,메톡시페노자이드 액상수화제 15 (7+8)	유토피아
	4a+28	클로티아니딘,플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란,에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
	다3+0+3+3a	아족시스트로빈,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	미분류+다2+22b	페림존,티플루자마이드,메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	자1+0+3+18	트리사이클라졸,발리다마이신에이,메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
자1+0+3+3a	트리사이클라졸,발리다마이신에이,에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세	
흑명나방 (무인항공기)	18	메톡시페노자이드 액상수화제 21	런너
		크로마페노자이드 유제 5	하이메트릭스
		테부페노자이드 액상수화제 20	미믹
	28	클로란트라닐리프롤 액상수화제 2.7	쓰로스
		클로란트라닐리프롤 정제상수화제 20	눈깜짝
		플루벤디아마이드 액상수화제 20	애니충
		플루벤디아마이드 유제 2	빅뱅
	11a	비티아이자와이 입상수화제 35,000 DBMU/mg	젠타리
		비티아이자와이엔티423 액상수화제 1.0×10 <sup>8</sup> cfu/ml	토박이
	16+28	뷰프로페진,플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	18+3a	크로마페노자이드,에토펜프록스 유제 13 (3+10)	프라우스
	18+4a	메톡시페노자이드,티아클로프리드 액상수화제 16 (8+8)	에스지블루밍
크로마페노자이드,클로티아니딘 유제 3.5 (2.5+1)		똑딱	

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흑명나방 (무인항공기)	22a	인독사카브 액상수화제 5	스튜어드골드
	22b	메타플루미존 유제 20	벨스모
	28+4a	클로란트라닐리프롤, 클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤, 티아메톡삼 액상수화제 24.5 (8+16.5)	볼리암후레쉬
		클로란트라닐리프롤, 티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
	28+4c	플루벤디아마이드, 티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
		클로란트라닐리프롤, 설펡사플로르 액상수화제 5.6 (2.5+3.1)	나노진
	28+4e	클로란트라닐리프롤, 트리플루메조피림 액상수화제 11.7 (5.4+6.3)	펙사론
	3a	에토펜프록스 유제 20	세베로
		에토펜프록스 유탁제 10	명타자
		에토펜프록스 캡슐현탁제 20	괘속탄
	3a+18	에토펜프록스, 메톡시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	3a+22a	에토펜프록스, 인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	4a	디노테퓨란 액제 10	술탄
	4a+18	클로티아니딘, 메톡시페노자이드 액상수화제 15 (7+8)	유토피아
		클로티아니딘, 테부페노자이드 액상수화제 9 (1+8)	총로드
	4a+28	클로티아니딘, 플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
	4a+3a	디노테퓨란, 에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
	다3+아3+3a	아족시스트로빈, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 21 (6+5+10)	삼각편대
	미분류+다2+22b	페림존, 티플루자마이드, 메타플루미존 액상수화제 38 (30+3+5)	마지노선
	자1+아3+18	트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 메톡시페노자이드 액상수화제 29 (20+5+4)	유도탄
		트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 크로마페노자이드 액상수화제 28.5 (20+5+3.5)	트리플러스
	자1+아3+3a	트리사이클라졸, 발리다마이신에이, 에토펜프록스 유현탁제 17.5 (10+2.5+5)	풍년만세
차3+28+4a	티아디닐, 플루벤디아마이드, 티아클로프리드 액상수화제 19 (15+2+2)	리워드	
흑다리긴노린재	18+1b	크로마페노자이드, 페니트로티온 유제 37.5 (2.5+35)	스피드

2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흑다리긴노린재	18+3a	크로마페노자이드,에토펜프록스 유제 13 (3+10)	프라우스
	1a	페노뷰카브 유제 50	동방비피, 멸사리, 박멸애, 밧사, 새비피, 성보비피, 아리비피, 이비엠멸사이트, 해숨비피
	1b	펜토에이트 유제 47.5	경농파프, 엘산, 총자비
		펜티온 유제 50	리바이젯드
	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
		플루벤디아마이드,티아클로프리드 액상수화제 20 (10+10)	신나고
	3a+18	에토펜프록스,메독시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	3a+22a	에토펜프록스,인독사카브 유탁제 11.5 (10+1.5)	바이킹
	3a+22b	에토펜프록스,메타플루미존 유현탁제 11 (8+3)	살리미
	4a	클로티아니딘 액상수화제 8	빅카드
티아메톡삼 입상수화제 10		아타라	
4a+28	아세타미프리드,플루벤디아마이드 입상수화제 13 (6+7)	진검	
4c	설픽사플로르 액상수화제 7	트랜스폼	
흑다리긴노린재 (ULV)	3a+22b	에토펜프록스,메타플루미존 유현탁제 11 (8+3)	살리미
	4a+3a	디노테퓨란,에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
흑다리긴노린재 (무인항공기)	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
	4a+3a	디노테퓨란,에토펜프록스 미탁제 13 (5+8)	청실홍실
흰등멸구	16+28	뷰프로페진,플루벤디아마이드 액상수화제 13 (10+3)	열풍
	1a	페노뷰카브 분제 2	동방비피, 멸사리, 밧사, 영일비피, 이비엠멸사이트
		페노뷰카브 유제 50	동방비피, 멸사리, 박멸애, 밧사, 새비피, 성보비피, 아리비피, 이비엠멸사이트, 해숨비피
	1b	아세페이트 수화제 50	경농아시트, 멸충탄, 모두다, 블루킬, 진디충, 총앤드, 플라잉, 희새탄
		클로르피리포스메틸 유제 25	렐단
		펜토에이트 유제 47.5	경농파프, 엘산, 총자비
	28+4a	클로란트라닐리프롤,클로티아니딘 액상수화제 4.7 (2.7+2)	올인원
		클로란트라닐리프롤,티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가
3a	에토펜프록스 유탁제 10	명타자	

### 2 살충제 - 벼

병해충	작용기작	농약품목명	상표명
흰등멸구	3a+18	에토펜프록스, 메독시페노자이드 유현탁제 11.2 (8+3.2)	바로확
	4a+28	클로티아니딘, 플루벤디아마이드 액상수화제 6 (2+4)	빅애니
흰등멸구(ULV)	28+4a	클로란트라닐리프롤, 티아클로프리드 액상수화제 10.7 (2.7+8)	마징가

### 3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼	기타	농약보조제		카바 액제 60 (36+24)	나라크, 동방카바, 삼공카바, 아리카바, 카니바, 카바골드, 파워롱, 팜한농카바
		도열병(전착효과)	비대상	폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인 액제 93	마쿠피카, 마쿠뼈까
		전착효과	비대상	실록세인 액제 30	실루엣
		종자소독	다3+4a	오리사스트로빈, 클로티아니딘 액상수화제 14.5 (12+2.5)	뉴샷
			다3+사1+4a	오리사스트로빈, 트리티코나졸, 클로티아니딘 종자처리수화제 46 (30+5+11)	지바라플러스
			미분류+사1+4a	페림존, 프로클로라즈, 디노테퓨란 종자처리수화제 55 (10+20+25)	삼총사
			사1+차3+4a	펜뷰코나졸, 티아디닐, 클로티아니딘 종자처리수화제 46 (20+20+6)	풀가
			자2+마2+4a	카프로파미드, 플루디옥소닐, 이미다클로프리드 종자처리수화제 63 (40+2+21)	지바라
		자2+사1+4a	카프로파미드, 프로클로라즈, 망가니즈, 이미다클로프리드 종자처리수화제 62.5 (40+1.5+21)	기라성	
건답직파벼	생조	건답직파출아울 및 초기생육촉진 효과	비대상	지베렐린산 액제 2.5	일리딘
담수직파벼	생조	도복경감	비대상	클로르메콧클로라이드 액제 54	씨씨씨550
			사1	헥사코나졸 입제 1	쌀박사, 헥사존
벼	생조	도복경감	사1	프로피코나졸 분산성액제 25	업스톱
		도복경감효과	비대상	프로헥사디온칼슘 수화제 1	비비풀
벼(육묘상)	생조	도장억제	비대상	프로헥사디온칼슘 수화제 1	비비풀

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
건답직파벼	제초	일년생잡초	K3	뷰타클로르 유제 58.8	마세트, 매끄란, 부타, 삼공부타, 석권, 아리부타, 유일부타, 풀헌터
		일년생잡초(피)	A	페녹사프로프-피-에틸 유제 7 프로폭시딴 유제 7.1	매드시, 콜렉트 테트리스
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 자귀풀)	B	피리벤족심 유제 3	크린샷
		일년생잡초(피, 바랭이, 개기장, 여뀌바늘, 방동산이) 및 다년생잡초(울챙이고랭이, 너도방동산이, 올방개)	C3+A	벤타존소듐, 페녹사프로프-피-에틸 미탁제 31 (30+1)	단골
		일년생잡초(피, 바랭이, 사마귀풀, 가막사리)	B	비스피리박소듐 액제 2	나마니
		일년생잡초(피, 바랭이, 속속이풀, 알방동사니, 여뀌)	C3+A	벤타존, 사이할로포프부틸 미탁제 19.5 (16.5+3)	정일품
		일년생잡초(피, 바랭이, 여뀌, 명아주, 사마귀풀, 가막사리)	E+K1	비페녹스, 펜디메탈린 유제 40 (15+25)	자이언트
기계이앙벼	제초	난방제잡초(피)	B	피리벤족심 유제 5	크린샷
		다년생잡초(올방개, 울챙이고랭이, 너도방동사니, 올미, 벼풀, 가래)	N+B	벤퓨러세이트, 벤설퓨론메틸 입제 1.6 (1.5+0.1)	논풍
		일년생잡초	N	티오벤카브 입제 7	사단
		일년생잡초(마디꽃, 물달개비, 여뀌, 피, 사마귀풀, 알방동사니, 발뚝외풀)	K3	프레틸라클로르 유제 14	솔네트, 프레스토
		일년생잡초(마디꽃, 방동사니, 사마귀풀)	K3	프레틸라클로르 입제 2	솔네트엠, 프레스토
		일년생잡초(방동사니, 사마귀풀, 마디꽃)	K3	프레틸라클로르 입제 2	솔네트
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 울챙이고랭이)	B+F2+K3	벤설퓨론메틸, 벤조비사이클론, 펜트라자마이드 입제 5.51 (0.51+2+3)	풀수색플러스
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 울챙이고랭이)	미분류+B	브로모부타이드, 피리미설판 액상수화제 19 (18+1)	풀뚝
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 울챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론, 펜트라자마이드, 이마조설퓨론 입제 5.75 (2+3+0.75)	일다해
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 발뚝외풀, 마디꽃)	N+B	벤퓨러세이트, 벤설퓨론메틸 입제 1.6 (1.5+0.1)	논풍
기계이앙벼(어린모)	제초			플로르피록시펜벤질 입제 0.33	덱스바
		난방제잡초(물달개비)	C3+F2	벤타존, 테퓨릴트리온 입제 11.67 (11+0.67)	갑부춘

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	난방제잡초(물달개비)	C3+O	벤타존.엠시피비 미탁제 24.5 (20+4.5)	그란피비-45
				벤타존.엠시피에이 액제 38.6 (33.6+5)	골드그란S, 밧사그란엠60, 벤타존엠60, 사대초왕
			E+F2	피리클로닐.테퓨릴트리온 직접살포정제 15.2 (7.2+8)	이티왕
			O	엠시피에이 액제 50	팜가드
		난방제잡초(벼풀)	B	메타조선티론 입상수화제 33.33	안타레스
			C3+C2	벤타존.프로파닐 미탁제 17 (16+1)	단도리
			C3+F2	벤타존.테퓨릴트리온 입제 11.67 (11+0.67)	갑부촌
				벤타존.엠시피비 미탁제 24.5 (20+4.5)	그란피비-45
			C3+O	벤타존.엠시피에이 액제 38.6 (33.6+5)	사대초왕
				벤타존.엠시피에이 입제 12.2 (11+1.2)	승전보
			E+F2	피리클로닐.테퓨릴트리온 직접살포정제 15.2 (7.2+8)	이티왕
		난방제잡초(새섬매자기)	B	메타조선티론 액상수화제 2	완결판
				메타조선티론 입상수화제 33.33	안타레스
				메타조선티론 입제 0.33	마타조
			B	메타조선티론 직접살포정제 4	이티스타
			B+F2	메타조선티론.테퓨릴트리온 직접살포정제 9.2 (3.2+6)	간판스타
			B+F2+A	아짐살퓨론.벤조비사이클론. 메타미포프 입제 1.05 (0.05+0.7+0.3)	만능손
			B+F2+B	벤살퓨론메틸.벤조비사이클론 .페녹술람 액상수화제 5.52 (1.02+4+0.5)	애니폴
B+F2+K3	벤살퓨론메틸.벤조비사이클론 .펜트라자마이드 액상수화제 11.02 (1.02+4+6)		조아라		
난방제잡초(새섬매자기)	B+미분류	메타조선티론.옥사지클로메폰 액상수화제 2.8 (1.6+1.2)	다맨논		
	C1+B	디메타메트린.메타조선티론 입제 0.63 (0.3+0.33)	필살기		



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	난방제잡초(새삼매자기)	F2+A+B	벤조비사이클론.메타미포프, 피라조선틸유론에틸 입제 1.07 (0.7+0.3+0.07)	대명사
			F2+B	벤조비사이클론.메타조선틸유론 직접살포정제 5.5 (3.5+2)	마타킹
			F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.이마조선틸유론 액상수화제 11.5 (4+6+1.5)	매직샷
			K3+B	펜트라자마이드.메타조선틸유론 입제 1.33 (1+0.33)	푸른논
		난방제잡초(올방개)	B	메타조선틸유론 직접살포정제 4	이티스타
			B+F2	메타조선틸유론.테퓨릴트리온 직접살포정제 9.2 (3.2+6)	간판스타
			B+N	아짐선틸유론.벤퓨리세이트 입제 1.55 (0.05+1.5)	아주매
			B+N+E	아짐선틸유론.벤퓨리세이트.카펜트라존에틸 입제 1.8 (0.05+1.5+0.25)	삼점포
			C2+B	프로파닐.트리아파몬 유제 40.7 (40+0.7)	프로파몬
			C3+C2	벤타존.프로파닐 미탁제 17(16+1)	단도리
			C3+F2	벤타존.테퓨릴트리온 입제 11.67 (11+0.67)	갑부춘
			C3+O	벤타존.엠시피비 미탁제 24.5 (20+4.5)	그란피비-45
				벤타존.엠시피에이 입제 12.2 (11+1.2)	승전보
			N+B	벤퓨리세이트.파리미살판 입제 1.72 (1.5+0.22)	골드머니
			N+E+B	벤퓨리세이트.카펜트라존에틸.페녹솔람 입제 1.83 (1.5+0.25+0.08)	논배미
			난방제잡초(올방개, 벼풀)	C3+O	벤타존.엠시피에이 액제 38.6 (33.6+5)
		난방제잡초(올챙이고랭이)	C2+B	프로파닐.트리아파몬 유제 40.7 (40+0.7)	프로파몬
			C3	벤타존소듐 입제 10	초강자
			C3+F2	벤타존.테퓨릴트리온 입제 11.67 (11+0.67)	갑부춘
			C3+O	벤타존.엠시피에이 액제 38.6 (33.6+5)	사대초왕
벤타존.엠시피에이 입제 12.2 (11+1.2)	승전보				

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	난방제잡초(올챙이고랭이)	E+F2	피라클로닐,테퓨릴트리온 직접살포정제 15.2 (7.2+8)	이티왕
			F2	피라졸레이트 액상수화제 36	참일꾼
			F2+K3	벤조비사이클론,펜트라자마이 드 액상수화제 5.5 (3+2.5)	아리안나폴
			F2+미분류	벤조비사이클론,옥사지클로메 폰 액상수화제 3.5 (3+0.5)	반들
			K3+C1	프레틸라클로르,시메트린 유제 16.5 (14+2.5)	도움꾼
			미분류+E	브로모뷰타이드,옥사디아길 액상수화제 9.4 (8+1.4)	킬스타
			미분류+F2	옥사지클로메폰,테퓨릴트리온 액상수화제 2.6 (0.6+2)	논무래
			미분류+N	브로모뷰타이드,티오벤카브 액상수화제 57.5 (7.5+50)	반석
		난방제잡초(피)	A+B	사이할로포프부틸,피리벤족심 유제 8.5 (6+2.5)	뉴트렘퍼, 푸래신
			B	플루세토설퓨론 수화제 50	존플러스
			C2+B	프로파닐,트리아파몬 유제 40.7 (40+0.7)	프로파몬
		난방제잡초(피, 4~5엽기)	A	페녹사프로프-피-에틸 분산성액제 7	푸레만
		논이끼	미분류	퀴노클라민 입제 9	이끼탄
		논조류(이끼)	C1+B+B	디메타메트린,할로설퓨론메틸 .피리미노박메틸 입제 0.98 (0.7+0.18+0.1)	황금마패
			C1+B+N	디메타메트린,피라조설퓨론에 틸,티오벤카브 입제 7.42 (0.35+0.07+7)	새논
			C1	디메타메트린 입제 0.3	아비로산
		논조류(이끼)	C1+B	디메타메트린,메타조설퓨론 입제 0.63 (0.3+0.33)	필살기
			F2+B+E	벤조비사이클론,페녹솔람,피 라클로닐 액상수화제 4.98 (3+0.48+1.5)	천년만년
			K3+C1	펜트라자마이드,시메트린 유제 4.5 (2+2.5)	스워드
			K3+E	프레틸라클로르,피라클로닐 유현탁제 15.8 (14+1.8)	피쓰리
미분류+B+E	브로모뷰타이드,이마조설퓨론 .피라클로닐 입제 3.85 (3+0.25+0.6)		롱제로		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	논조류(이끼)	미분류+ B+E	브로모뷰타이드.페녹솔람.피라클로닐 액상수화제 19.98 (18+0.48+1.5)	마당밭
			미분류+ E+B	브로모뷰타이드.피라클로닐.피라조선틸펜메틸 입제 3.37 (3+0.3+0.07)	썬파워
			미분류+ K3+C1	브로모뷰타이드.프레틸라클로르.시메트린 유제 24 (7.5+14+2.5)	초푸레
		다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이, 가래)	N+B+ 미분류	벤퓨리세이트.할로선틸펜메틸.인다노판 입제 1.88 (1.3+0.18+0.4)	정석
		다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+K3	아짐선틸펜.펜트라자마이드.수면부상성입제 5.1(0.3+4.8)	수도왕
		다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+B	할로선틸펜메틸.피리미노박메틸 대립제 0.28 (0.18+0.1)	논키퍼
			B+B+K3	아짐선틸펜.벤선틸펜메틸.펜트라자마이드 입제 0.91 (0.03+0.08+0.8)	풀당번
			B+F2+C1	이마조선틸펜.피라졸레이트.시메트린 입제 3.88 (0.18+3+0.7)	특효탄
			K3+B	뷰타클로르.사이클로선틸펜유제 입제 2.65 (2.5+0.15)	신초왕
		다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니, 가래)	B+B+K3	아짐선틸펜.벤선틸펜메틸.펜트라자마이드 입제 0.91 (0.03+0.08+0.8)	풀당번
		다년생잡초(올챙이고랭이, 너도방동사니, 벼풀, 가래, 올방개)	미분류+ K3+B	다이유론.메페나셋.피라조선틸펜메틸 입제 5.07 (1.5+3.5+0.07)	갈채
		다년생잡초(올챙이고랭이, 너도방동사니, 올방개)	K3	프레틸라클로르.피라졸리네이트 입제 7.5 (1.5+6)	뉴-푸마시
		일년생 및 다년생잡초	F3+K3	클로마존.프레틸라클로르 유제 15.6 (1.6+14)	영일제로원
		일년생 및 다년생잡초(중기)(무인항공기)	B+K3	이마조선틸펜.메페나셋 액상수화제 21.5 (1.5+20)	마그마
		일년생 및 다년생잡초(초중기)	B+B+N	아짐선틸펜.벤선틸펜메틸.티오벤카브 입제 7.11 (0.03+0.08+7)	논케어
		일년생(피, 물달개비, 발독외풀, 가막사리, 여뀌비늘, 미국외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	E+B+B	카펜트라존메틸.사이클로선틸펜.피리미노박메틸 입제 0.52 (0.25+0.17+0.1)	풀마침
		일년생(피, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌비늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+ B+K3	브로모뷰타이드.이마조선틸펜.메페나셋 액상수화제 36.5 (15+1.5+20)	클로저

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생(피, 물달개비, 알방동사니, 발독외풀, 사마귀풀, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2+K3	플루세토설퓨론.메소트리온.프레틸라클로르 입제 0.97 (0.07+0.3+0.6)	사또
		일년생(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B+B	브로모부타이드.이마조설퓨론.피리미노박메틸 액상수화제 20.1 (18+1.5+0.6)	도마타
		일년생(피, 물달개비, 자귀풀, 마디꽃, 가막사리) 및 다년생잡초 (올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 올미)	F2+B+A	벤조비사이클론.이마조설퓨론.메타미포프 액상수화제 7.3 (4+1.5+1.8)	파워탱크
		일년생잡초	A	메타미포프 유제 3.3	피제로
		일년생잡초 및 다년생잡초	B+K3+K3	벤설퓨론메틸.메페나셋.프레틸라클로르 유현탁제 23.02 (1.02+21+1)	초대박
			O+B	엠시피에이.메타조설퓨론 수화제 37 (25+12)	논자바
		일년생잡초 및 다년생잡초 (피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀, 올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+B+E	브로모부타이드.사이클로설패무론.펜톡사존 입제 8.51 (6+0.51+2)	동시오래
			B	메타조설퓨론 직접살포정제 2	마타조점보
		일년생잡초 및 다년생잡초 (피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀, 자귀풀, 여뀌바늘, 올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	C3+O+C2	벤타존.엠시피에이.프로파닐 미탁제 14.8 (5+0.8+9)	휘나래
		일년생잡초(가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 피, 발독외풀, 알방동사니, 한련초)	미분류+O+B+B	브로모부타이드.엠시피에이.오르토설패무론.페녹솔람 입제 3.83 (2.5+1+0.25+0.08)	옥황상제
			B+K3+K3	벤설퓨론메틸.메페나셋.프레틸라클로르 유현탁제 23.02 (1.02+21+1)	초대박
		일년생잡초(논조류)	K3+C1	프레틸라클로르.시메트린 유제 16.5 (14+2.5)	도움꾼
		일년생잡초(물달개비, 방동사니, 피, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초 (너도방동사니, 벼풀, 올미, 올방개, 올챙이고랭이)	B+N	피라조설퓨론에틸.티오벤카브 입제 7.07 (0.07+7)	슈퍼유나니
		일년생잡초(물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 피)	K3	뷰타클로르 입제 5	동방부타, 마세트, 매그란, 삼공부타, 선문특부타, 아리부타
		일년생잡초(피)	A	메타미포프 미탁제 9	피자바
				사이할로포프부틸 유제 5	크린처, 풀에골, 피에골
페녹사프로프-피-에틸 유제 7	매드시, 콜렉트				
A+C2	사이할로포프부틸.프로파닐 유제 44.5 (4.5+40)	피에스타			

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 가막사리, 마디꽃, 물달개비, 발독외물, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개, 올챙이고랭이)	B+K3+A	벤설피론메틸.메페나셋.메타미포프 액상수화제 18.3 (1.5+15+1.8)	판정승
			F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.이마조설피론 액상수화제 11.5 (4+6+1.5)	매직샷
			미분류+K3+B	브로모부타이드.카펜스트롤.이마조설피론 입제 3.75 (2.5+1+0.25)	삼지창
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	F2+B+K3	벤조비사이클론.사이클로설파류론.메페나셋 액상수화제 26.2 (4+1.2+21)	손아네골드
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 미국외물, 발독외물) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	B+미분류+K3	벤설피론메틸.브로모부타이드.펜트라자마이드 입제 12.51 (0.51+9+3)	키로하나
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 여뀌바늘)	F2+E	벤조비사이클론.옥사디아존 유현탁제 10.5 (2.5+8)	도움손
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+미분류+B	벤설피론메틸.브로모부타이드.페녹솔람 액상수화제 19.5 (1.02+18+0.48)	끝판왕
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	아짐설피론.벤조비사이클론.피리미노박메틸 입제 2.55 (0.15+2.1+0.3)	통제사
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B	페녹사설피론.피리미설판 액상수화제 4 (3+1)	풀경비
			K3+B	펜트라자마이드.피리미설판 직접살포제 7 (6+1)	신기전
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 여뀌바늘, 자귀풀)	F3+K3	클로마존.프레틸라클로르 유탁제 15.6 (1.6+14)	논단속
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B	벤조비사이클론.피리미설판 액상수화제 4.5 (3.5+1)	풀코치
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.이마조설피론.피리미노박메틸 액상수화제 6.1 (4+1.5+0.6)	다관왕
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.이마조설피론 입제 1.95 (0.7+1+0.25)	논감독
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외물, 사마귀풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+미분류	아짐설피론.옥사지클로메폰 입제 0.25 (0.05+0.2)	미더미

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)(무인항공기)	미분류+B+K3	브로모부타이드.이마조선틸론.메페나셋 액상수화제 36.5 (15+1.5+20)	클로저
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+K3	아짐선틸론.벤조비사이클론.펜트라자마이드 입제 1.75 (0.05+0.7+1)	클릭초
			B+N+E	아짐선틸론.벤퓨리세이트.카펜트라존에틸 입제 1.8 (0.05+1.5+0.25)	삼점포
			N+K3+B	벤퓨리세이트.펜트라자마이드.피라조선틸론에틸 입제 2.37 (1.3+1+0.07)	걸작
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 일방동사니) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	C3+A	벤타존.메타미포프 미탁제 17 (16+1)	대다네
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 일방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+K3	벤조비사이클론.사이클로설파유론.메페나셋 액상수화제 26.2 (4+1.2+21)	손아네골드
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 일방동사니, 여뀌바늘) 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B	카펜스트롤.이마조선틸론 입제 0.95 (0.7+0.25)	보배논
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 일방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B	메페나셋.피리미설판 수면부상성입제 32 (30+2)	막강탄
			K3+B	메페나셋.피리미설판 입제 3.72 (3.5+0.22)	대장부
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 일방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	미분류+B+E	브로모부타이드.이마조선틸론.피라클로닐 입제 3.85 (3+0.25+0.6)	통제로
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 일방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	E+B	피라클로닐.피리미설판 액상수화제 3.4 (2.4+1)	직사포
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2	피리미설판.테퓨릴트리온 직접살포정제 5 (1+4)	멀티플러스
			B+F2+B	벤선틸론메틸.벤조비사이클론.페독솔람 직접살포정제 10.96 (2+8+0.96)	던지는구원왕
			B+F2+K3	벤선틸론메틸.벤조비사이클론.펜트라자마이드 수면부상성 입제 18.3 (1.7+6.6+10)	던지는거장
			B+F2+K3	벤선틸론메틸.벤조비사이클론.펜트라자마이드 액상수화제 11.02 (1.02+4+6)	조아라

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘)다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B	펜트라자마이드.피리미설판 직접살포정제 7 (6+1)	신기전
			K3+F2	펜트라자마이드.테퓨릴트리온 액상수화제 12 (6+6)	새손
			N+B	벤퓨리세이트.피리미설판 입제 1.72 (1.5+0.22)	골드머니
			N+E+B	벤퓨리세이트.카펜트라존에틸.페녹술람 입제 1.83 (1.5+0.25+0.08)	논배미
			미분류+B	브로모뷰타이드.페녹술람 액상수화제 18.48 (18+0.48)	금누리
			F2+B+B	벤조비사이클론.피라조선티론 에틸.피리미노박메틸 대립제 10.04 (8+0.84+1.2)	점저미
			B+F2+미분류	아짐선티론.벤조비사이클론.옥사지클로메폰 입제 1.02 (0.05+0.7+0.27)	푸레왕
			F2+B	벤조비사이클론.피리미설판 입제 0.92 (0.7+0.22)	돌파구
			F2+B+미분류	벤조비사이클론.이마조선티론.옥사지클로메폰 액상수화제 7.1 (4+1.5+1.6)	화끄네
			F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.이마조선티론 액상수화제 11.5 (4+6+1.5)	매직샷
	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀)	E+K1	옥사디아존.펜디메탈린 유제 19 (4+15)	해도지	
		F2+N	벤조비사이클론.티오벤카브 유현탁제 32.5 (2.5+30)	초스탑	
		K3	뷰타클로르 캡슐현탁제 33	논마트	
		K3	뷰타클로르 캡슐현탁제 33	마세트300	
	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B+K3	브로모뷰타이드.이마조선티론.메페나셋 액상수화제 36.5 (15+1.5+20)	클로저	
		미분류+B	브로모뷰타이드.프로피리선티론 입제 3.25 (3+0.25)	무초지대	
	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	벤선티론메틸.벤조비사이클론.피리미노박메틸 액상수화제 5.8 (1.2+4+0.6)	황금들	
		B+K3+F2	벤선티론메틸.펜트라자마이드.메소트리온 입제 1.5 (0.2+1+0.3)	필드마스터	
		F2+B	벤조비사이클론.프로피리선티론 액상수화제 5.5 (4+1.5)	명감독	



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론,오르토셀파유론,페녹솔람 입제 0.98 (0.7+0.2+0.08)	파숫꾼
			F2+E+B	벤조비사이클론,카펜트라존에틸,페녹솔람 입제 1.05 (0.7+0.25+0.1)	괘속정
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 올미)	F2+B+B	벤조비사이클론,피라조선틸류론 에틸,피리미노박메틸 입상수화제 50.2 (40+4.2+6)	모두처
			B+미분류+K3	벤선틸류론메틸,브로모부타이드,펜트라자마이드 입제 12.51 (0.51+9+3)	키로하나
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+E+A	아짐선틸류론,카펜트라존에틸,메타미포프 입제 0.6 (0.05+0.25+0.3)	논부자
			B+F2+A	아짐선틸류론,벤조비사이클론,메타미포프 입제 1.05 (0.05+0.7+0.3)	만능손
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 일방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+미분류+B	벤선틸류론메틸,브로모부타이드,페녹솔람 액상수화제 19.5 (1.02+18+0.48)	끝판왕
			F2+B	벤조비사이클론,프로피리선틸류론 액상수화제 5.5 (4+1.5)	명감독
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B	할로선틸류론메틸,피리미노박메틸 직접살포정제 2.22 (1.62+0.6)	주먹탄
			B+F2+B	벤선틸류론메틸,벤조비사이클론,페녹솔람 액상수화제 5.52 (1.02+4+0.5)	애니풀
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)(무인항공기)	F2+B+B	벤조비사이클론,피라조선틸류론 에틸,피리미노박메틸 대립제 10.04 (8+0.84+1.2)	점저미
			F2+B+B	벤조비사이클론,피라조선틸류론 에틸,피리미노박메틸 입상수화제 50.2 (40+4.2+6)	모두처
			F2+K3+B	벤조비사이클론,펜트라자마이드,이마조선틸류론 액상수화제 11.5 (4+6+1.5)	매직샷
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 발톱외풀, 마디꽃)다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+B+미분류	아짐선틸류론,벤선틸류론메틸,인다노판 입제 0.54 (0.03+0.08+0.43)	한소리
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 발톱외풀, 일방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+K3	할로선틸류론메틸,메페나셋 입제 3.7 (0.2+3.5)	농이랑

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀)	K3	뷰타클로르 입제 5	논맥
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+K3	벤설퓨론메틸.벤조비사이클론 .펜트라자마이드 입제 1.87 (0.17+0.7+1)	풀수색
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 올미)	B+F2+B	벤설퓨론메틸.벤조비사이클론 .페녹술람 액상수화제 5.52 (1.02+4+0.5)	애니풀
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올미)	E+A+B	카펜트라존에틸.메타미포프, 피라조설퓨론에틸 입제 0.62 (0.25+0.3+0.07)	동네방네
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 한련초) 및 다년생잡초(벼풀, 새섬매자기, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+K3 F2+K3+B	벤설퓨론메틸.벤조비사이클론 .펜트라자마이드 입제 1.87 (0.17+0.7+1) 벤조비사이클론.펜트라자마이드.이마조설퓨론 입제 1.95 (0.7+1+0.25)	풀수색 논감독
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)(무인항공기)	B+F2+K3	벤설퓨론메틸.벤조비사이클론 .펜트라자마이드 액상수화제 11.02 (1.02+4+6)	조아라
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 자귀풀, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B+K3	아집설퓨론.벤설퓨론메틸.프레틸라클로르 입제 1.12 (0.02+0.1+1)	만금
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B 미분류+B+A	메소트리온.메타조설퓨론 입제 0.63 (0.3+0.33) 브로모뷰타이드.이마조설퓨론 .메타미포프 액상수화제 21.3 (18+1.5+1.8)	백발백중 불도저
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+E	메타조설퓨론.피라클로닐 입제 0.5 (0.2+0.3)	이앙스타
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	E+K3+B F2+A+B	펜독사존.프레틸라클로르.피라조설퓨론에틸 입제 6.21 (1.5+4.5+0.21) 벤조비사이클론.메타미포프, 피라조설퓨론에틸 입제 1.07 (0.7+0.3+0.07)	치트키 대명사
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	벤설퓨론메틸.벤조비사이클론 .페녹술람 액상수화제 5.52 (1.02+4+0.5)	애니풀
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	B+F2+K3	아집설퓨론.벤조비사이클론.펜트라자마이드 수면부상성 입제 17.1 (0.5+6.6+10)	던지고

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	펜퀴노트리온.피라조선틸펜에틸.피리미노박메틸 직접살포제제 5.02 (4+0.42+0.6)	단모리
			미분류+ 미분류+B	브로모부타이드.옥사지클로메폰.피라조선틸펜에틸 입제 10.02 (9+0.81+0.21)	동시로
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀)	K3+K3	펜트라자마이드.프레틸라클로르 유제 13.5 (1.5+12)	씨레풀
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+K3	벤선틸펜메틸.벤조비사이클론.펜트라자마이드 수면부상성 입제 18.3 (1.7+6.6+10)	던지는거장
			B+F2+ 미분류	아짐선틸펜.벤조비사이클론.옥사지클로메폰 수면부상성 입제 9.7 (0.5+6.6+2.6)	마침탄
			B+N+K3	아짐선틸펜.벤퓨러세이트.펜트라자마이드 입제 2.55 (0.05+1.5+1)	올방피
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+A	아짐선틸펜.벤조비사이클론.메타미포프 입제 1.05 (0.05+0.7+0.3)	만능손
			B+F2+K3	아짐선틸펜.벤조비사이클론.펜트라자마이드 입제 1.75 (0.05+0.7+1)	클릭초
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 올미)	B+F2+B	아짐선틸펜.벤조비사이클론.페녹술람 입제 0.83 (0.05+0.7+0.08)	다킬
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	미분류+ B+E	브로모부타이드.이마조선틸펜.피라클로닐 입제 3.85 (3+0.25+0.6)	통제로
		일년생잡초(피, 가막사리, 방동사니, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+E+A	아짐선틸펜.카펜트라존에틸.메타미포프 입제 0.6 (0.05+0.25+0.3)	논부자
		일년생잡초(피, 가막사리, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니)	B+B	할로선틸펜메틸.피리미노박메틸 대립제 0.28 (0.18+0.1)	논키퍼
			K3+B	펜트라자마이드.이마조선틸펜 입제 1.25 (1+0.25)	다년왕
			미분류+ K3+B	브로모부타이드.펜트라자마이드.이마조선틸펜 입제 4.25 (3+1+0.25)	불사조
		일년생잡초(피, 가막사리, 알방동사니, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 발톱외풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+K3+N	이마조선틸펜.메페나셋.티오벤카브 입제 6.75 (0.25+1.5+5)	빅쓰리
		일년생잡초(피, 가막사리, 알방동사니, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀)	K3	펜트라자마이드 유제 1.9	씨레매

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 가막사리, 알방동사니, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌비늘, 자귀풀, 발뚝외풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+K3+N	할로설프론메틸.메페나셋.티오벤카브 입제 6.68 (0.18+1.5+5)	모드매
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B	벤조비사이클론.페녹솔람 액상수화제 3.48 (3+0.48)	문전옥답
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	K3+B	펜트라자마이드.할로설프론메틸 입제 0.98 (0.8+0.18)	농부랑
			B+미분류	할로설프론메틸.옥사지클로메폰 입제 0.38 (0.18+0.2)	만서미
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀, 발뚝외풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B	아짐설프론.페녹솔람 입제 0.12 (0.04+0.08)	강산에
			B+미분류	아짐설프론.인다노판 입제 0.45 (0.05+0.4)	조은들
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀, 발뚝외풀, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B	할로설프론메틸.피리미노박메틸 대립제 3.36 (2.16+1.2)	선구자
			B+K3+B	할로설프론메틸.메페나셋.피리미노박메틸 입제 27.36 (2.16+24+1.2)	지초왕
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀, 발뚝외풀, 자귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+미분류	벤설프론메틸.인다노판 액상수화제 3.4 (1+2.4)	일사천리
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+미분류	할로설프론메틸.옥사지클로메폰 입상수화제 35 (18+17)	이편한
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 발뚝외풀)	F2	벤조비사이클론 액상수화제 3.5	나지마
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 발뚝외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B	할로설프론메틸 입제 0.2	하나다
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+미분류	할로설프론메틸.옥사지클로메폰 직접살포정제 2.82 (1.62+1.2)	이편한
		일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 자귀풀, 사마귀풀, 알방동사니, 발뚝외풀)	E	옥사디아길 유제 1.7	절찬리
일년생잡초(피, 가막사리, 여뀌비늘, 물달개비, 자귀풀, 사마귀풀, 알방동사니, 발뚝외풀, 여뀌)	E	옥사디아길 유제 1.7	톱스타		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 마디꽃, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘)	F2+K3	메소트리온.프레틸라클로르 입제 4.6 (0.6+4)	다정토
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이 고랭이)(무인항공기)	B+K3	할로설퓨론메틸.메페나셋 대립제 22.1 (1.1+21)	논사마
			F2+B	벤조비사이클론.페녹솔람 액상수화제 3.48 (3+0.48)	문전옥답
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌) 및 다년생잡초(올챙이 고랭이, 벼풀, 올방개)	F2+B	테퓨릴트리온.트리아파몬 입제 0.84 (0.67+0.17)	카운실
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초 (올방개, 올챙이 고랭이, 벼풀)	B+미분류 +F2	아짐설퓨론.옥사지클로메폰. 테퓨릴트리온 직접살포정제 11.8 (0.6+3.2+8)	피가탄 · 이티
			E+F2	피라클로닐.테퓨릴트리온 직접살포정제 15.2 (7.2+8)	이티왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘)	B+B+K3	아짐설퓨론.벤설퓨론메틸.펜 트라자마이드 입제 0.91 (0.03+0.08+0.8)	풀당번
			E	펜톡사존 유제 6	초사리
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀 풀) 및 다년생잡초(올챙이 고랭이, 벼 풀, 올방개)	K3+B	메페나셋.피리미설펜 액상수화제 16 (15+1)	풀아웃
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀 풀, 마디꽃, 알방동사니) 및 다년생잡 초(올방개, 벼풀, 올챙이 고랭이, 가 래, 너도방동사니)	B+K3	사이클로설펜.메페나셋 액상수화제 22.2 (1.2+21)	손아네
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 사마귀풀, 자귀풀, 알방동 사니) 및 다년생잡초(새섬매자기, 올 방개, 올챙이 고랭이, 벼풀, 올미)	K3+B	메페나셋.피리미설펜 액상수화제 16 (15+1)	풀아웃
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 사마귀풀, 자귀풀, 여뀌바 늘, 마디꽃, 알방동사니)	B+F2+C1	이마조설퓨론.피리졸레이트, 시메트린 입제 3.88 (0.18+3+0.7)	특효탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡 초(올방개, 올챙이 고랭이, 벼풀)	B+B+F2	플루세토설퓨론.할로설퓨론메 틸.메소트리온 직접살포정제 3.3 (0.42+1.08+1.8)	왕주먹
			N+F2+B	벤퓨리세이트.메소트리온.페 녹솔람 입제 1.68 (1.3+0.3+0.08)	천상천하
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발 독외풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년 생잡초(올챙이 고랭이, 올방개, 벼풀)	B+B+F2	아짐설퓨론.플루세토설퓨론. 메소트리온 직접살포정제 2.52 (0.3+0.42+1.8)	알통

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린이모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+B	메소트리온,페녹솔람 액상수화제 2.28 (1.8+0.48)	손중기
			미분류+B+E	브로모부타이드,페녹솔람,피 라클로닐 액상수화제 19.98 (18+0.48+1.5)	마당밭
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+미분류	메타조선틸론,옥사지클로메폰 액상수화제 2.8 (1.6+1.2)	다맨논
			K3+B	펜트라자마이드,메타조선틸론 직접살포정제 15.2 (12+3.2)	다맨논-이티
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌바늘, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래)	B	피라조선틸론에틸 입제 0.1	시리우스
			B+F2	메타조선틸론,테퓨릴트리온 직접살포정제 9.2 (3.2+6)	간판스타
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2	페녹솔람,테퓨릴트리온 직접살포정제 9.4 (1+8.4)	이티의꿈
			B+F2+K3	벤선틸론메틸,벤조비사이클론, .펜트라자마이드 액상수화제 11.02 (1.02+4+6)	조아라
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	E+K3+B	카펜트라존에틸,메페나셋,피 라조선틸론에틸 입제 3.65 (0.1+3.5+0.05)	삼정승
			F2+K1	벤조비사이클론,펜디메탈린 유현탁제 6.5 (3.5+3)	루사트
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 사마귀풀, 알방동사니, 자귀풀, 여뀌바늘, 여뀌, 발독외풀)	F3+E	클로마존,펜톡사존 유제 7.5 (2.5+5)	풍년초
			K3+E	펜트라자마이드,옥사디아길 유제 3.3 (2+1.3)	오복
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 사마귀풀, 여뀌바늘)	B+K3	아짐선틸론,펜트라자마이드 수면부상성입제 5.1 (0.3+4.8)	수도왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 사마귀풀, 자귀풀, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 너도방동사니, 벼풀)	K3+F2+B	펜트라자마이드,메소트리온, 피라조선틸론에틸 입제 1.37 (1+0.3+0.07)	농초네
			F2+K3	벤조비사이클론,프레틸라클로 르 유현탁제 12 (3+9)	초보매
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2+미분류	벤선틸론메틸,벤조비사이클론, .옥사지클로메폰 액상수화제 6.1 (1+3.5+1.6)	결승골
			K3+B	페녹사선틸론,메타조선틸론 직접살포정제 3.6 (2+1.6)	논박사



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린이모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	O+B	엠시피에이,메타조선티론 입제 1.33 (1+0.33)	논천하
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+B+F2	옥사지클로메폰,페녹솔람,테퓨릴트리온 입제 1 (0,27+0.08+0.65)	데드풀
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+K3	메타조선티론,프레틸라클로르 입제 6.7 (0.7+6)	마타동
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+B+B	벤조비사이클론,오르토선티파유론,페녹솔람 직접살포정제 5.48 (3,5+1.5+0.48)	올고래점보
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+F2	옥사지클로메폰,테퓨릴트리온 직접살포정제 7.6 (1.6+6)	화이트볼
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+K3+B	브로모부타이드,펜트라자마이드,할로선티론메틸 입제 4.18 (3+1+0.18)	평양감사
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B	메타조선티론 입제 0.33	마타조
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 여뀌바늘, 발독외풀)	F2+K1	벤조비사이클론,펜디메탈린 유현탁제 6.5 (3.5+3)	루사트
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+K3	할로선티론메틸,메페나셋 대립제 22.1 (1.1+21)	논사마
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌, 여뀌바늘, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	F2+B+K3	벤조비사이클론,사이클로선티파유론,펜트라자마이드 액상수화제 11.2 (4+1.2+6)	온동네
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+K3+C1	아짐선티론,메페나셋,시메트린 입제 4.05 (0.05+3.5+0.5)	주인장
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이, 고랭이, 너도방동사니)	F2+B+B	벤조비사이클론,사이클로선티파유론,플루세토선티론 대립제 5.62 (4+1.2+0.42)	콩알탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	B+N	피라조선티론에틸,티오벤카브 입제 7.07 (0.07+7)	슈퍼유나니
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 발독외풀)	K3+C1	펜트라자마이드,시메트린 유제 4.5 (2+2.5)	스워드
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 발독외풀, 알방동사니)	F3+K3	클로마존,펜트라자마이드 유제 5 (2.5+2.5)	초짱



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	C3+B+C1	벤타존.플루세토실퓨론.시메트린 입제 7.8 (7+0.1+0.7)	안매도
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 발독외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도밤동사니)	B+B	벤실퓨론메틸.페녹솔람 액상수화제 1.5 (1.02+0.48)	농장군
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 발독외풀, 자귀풀)	K3+E	펜트라자마이드.옥사디아존 유제 8 (2+6)	안나지
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 사마귀풀, 발독외풀)	K3	프레틸라클로르 유탁제 37	엘리안
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B	메타조실퓨론 입제 0.33	마타조
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	C1+B+B	디메타메트린.할로실퓨론메틸.페녹솔람 입제 0.98 (0.7+0.18+0.1)	나세지
			F2+B	벤조비사이클론.페녹솔람 직접살포정제 4.48 (4+0.48)	문전옥답 정보
			F2+B+K3	메소트리온.페녹솔람.프레틸라클로르 입제 1.38 (0.3+0.08+1)	하늘천
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+K3	벤조비사이클론.이마조실퓨론.이프펜카비존 액상수화제 10.5 (4+1.5+5)	강사네
			4a+F2+B	클로티아니딘.벤조비사이클론.플루세토실퓨론 직접살포정제 5.42 (2+3+0.42)	황금볼
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니, 발독외풀)	미분류+K3	브로모부타이드.펜트라자마이드 입제 7 (6+1)	논스탑
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+B	벤조비사이클론.메타조실퓨론 직접살포정제 5.5 (3.5+2)	마타킹
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니, 발독외풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+B+B	브로모부타이드.플루세토실퓨론.이마조실퓨론 입제 3.35 (3+0.1+0.25)	천하센
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니, 발독외풀, 자귀풀)	E+K3	펜톡사존.프레틸라클로르 유현탁제 17 (3+14)	다몬나
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 알방동사니, 발독외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+K3	할로실퓨론메틸.메페나셋 액상수화제 21.08 (1.08+20)	논사마
F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.페녹솔람 액상수화제 6.48 (3+3+0.48)		천하태평		

### 3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명		
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2+B	할로설퓨론메틸.메스트리온.페녹술람 입제 0.56 (0.18+0.3+0.08)	올고래		
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 여뀌, 자귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이, 고랭이)	미분류+B+K3	브로모부타이드.이마조설퓨론.메페나셋 입제 6.25 (2.5+0.25+3.5)	지름길		
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚝외풀)	미분류+K3+C1	브로모부타이드.프레틸라클로르.시메트린 유제 24 (7.5+14+2.5)	초푸레		
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚝외풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이, 고랭이)	B+F2+B	벤설퓨론메틸.벤조비사이클론.페녹술람 대립제 5.68 (1.2+4+0.48)	아리던저라		
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚝외풀, 사마귀풀)	E+K1	비페녹스.펜디메탈린 유제 40 (15+25)	자이언트		
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B+F2	이프펜카바존.피라조설퓨론에틸.테퓨릴트리온 입제 1.6 (0.83+0.07+0.7)	동방아그로 해결사		
		기계이앙벼 (어린모)	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(새섬매자기, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.메페나셋.프로피리설퓨론 액상수화제 26.5 (4+21+1.5)	손노네	
			일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+F2+K3	아짐설퓨론.벤조비사이클론.이프펜카바존 대립제 9.3 (0.3+4+5)	일시탄	
			일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.이마조설퓨론.페녹술람 액상수화제 5.42 (3.5+1.5+0.42)	아리온노내	
			일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 사마귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+K3+C1	아짐설퓨론.메페나셋.시메트린 입제 4.05 (0.05+3.5+0.5)	주인장	
			일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+B	페녹술람.피라조설퓨론에틸.입상수화제 11 (8+3)	풀키퍼	
			일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀)	F2+미분류	벤조비사이클론.옥사지클로메폰 액상수화제 3.5 (3+0.5)	반들	
				일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 자귀풀, 발뚝외풀) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 벼풀, 올미, 올방개)	F2+B	테퓨릴트리온.트리아파몬.액상수화제 4.9 (3.92+0.98)	카운실
				일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 자귀풀, 발뚝외풀, 알방동사니, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B	페녹술람 액상수화제 3	살초대첩

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 자귀풀, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	K3+F2	메페나셋.테퓨릴트리온 액상수화제 24.2 (20+4.2)	보디가드
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 자귀풀, 알방동사니, 발독외풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 벼풀, 올방개, 너도방동사니)	B	페녹솔람 액상수화제 3	살초대첩
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 한련초, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 매자기) (무인항공기)	F2+B+B	벤조비사이클론.사이클로설파 유론.플루세토설피론 대립제 5.62 (4+1.2+0.42)	콩알탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 마디꽃, 여뀌바늘, 발독외풀, 사마귀풀)	K3	프레틸라클로르.피라졸리네이 트 입제 7.5 (1.5+6)	뉴-푸마시
		일년생잡초(피, 물달개비, 미국가막사리, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+미분류 +E	벤설피론메틸.브로모부타이드 .피라클로닐 입제 3.27 (0.17+2.5+0.6)	동방아그로하나만
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+미분류 +F2	벤조비사이클론.플로르피록시 펜벤질.플루세토설피론 직접살 포정제 8.37 (6.7+0.83+0.84)	청정들
		일년생잡초(피, 물달개비, 방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B	페녹솔람.피라조설피론에틸 입상수화제 11 (8+3)	풀키퍼
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+B+B	벤조비사이클론.플루세토설피 론.이마조설피론 직접살포정제 9.8 (6.6+0.7+2.5)	딱풀
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	K3+B+F2	페녹사설피론.페녹솔람.테퓨릴 트리온 액상수화제 6.48 (2+0.48+4)	두레박
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	N+F2+B	벤퓨리세이트.메소트리온.페 녹솔람 유현탁제 10.08 (7.8+1.8+0.48)	논그물
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	B+F2+K3	아짐설피론.벤조비사이클론. 페녹사설피론 입제 1.45 (0.05+0.7+0.7)	풀청정
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	K3+B	페녹사설피론.피리미설판 대립제 4 (3+1)	완파
			B+F2	메타조설피론.테퓨릴트리온 액상수화제 6 (2+4)	보트론
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+B+B	벤조비사이클론.플루세토설피 론.이마조설피론 직접살포정제 9.8 (6.6+0.7+2.5)	딱풀

### 3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2	메타조살퓨론.티퓨릴트리온 액상수화제 6 (2+4)	보트론
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+F2	옥사지클로메폰.티퓨릴트리온 액상수화제 7.2 (1.2+6)	올바로
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘, 미국외풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	C3+O+B	벤타존소듐.엠시피에이.트리 아파몬 입제 10.67 (10+0.5+0.17)	승전보플러스
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 가막사리, 사마귀풀)	K3+C1	프레틸라클로르.시메트린 유제 16.5 (14+2.5)	도움꾼
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 가막사리, 알방동사니, 사마귀풀, 여뀌) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개, 물고랭이)	B+B	피라조살퓨론에틸.피리미노박 메틸 입상수화제 17 (7+10)	내노내
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 가막사리, 여뀌, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)		벤조비사이클론.플로르피록시 펜벤질.페녹술람 액상수화제 4.98 (4+0.5+0.48)	리파머
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 가막사리, 여뀌바늘, 방동사니, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 올미, 너도방동사니)	B+K3	벤살퓨론메틸.펜트라자마이드 액상수화제 7 (1+6)	파문
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)		벤조비사이클론.플로르피록시 펜벤질.플루세토살퓨론 직접살포제 8.37 (6.7+0.83+0.84)	청정들
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+E+B	벤조비사이클론.카펜트라존에 틸.플루세토살퓨론 입제 1.02 (0.7+0.25+0.07)	여명
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 마디꽃, 여뀌, 사마귀풀)	N	티오벤카브 입제 7	사단
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 방동사니, 여뀌바늘, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 올미, 가래)	B+K3	이마조살퓨론.메페나셋 액상수화제 21.5 (1.5+20)	마그마
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 가래, 너도방동사니)	미분류+B	옥사지클로메폰.피라조살퓨론 에틸 입상수화제 17.75 (12.5+5.25)	간퍼내
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	C3+B	벤타존.피리미노박메틸 입제 11.2 (11+0.2)	그린히트
		일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.이마조살퓨론 .페녹술람 대립제 5.98 (4+1.5+0.48)	벤조비

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+F2+K3	벤설피론메틸.벤조비사이클론.메페나셋 액상수화제 24.52 (1.02+3.5+20)	저격수
			E+B+B	카펜트라존에틸 사이클로설파유론.피라미노박메틸 입제 0.52 (0.25+0.17+0.1)	풀마침
			N+K3+B	벤퓨리세이트.펜트라자마이드.할로설피론메틸 입제 2.48 (1.3+1+0.18)	정석골드
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+K3	사이클로설파유론.메페나셋 액상수화제 22.2 (1.2+21)	손아네
			K3+B	카펜스트롤.피라조설피론에틸 입제 1.07 (1+0.07)	풀앤쿨
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 알방동사니)	K3+B	뷰타클로르.사이클로설파유론 입제 2.65 (2.5+0.15)	신초왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+N	아짐설피론.벤퓨리세이트 입제 1.55 (0.05+1.5)	아주매
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 자귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	N+B+K3	벤퓨리세이트.사이클로설파유론.펜트라자마이드 입제 2.47 (1.3+0.17+1)	우리논
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 자귀풀, 여뀌바늘, 알방동사니)	E+N	카펜트라존에틸.티오벤카브 입제 7.25 (0.25+7)	엄선
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	미분류+E+B	브로모뷰타이드.피라클로닐.피라조설피론에틸 입제 3.37 (3+0.3+0.07)	썬파워
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니)	F2+E	벤조비사이클론.피라클로닐 입제 1 (0.7+0.3)	안나개
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	C3+B	벤타존.페녹솔람 입제 11.12 (11+0.12)	깔꼬미
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+E+B	아짐설피론.카펜트라존에틸.페녹솔람 입제 0.38 (0.05+0.25+0.08)	노나내
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+미분류+B	아짐설피론.브로모뷰타이드.페녹솔람 입제 2.62 (0.05+2.5+0.07)	황손
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	E+K3+B	카펜트라존에틸.펜트라자마이드.이마조설피론 입제 1.5 (0.25+1+0.25)	마님
			F2+K3+B	벤조비사이클론.메페나셋.피라조설피론에틸 액상수화제 25.42 (4+21+0.42)	만냥골드

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	C1+B	디메타메트린.메타조살퓨론 입제 0.63 (0.3+0.33)	필살기
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+K3+B	브로모뷰타이드.펜트라자마이드.피라조살퓨론에틸 입제 12.21 (9+3+0.21)	풀모리
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀), 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B+N	브로모뷰타이드.프로피리살퓨론.티오벤카브 입제 8.25 (3+0.25+5)	오로지
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 마디꽃, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.사이클로살파미론.피리미노박메틸 직접살포정제 5.62 (4+1.02+0.6)	바독탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 마디꽃, 자귀풀, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+E+K3	아짐살퓨론.카펜트라존에틸.펜트라자마이드 입제 1.3 (0.05+0.25+1)	여의주
			B+F2	아짐살퓨론.벤조비사이클론 입상수화제 54 (4+50)	그란히트
			E+B+K3	카펜트라존에틸.사이클로살파미론.메페나셋 입제 3.92 (0.25+0.17+3.5)	한가람
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃, 여뀌)	K3	프레틸라클로르 유제 14	솔네트
			K3	프레틸라클로르 유제 14	제로논
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)		벤조비사이클론.플로르피록시펜벤질.페녹술람 액상수화제 4.98 (4+0.5+0.48)	리파머
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	E+K3+B	카펜트라존에틸.펜트라자마이드.피라조살퓨론에틸 수면부상성입제 7.92 (1.5+6+0.42)	발포탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+K3+F2	이마조살퓨론.메페나셋.테퓨릴트리온 액상수화제 26.5 (1.5+21+4)	논대표
			N+미분류+B	벤퓨리세이트.브로모뷰타이드.페녹술람 입제 6.87 (2.25+4.5+0.12)	만복래
			미분류+E+B	브로모뷰타이드.카펜트라존에틸.페녹술람 입제 4.99 (4.5+0.37+0.12)	여세
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	F2+E+B	벤조비사이클론.카펜트라존에틸.플루세토살퓨론 입제 1.02 (0.7+0.25+0.07)	여명



3 기타 농약

벼

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 알방동사니, 자귀풀, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	C1+K3+B	디메타메트린.메페나셋.피라조선티론에틸 입제 4.07 (0.5+3.5+0.07)	희안타
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 알방동사니, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B	메타조선티론 액상수화제 2	완결판
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B	펜트라자마이드.피리미선티판 액상수화제 5.5 (4.5+1)	수문장
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B+B	브로모부타이드.피라조선티론에틸.피리미노박메틸 입제 3.17 (3+0.07+0.1)	삼박자
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	K3+B	메페나셋.피리미선티판 입제 3.72 (3.5+0.22)	대장부
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+K3+B	벤선티론메틸.프레틸라클로르.피리프탈리드 액상수화제 15.8 (1.4+11.5+2.9)	아피로 프로
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 가막사리, 알방동사니, 마디꽃, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 너도방동사니, 벼풀)	E+B	카펜트라존에틸.플루세토선티론 입제 0.32 (0.25+0.07)	영일담수왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 마디꽃, 사마귀풀, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	N+B+K3	벤퓨리세이트.벤선티론메틸.펜트라자마이드 입제 2.47 (1.3+0.17+1)	성보필드캡
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 사마귀풀)	K1	디티오피르 입제 0.3	나바라
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 알방동사니) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올미, 올방개, 벼풀, 너도방동사니)	C3+A	벤타존.사이할로포프부틸 미탁제 19.5 (16.5+3)	정일품
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 알방동사니), 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	미분류+B+B	브로모부타이드.피라조선티론에틸.피리미노박메틸 입제 3.17 (3+0.07+0.1)	삼박자
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	C3+A	벤타존소듐.페녹사프로프-피-에틸 미탁제 31 (30+1)	단골
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 물고랭이)	B+B	피라조선티론에틸.피리미노박메틸 입제 0.17 (0.07+0.1)	내노내
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니)	B+K3	벤선티론메틸.메페나셋 액상수화제 22.02 (1.02+21)	푸름네



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니, 물고랭이)	+B+C1	피라졸리네이트.피라조선틸류론.에틸.시메트린 입제 3.75 (3+0.05+0.7)	직파탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 여뀌, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니, 가래)	A+B+K3	사이할로프로프부틸.이마조선틸류론.프레틸라클로르 입제 1.85 (0.6+0.25+1)	논지기
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 가막사리, 알방동사니)	K1+K3	펜디메탈린.프레틸라클로르 유제 16 (10+6)	새보매
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+K3	벤조비사이클론.이마조선틸류론.메페나셋 액상수화제 24.5 (3+1.5+20)	초킬왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	F2+B+B	벤조비사이클론.사이클로선틸파류론.페녹술람 입제 0.85 (0.6+0.17+0.08)	천지창조
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀, ) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	미분류+B+B	브로모부타이드.이마조선틸류론.피리미노박메틸 입제 40.2 (36+3+1.2)	도마타
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니)	B+E+B	아짐선틸류론.카펜트라존에틸.피리미노박메틸 입제 0.28 (0.03+0.15+0.1)	관운장
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니, 가래)	B+B	페녹술람.피라조선틸류론에틸 입제 0.13 (0.08+0.05)	산소엔
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리, 마디꽃) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니, 가래)	E+K3+B	카펜트라존에틸.프레틸라클로르.피라조선틸류론에틸 입제 1.17 (0.1+1+0.07)	논수비
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃)	B+B+K3	아짐선틸류론.벤선틸류론메틸.펜트라자마이드 입제 0.91 (0.03+0.08+0.8)	풀당번
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.피라조선틸류론에틸 수면부상성입제 10.42 (4+6+0.42)	던저탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B+B	브로모부타이드.이마조선틸류론.페녹술람 액상수화제 19.98 (18+1.5+0.48)	크리논

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+미분류+K3	벤설피론메틸.브로모부타이드.메페나셋 액상수화제 40.02 (1.02+18+21)	아리효자내
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 가막사리, 여뀌, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	B+미분류+K3	아짐설피론.브로모부타이드.메페나셋 입제 9.83 (0.08+4.5+5.25)	거북선
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 가막사리, 여뀌바늘)	E+E	옥사디아길.옥사디아존 유제 6.2 (1.2+5)	두스타
			미분류+F2	옥사지클로메폰.티퓨릴트리온 액상수화제 2.6 (0.6+2)	논무래
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+E+A	벤설피론메틸.카펜트라존에틸.메타미포프 입제 0.72 (0.17+0.25+0.3)	감초논
			B+F2+B	벤설피론메틸.메소트리온.페녹솔람 입제 0.55 (0.17+0.3+0.08)	손안대
			E+K3+B	카펜트라존에틸.펜트라자마이드.피라조설피론에틸 입제 1.32 (0.25+1+0.07)	손안매
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	K3+B	메페나셋.피라조설피론에틸 액상수화제 21.42 (21+0.42)	만냥
			K3+B	펜트라자마이드.메타조설피론 입제 1.33 (1+0.33)	푸른논
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 알방동사니, 가막사리, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+K3+F2	아짐설피론.메페나셋.메소트리온 입제 3.85 (0.05+3.5+0.3)	온들매
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘)	미분류+E	브로모부타이드.피라클로닐 액상수화제 13.5 (10+3.5)	파워초
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘), 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 가래, 너도방동사니)	K3+B+B	프레틸라클로르.피라조설피론에틸.피리미노박메틸 입제 1.17 (1+0.07+0.1)	휘모리
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 자귀풀, 여뀌, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	K3+B	펜트라자마이드.메타조설피론 입제 1.33 (1+0.33)	푸른논
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 가막사리, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+O+B	할로설피론메틸.엠시피에이.피리미노박메틸 입제 0.78 (0.18+0.5+0.1)	농부왕

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 마디꽃, 여뀌바늘, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 벼풀)	E+B+B	카펜트라존에틸.피라조선틸류론 에틸.피리미노박메틸 입제 0.42 (0.25+0.07+0.1)	안노처
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 발독외풀, 알방동사니)	N+B+미분류	벤퓨리세이트.할로선틸류론메틸.인다노판 입제 1.88 (1.3+0.18+0.4)	정석
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	C1+B+N	디메타메트린.피라조선틸류론에틸.티오벤카브 입제 7.42 (0.35+0.07+7)	새논
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)(무인항공기)	F2+B+K3	벤조비사이클론.이마조선틸류론.메페나셋 액상수화제 24.5 (3+1.5+20)	초킬왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	N+O+B	벤퓨리세이트.엠시피에이.페녹솔람 입제 2.4 (1.3+1+0.1)	천하대왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘, 발독외풀, 자귀풀)	B	피리벤족심 유제 3	크린샷
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 발독외풀, 가막사리)다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	B	페녹솔람 액상수화제 0.6	살초대첩에스
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌)다년생잡초(올방개, 벼풀, 가래, 올챙이고랭이)	N+B+K3	벤퓨리세이트.이마조선틸류론.메페나셋 입제 4.23 (1+0.23+3)	삼관왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘)	F2+K3	벤조비사이클론.펜트라자마이드 액상수화제 5.5 (3+2.5)	아리안나풀
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+K3	사이클로선틸류론.펜트라자마이드 액상수화제 7.2 (1.2+6)	골드논
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀)다년생잡초(올챙이고랭이, 벼풀, 올방개, 너도방동사니)	B+B	피라조선틸류론에틸.피리프탈리드 입제 0.67 (0.07+0.6)	아피로맥스
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.카펜스트롤.피라조선틸류론에틸 입제 1.47 (0.6+0.8+0.07)	영일스타
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 가래, 올챙이고랭이)	B+N	벤선틸류론메틸.티오벤카브 입제 7.17 (0.17+7)	논대박
일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B	사이클로선틸류론.페녹솔람 액상수화제 1.68 (1.2+0.48)	성보나이스		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벚풀, 올방개, 올챙이고랭이)	E+B+B	카펜트라존에틸.플루세토실퓨론.이마조실퓨론 입제 0.57 (0.25+0.07+0.25)	아리농부손
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벚풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B+K3	브로모부타이드.이마조실퓨론.메페나셋 입제 6.25 (2.5+0.25+3.5)	지름길
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 가막사리, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벚풀)	N+E	벤퓨러세이트.비페녹스 입제 6.5 (1.5+5)	한손
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벚풀, 올챙이고랭이)	C3+B	벤타존.페녹솔람 액상수화제 19.2 (18.6+0.6)	일등공신
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벚풀)	미분류+B+B	브로모부타이드.이마조실퓨론.페녹솔람 수면부상성입제 19.98 (18+1.5+0.48)	사초탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벚풀)	C1+B	디메타메트린.메타조실퓨론 입제 0.63 (0.3+0.33)	필살기
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 발독외풀, 여뀌바늘, 사마귀풀)	K3	프레틸라클로르 유타제 37	엘리안
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 발독외풀, 여뀌, 마디꽃) 및 다년생잡초(올미, 너도방동사니, 가래, 벚풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B	메페나셋.피라조실퓨론에틸 입제 3.57 (3.5+0.07)	만냥
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘)	K3+B	메페나셋.피라조실퓨론에틸 입제 3.57 (3.5+0.07)	일꾼
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘)	K3+B	펜트라자마이드.이마조실퓨론 액상수화제 3.75 (3+0.75)	동방아그로초석
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 미국외풀, 발독외풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 올방개, 올챙이고랭이, 벚풀)	F2+B	테퓨릴트리온.트리아파몬 액상수화제 4.9 (3.92+0.98)	카운실
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벚풀, 너도방사니)	B+F2+K3+B	벤설퓨론메틸.메소트리온.프레틸라클로르.피리프탈리드 입제 2.37 (0.17+0.3+1.5+0.4)	하나처
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벚풀, 올챙이고랭이)	B	메타조실퓨론 입상수화제 33.33	안타레스
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 발독외풀) 및 다년생잡초(벚풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.페녹솔람 직접살포정제 15.4 (6+8.4+1)	피다벤·이티
일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(너도방동사니, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.메페나셋.피라조실퓨론에틸 대립제 29.5 (4+25+0.5)	바로논		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 가막사리, 알방동사니, 사마귀풀, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이, 고랭이, 벼풀, 가래, 너도방동사니)	K3+B	펜트라자마이드, 피라조선틸론, 에틸 입제 1.07 (1+0.07)	안나개
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 발독외풀, 자귀풀)		플로르피록시펜벤질 유제 3.75	로안트
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 발독외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이, 고랭이)	K3+F2	이프펜카바존, 테퓨릴트리온, 액상수화제 11 (5+6)	한버네
			미분류+K3+B	브로모뷰타이드, 펜트라자마이드, 이마조선틸론, 액상수화제 25.5 (18+6+1.5)	손모아
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 여뀌바늘, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이, 고랭이, 너도방동사니)	미분류+K3+B	브로모뷰타이드, 펜트라자마이드, 이마조선틸론, 액상수화제 25.5 (18+6+1.5)	손모아
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 여뀌바늘, 자귀풀, 미국가막사리)	E+C1	옥사디아길, 시메트린 유제 4.1 (1.6+2.5)	선제골
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 자귀풀, 알방동사니, 미국가막사리, 발독외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이, 고랭이, 너도방동사니)		벤조비사이클론, 플로르피록시펜벤질, 프로피리선틸론, 액상수화제 4.7 (3+0.5+1.2)	스리백
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 발독외풀)	K3+F2	프레틸라클로르, 테퓨릴트리온 유제 17 (14+3)	풀초상
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이, 고랭이)	B+B	아짐선틸론, 페녹솔람, 입상수화제 6.6 (1.8+4.8)	플에이스
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이, 고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론, 피라조선틸론, 에틸, 피리미노박메틸, 액상수화제 5.02 (4+0.42+0.6)	황금열쇠
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀, 자귀풀)	K3+E	프레틸라클로르, 피라클로닐, 유현탁제 15.8 (14+1.8)	피쓰리
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 알방동사니, 발독외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이, 고랭이, 벼풀)	K3+B	메페나셋, 메타조선틸론, 입제 3.83 (3.5+0.33)	일당백
			미분류+B+미분류	브로모뷰타이드, 할로선틸론, 메틸, 옥사지클로메폰, 입제 3.45 (3+0.18+0.27)	부자촌
			미분류+K3+B	브로모뷰타이드, 펜트라자마이드, 플루세토선틸론, 입제 4.07 (3+1+0.07)	농자왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 알방동사니, 사마귀풀)	미분류+K3+B	다이유론, 메페나셋, 피라조선틸론, 에틸, 입제 5.07 (1.5+3.5+0.07)	갈채
일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 자귀풀, 발독외풀, 알방동사니)	미분류+E	브로모뷰타이드, 옥사디아길, 액상수화제 9.4 (8+1.4)	킬스타		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 가막사리, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B	메타조선티론 직접살포정제 4	이티스타
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 가막사리, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.페녹술람.피라조선티론에틸 직접살포정제 10.2 (8.4+0.96+0.84)	폴다벤 · 이티
			F2+B+F2	벤조비사이클론.페녹술람.피라졸레이트 입제 3.68 (0.6+0.08+3)	논조내
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 가막사리, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	C1+B+B	디메타메트린.페녹술람.피라조선티론에틸 입제 0.85 (0.7+0.08+0.07)	논크린골드
			C1+N+B	디메타메트린.에스프로카브.피라조선티론에틸 입제 5.77 (0.7+5+0.07)	논드림
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 가막사리, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	K3+B	메페나셋.페녹술람 액상수화제 21.5 (21+0.5)	알부자
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 가막사리, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래)	B+N	페녹술람.티오벤카브 입제 7.08 (0.08+7)	자버내
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 발톱외풀, 가막사리, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+B	피라조선티론에틸.피리미노박메틸 대립제 2.04 (0.84+1.2)	풍당풍당
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 발톱외풀, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀)	F2+K3	벤조비사이클론.펜트라자마이드 액상수화제 5.5 (3+2.5)	아리안나풀
			F2+미분류	벤조비사이클론.옥사지클로메폰 액상수화제 3.5 (3+0.5)	반들
			K3+B	펜트라자마이드.이미조선티론 액상수화제 3.75 (3+0.75)	동방아그로초석
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 발톱외풀, 방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래, 올미)	N+B	에스프로카브.피라조선티론에틸 입제 5.07 (5+0.07)	풀박사
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 발톱외풀, 사마귀풀, 가막사리, 자귀풀)	F2	벤조비사이클론 액상수화제 3.5	나지마
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌비늘, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리, 사마귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	N+F2+K3	벤퓨리세이트.벤조비사이클론.펜트라자마이드 유현탁제 21 (9+6+6)	위버스



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	미분류+K 3+B	브로모부타이드, 펜트라자마이드, 이마조선티론 액상수화제 25.5 (18+6+1.5)	손모아
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	미분류+K 3+B	브로모부타이드, 펜트라자마이드, 이마조선티론 입제 4.25 (3+1+0.25)	불사조
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B +B	브로모부타이드, 이마조선티론, 페녹술람 입제 3.33 (3+0.25+0.08)	노네존
			미분류+K 3+B	브로모부타이드, 펜트라자마이드, 이마조선티론 입제 4.25 (3+1+0.25)	불사조
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀)	미분류+N	브로모부타이드, 티오벤카브 액상수화제 57.5 (7.5+50)	반석
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B +E	브로모부타이드, 이마조선티론, 피라클로닐 대립제 23.1 (18+1.5+3.6)	뿌려라
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	미분류+B +B	브로모부타이드, 이마조선티론, 페녹술람 대립제 19.98 (18+1.5+0.48)	논뚝탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+B	플루세토선티론, 피라조선티론 에틸 입상수화제 7 (4+3)	상록소
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 마디꽃) 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+B	플루세토선티론, 피라조선티론 에틸 입상수화제 7 (4+3)	잔디애
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 미국가막사리, 미국외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B +N	브로모부타이드, 프로피리선티론, 티오벤카브 입제 8.25 (3+0.25+5)	오로지
			B+E	아짐선티론, 카펜트라존에틸 입제 0.2 (0.05+0.15)	태양왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	E+B	카펜트라존에틸, 페녹술람 입제 0.33 (0.25+0.08)	씨이저
			E+B+B	카펜트라존에틸, 이마조선티론, 페녹술람 입제 0.43 (0.1+0.25+0.08)	대야망씨
일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+K3	아짐선티론, 메페나셋 입제 3.05 (0.05+3)	만섬		



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B	벤조비사이클론.프로피리선티론 입제 0.95 (0.7+0.25)	논지기
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 자귀풀, 미국 외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B+K3	브로모부타이드.이마조선티론.메페나셋 입제 6.25 (2.5+0.25+3.5)	지름길
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 자귀풀, 사마귀풀), 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	4a+B	클로티아니딘.메타조선티론 직접살포정제 4 (2+2)	방방곡곡
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 자귀풀, 미국가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B+F2	이프펜카바존.피라조선티론에틸.티퓨릴트리온 입제 1.6 (0.83+0.07+0.7)	동방아그로 해결사
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래)(무인항공기)	B+F2+K3	벤선티론메틸.벤조비사이클론.메페나셋 액상수화제 24.52 (1.02+3.5+20)	저격수
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 자귀풀, 사마귀풀)다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B	플루세토선티론.피라조선티론에틸 입제 0.12 (0.05+0.07)	풀타임
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 자귀풀, 여뀌, 미국가막사리)	F3+E	클로마존.옥사디아길 유제 4.2 (2.5+1.7)	논자바
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B	아짐선티론.페녹솔람 수화제 13 (5+8)	마니또
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니, 올미, 올방개)	N+E	벤퓨리세이트.비페녹스 입제 6.5 (1.5+5)	한손
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 사마귀풀, 알방동사니, 발톱외풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	B	페녹솔람 입제 0.08	살초대첩
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	K3+B	펜트라자마이드.이마조선티론 입제 1.25 (1+0.25)	다년왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	F2+B+B	벤조비사이클론.페녹솔람.피라조선티론에틸 액상수화제 4.9 (4+0.48+0.42)	스마트윈
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	E+B+K3	카펜트라존에틸.사이클로선티유론.펜트라자마이드 입제 1.45 (0.25+0.2+1)	듀크

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+B	벤설퓨론메틸.페녹솔람 액상수화제 1.5 (1.02+0.48)	농장군
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	B+B	아짐설퓨론.페녹솔람 입상수화제 6.6 (1.8+4.8)	플레이스
			B+E+B	벤설퓨론메틸.카펜트라존에틸.페녹솔람 대립제 3.18 (1.2+1.5+0.48)	핵주먹
			N+F2+K3	벤퓨리세이트.벤조비사이클론.펜트라자마이드 유현탁제 21 (9+6+6)	위버스
			미분류+B	브로모부타이드.프로피리설퓨론 액상수화제 19.5 (18+1.5)	사자후
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+K3	벤조비사이클론.사이클로설패뮈론.펜트라자마이드 액상수화제 11.2 (4+1.2+6)	온동네
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	미분류+B	브로모부타이드.프로피리설퓨론 액상수화제 19.5 (18+1.5)	사자후
			F2+B	벤조비사이클론.프로피리설퓨론 입제 0.95 (0.7+0.25)	논지기
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 발뚝외풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B	펜퀴노트리온.페녹솔람 액상수화제 4.48 (4+0.48)	중기스타
			F2+B	펜퀴노트리온.플루세토설퓨론 직접살포정제 4.42 (4+0.42)	지초왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 발뚝외풀, 미국가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	K3+B	메페나셋.메타조설패뮈론 입제 3.83 (3.5+0.33)	일당백
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	K3+B+C1	프레틸라클로르.피라조설패뮈론 에틸.시메트린 입제 1.37 (1+0.07+0.3)	들파내
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+B+C1	아짐설퓨론.페녹솔람.시메트린 입제 0.42 (0.05+0.07+0.3)	필사초
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 여뀌, 자귀풀, 발뚝외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래)	E+B+B	카펜트라존에틸.이마조설패뮈론.피리미노박메틸 입제 0.6 (0.25+0.25+0.1)	필드왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B +미분류	브로모부타이드.이마조설패뮈론.옥사지클로메폰 입제 8.65 (7.5+0.75+0.4)	아이비오

3 기타 농약

벼

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+O+K3	벤설퓨론메틸.엠시피에이.메페나셋 액상수화제 28(1+6+21)	논퍼난
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)(무인항공기)	F2+B+B	벤조비사이클론.이마조설퓨론.피리미노박메틸 액상수화제 6.1(4+1.5+0.6)	다관왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 사마귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B	플루세토설퓨론 입제 0.07	논제로
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	E+B+B	카펜트라존에틸.이마조설퓨론.피리미노박메틸 직접살포정제 7.2(3+3+1.2)	뉴필드왕.이티
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+B+K3	아짐설퓨론.벤설퓨론메틸.메페나셋 입제 3.61(0.03+0.08+3.5)	한수레
			F2+B+B	벤조비사이클론.페녹솔람.피라조설퓨론에틸 입제 0.85(0.7+0.08+0.07)	다메기
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.메페나셋.페녹솔람 액상수화제 21.5(3+18+0.5)	풀천왕
			B+B	이마조설퓨론.피리미노박메틸 대립제 4.2(3+1.2)	투망
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	B+B	이마조설퓨론.피리미노박메틸 입제 0.35(0.25+0.1)	다마타
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃)다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	B+B	이마조설퓨론.피리미노박메틸 액상수화제 2.1(1.5+0.6)	다마타
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.펜트라자마이드.피라조설퓨론에틸 입제 4.71(1.5+3+0.21)	동방아그로하나만
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+B	이마조설퓨론.페녹솔람 액상수화제 1.98(1.5+0.48)	초심
일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+K3+B	브로모부타이드.펜트라자마이드.이마조설퓨론 입제 4.25(3+1+0.25)	불사조		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 자귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 발독외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B+K3	아짐설퓨론.벤설퓨론메틸.메페나셋 입제 3.61 (0.03+0.08+3.5)	영일팜
		일년생잡초(피, 물달개비, 자귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 발독외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+K3	사이클로설파퓨론.메페나셋 입제 3.17 (0.17+3)	영일크린앳
		일년생잡초(피, 물달개비, 자귀풀, 여뀌바늘, 발독외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 가래, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B	플루세토설파퓨론 액상수화제 10	플렉소
		일년생잡초(피, 미국가막사리, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B+E	브로모부타이드.이마조설파퓨론.피라클로닐 입제 3.85 (3+0.25+0.6)	통제로
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 가막사리, 물달개비, 알방동사니)	E	펜톡사존 액상수화제 5	미리매
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 발독외풀, 알방동사니)	E	펜톡사존 입제 0.8	미리매
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니)	B+E	이마조설파퓨론.펜톡사존 입제 1.05 (0.25+0.8)	단칼
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 가래)	A+B+K3	사이할로포프부틸.이마조설파퓨론.프레틸라클로르 유현탁제 11.1 (3.6+1.5+6)	손시운
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	B+미분류	이마조설파퓨론.옥사지클로메폰 입제 0.45 (0.25+0.2)	청출어람
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	미분류+B+미분류	다이유론.이마조설파퓨론.옥사지클로메폰 액상수화제 11.5 (9+1.5+1)	동아리
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀)다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B+K3	할로설파퓨론메틸.메페나셋 대립제 11.04 (0.54+10.5)	농이랑
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀, 가막사리, 여뀌) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	미분류+B+미분류	다이유론.이마조설파퓨론.옥사지클로메폰 액상수화제 11.5 (9+1.5+1)	동아리
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 가래, 올챙이고랭이)	K3+B	펜트라자마이드.이마조설파퓨론 입제 1.25 (1+0.25)	다년왕

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (어린모)	제초	일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	K3+B	뷰타클로르.에톡시설퓨론 입제 3.08 (3+0.08)	선다리
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 발독외풀, 자귀풀)	K3+E	뷰타클로르.카펜트라존에틸 입제 2.75 (2.5+0.25)	위드캡
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	K3+B	펜트라자마이드.이마조설퓨론 액상수화제 7.5 (6+1.5)	메아리
		일년생잡초(피, 알방동사니, 물달개비, 발독외풀)	K3	펜트라자마이드 유제 1.9	씨레매
		일년생잡초(피, 알방동사니, 물달개비, 사마귀풀, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+K3+B	할로설퓨론메틸.프레틸라클로르.피리미노박메틸 입제 1.28 (0.18+1+0.1)	논보배
		일년생잡초(피, 여뀌바늘, 물달개비, 사마귀풀, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+미분류	이마조설퓨론.인다노판 액상수화제 3.9 (1.5+2.4)	운수대통
		일년생잡초(피, 여뀌바늘, 물달개비, 사마귀풀, 발독외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B	플루세토설퓨론 직접살포정제 0.5	단수매
		일년생잡초(피, 여뀌바늘, 물달개비, 사마귀풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	C1+B+B	디메타메트린.할로설퓨론메틸.피리미노박메틸 입제 0.98 (0.7+0.18+0.1)	황금마패
		저항성물달개비	C3+O	벤타존.엠시피에이 입제 12.2 (11+1.2)	승전보
		후기난방제잡초(벼풀, 새삼매자기, 올방개)	B	메타조설퓨론 수화제 10	종지부
후기난방제잡초(올방개)	B	메타조설퓨론 입상수화제 33.33	안타레스		
기계이앙벼 (중묘)	제초	일년생잡초	E	옥사디아존 유제 12	황금약속
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 사마귀풀)	E+K3	옥사디아존.프레틸라클로르 유탁제 18 (6+12)	선수로
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발독외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	B	페녹술람 입제 0.12	살초대첩
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+K3+B	벤조비사이클론.메페나셋.프로피리설퓨론 액상수화제 26.5 (4+21+1.5)	손노네

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
기계이앙벼 (중묘)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚨외풀, 사마귀풀)	미분류+E	브로모부타이드,옥사디아존 유제 20 (10+10)	트랙스타
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚨외풀, 여뀌바늘, 가막사리)	E	옥사디아존 유제 12	론400
담수직파벼	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이)(무인항공기)	F2+B+K3	벤조비사이클론,페녹솔람,프 레틸라클로르 유현탁제 9.48 (3+0.48+6)	만사형통
담수직파벼 (무논골뿌림)	제초	일년생 및 다년생잡초	B+F2	페녹솔람,테퓨릴트리온 직접살포정제 9.4 (1+8.4)	이티의꿈
		일년생(피, 물달개비, 발뚨외풀, 미국외풀, 일방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B +B	브로모부타이드,이마조선틸론,페녹솔람 액상수화제 19.98 (18+1.5+0.48)	크리논
		일년생(피, 물달개비, 발뚨외풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 미국외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+E+B	벤조비사이클론,카펜트라존에틸,플루세토선틸론 입제 1.02 (0.7+0.25+0.07)	여명
		일년생(피, 물달개비, 발뚨외풀, 여뀌바늘, 미국외풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	C3+B	벤타존,페녹솔람 입제 11.12 (11+0.12)	깔끄미
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚨외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 너도방동사니, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	벤선틸론메틸,벤조비사이클론,페녹솔람 직접살포정제 10.96 (2+8+0.96)	던지는구원왕
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚨외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 올방개)	F2+B+B	벤조비사이클론,이마조선틸론,페녹솔람 직접살포정제 12 (8+3+1)	근절탄
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	벤선틸론메틸,벤조비사이클론,페녹솔람 액상수화제 5.52 (1.02+4+0.5)	애니풀
			미분류+B +A	브로모부타이드,이마조선틸론,메타미포프 액상수화제 21.3 (18+1.5+1.8)	불도저
			B+F2+A	아짐선틸론,벤조비사이클론,메타미포프 입제 1.05 (0.05+0.7+0.3)	만능손
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 자귀풀)다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	아짐선틸론,벤조비사이클론,페녹솔람 입제 0.83 (0.05+0.7+0.08)	다킬
			F2+A+B	벤조비사이클론,메타미포프,피라조선틸론에틸 입제 1.07 (0.7+0.3+0.07)	대명사
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚨외풀, 알방동사니, 여뀌바늘)	F2	피라졸레이트 액상수화제 36	참일꾼



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (무논골뿌림)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 가막사리, 여뀌바늘, 미국외풀, 발독외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	F2+B+B	벤조비사이클론, 피라조선티론 에틸, 피리미노박메틸 액상수화제 5.02 (4+0.42+0.6)	황금열쇠
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B	메타조선티론 입제 0.33	마타조
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발독외풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	F2+B+K3	벤조비사이클론, 페녹솔람, 프 레탈라클로르 유현탁제 9.48 (3+0.48+6)	만사형통
		일년생잡초(피, 여뀌, 여뀌바늘, 발 독외풀, 마디꽃)	N	티오벤카브 입제 7	사단
	잡초성벼	H	글루포시네이트암모늄 액제 18	골따라, 내비풀, 네버풀, 다보풀커트, 레드존, 바로크, 바로타, 바스타, 발리간, 발다매, 빨간풀, 삭술이, 세라스타, 신스타, 쎄바스타, 아리제스타, 위드스탑, 잡초자비, 잡초카트, 잡초탄, 제초스타, 지퍼, 초전사, 큐스타, 풀삭, 풀제로, 풀직방, 프로비스타, 하이스타플러스	
담수작파벼 (무논점파 (철분코팅))	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘, 미국외풀) 및 다년생잡초 (올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙 이고랭이)	미분류+B +A	브로모부타이드, 이마조선티론 .메타미포프 입제 3.55 (3+0.25+0.3)	무논
담수작파벼 (표면산파)	제초	난방제잡초(올방개)	B	메타조선티론 직접살포정제 4	이티스타
		난방제잡초(피)	C2+B	프로파닐, 트리아파몬 유제 40.7 (40+0.7)	프로파몬
		논이끼	미분류	퀴노클라민 입제 9	이끼탄
		다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올 방개)	B+B	할로선티론메틸, 피리미노박메 틸 대립제 0.28 (0.18+0.1)	논키퍼
		다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고 랭이, 너도방동사니)	B+F2+C1	이마조선티론, 피라졸레이트, 시메트린 입제 3.88 (0.18+3+0.7)	특효탄
		일년생 및 다년생잡초	B+F2	페녹솔람, 테퓨릴트리온 직접살포정제 9.4 (1+8.4)	이티의꿈
			미분류+ B+B	브로모부타이드, 이마조선티론 .페녹솔람 액상수화제 19.98 (18+1.5+0.48)	크리논
				브로모부타이드, 피라조선티론 에틸, 피리미노박메틸 대립제 38.04 (36+0.84+1.2)	장군봉
일년생 및 다년생잡초(피, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘, 올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+N	벤선티론메틸, 티오벤카브 입제 7.17 (0.17+7)	논대박		



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제조	일년생(피, 가막사리, 물달개비, 발 뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀 풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼 풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+E+A	아짐설퓨론, 카펜트라존에틸, 메타미포프 입제 0.6 (0.05+0.25+0.3)	논부자
		일년생(피, 가막사리, 물달개비, 사 마귀풀, 일방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올 방개, 올챙이고랭이)	E+A+B	카펜트라존에틸, 메타미포프, 피라조선티론에틸 입제 0.62 (0.25+0.3+0.07)	동네방네
		일년생(피, 물달개비, 발뚝외풀, 자 귀풀, 여뀌바늘, 미국외풀, 사마귀 풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고 랭이, 벼풀)	C3+B	벤타존, 페녹술람 입제 11.12 (11+0.12)	깎꼬미
		일년생(피, 물달개비, 일방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	미분류+ B+B	브로모부타이드, 피라조선티론 에틸, 피리미노박메틸 대립제 38.04 (36+0.84+1.2)	장군봉
		일년생(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자 귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방 개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B +B	브로모부타이드, 피라조선티론 에틸, 피리미노박메틸 입제 3.17 (3+0.07+0.1)	삼박자
				브로모부타이드, 이마조선티론 , 피리미노박메틸 액상수화제 20.1 (18+1.5+0.6)	도마타
		일년생(피, 물달개비, 발뚝외풀, 마 디꽃, 일방동사니, 가막사리, 여뀌바 늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고 랭이, 벼풀)	F2+E+B	벤조비사이클론, 카펜트라존에 틸, 플루세토선티론 입제 1.02 (0.7+0.25+0.07)	여명
		일년생잡초(피)	A	메타미포프 미탁제 9	피자바
				메타미포프 유제 3.3	피제로
				사이할로포프부틸 유제 5	크린처, 폴에골, 피에골
				페녹사프로프-피-에틸 유제 7	매드시
		일년생잡초(피, 가막사리, 마디꽃, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌 바늘)	F2	피라졸레이트 액상수화제 36	참일꾼
		일년생잡초(피, 가막사리, 마디꽃, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘)	F2+N	벤조비사이클론, 티오벤카브 유현탁제 32.5 (2.5+30)	초스탑
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초 (벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+미분류 +B	벤선티론메틸, 브로모부타이드 , 페녹술람 액상수화제 19.5 (1.02+18+0.48)	끝판왕
일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌, 여뀌바 늘) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동 사니, 벼풀, 올챙이고랭이, 미나리)	A+B+K3	사이할로포프부틸, 이마조선티 론, 프레틸라클로르 유현탁제 11.1 (3.6+1.5+6)	손시운		
일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고 랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론, 피라조선티론 에틸, 피리미노박메틸 액상수화제 5.02 (4+0.42+0.6)	황금열쇠		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제조	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방도사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+E+B	아짐설퓨론, 카펜트라존에틸, 플루세토설퓨론 입제 0.34 (0.04+0.25+0.05)	논도사
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B	아짐설퓨론, 페녹솔람 입제 0.12 (0.04+0.08)	강산에
			B+F2+A	아짐설퓨론, 벤조비사이클론, 메타미포프 입제 1.05 (0.05+0.7+0.3)	만능손
			B+F2+A+K3	아짐설퓨론, 벤조비사이클론, 메타미포프, 프레틸라클로르 입제 6.35 (0.15+2+1.2+3)	천군만마
			B+F2+B	아짐설퓨론, 벤조비사이클론, 페녹솔람 입제 0.83 (0.05+0.7+0.08)	다킬
			B+F2+B	아짐설퓨론, 벤조비사이클론, 피리미노박메틸 입제 2.55 (0.15+2.1+0.3)	통제사
			B+K3+N	할로설퓨론메틸, 메페나셋, 티오벤카브 입제 6.68 (0.18+1.5+5)	모드매
			E+B	카펜트라존에틸, 페녹솔람 입제 0.33 (0.25+0.08)	씨이저
			F2+A+K3+B	벤조비사이클론, 메타미포프, 프레틸라클로르, 피라조설퓨론에틸 입제 6.41 (2+1.2+3+0.21)	제초단
			F2+B+B	벤조비사이클론, 이마조설퓨론, 피리미노박메틸 액상수화제 6.1 (4+1.5+0.6)	다관왕
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B+N	아짐설퓨론, 벤셀퓨론메틸, 티오벤카브 입제 7.11 (0.03+0.08+7)	논케어
			F2+A+B	벤조비사이클론, 메타미포프, 피라조설퓨론에틸 입제 1.07 (0.7+0.3+0.07)	대명사
			F2+B+B	벤조비사이클론, 이마조설퓨론, 페녹솔람 직접살포정제 12 (8+3+1)	근절탄
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	F2+E+B	벤조비사이클론, 카펜트라존에틸, 페녹솔람 캡슐액상수화제 5.98 (4+1.5+0.48)	쾌속정골드
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발독외풀, 여뀌바늘, 알방동사니) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	A+B	메타미포프, 피라조설퓨론에틸 입제 0.74 (0.67+0.07)	속공

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제초	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외물, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+E+B	아짐설퓨론, 카펜트라존에틸, 피리미노박메틸 수면부상성입제 2.4 (0.3+1.5+0.6)	축포
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외물, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	벤설퓨론메틸, 벤조비사이클론, 페녹술람 액상수화제 5.52 (1.02+4+0.5)	애니풀
			F2+E+B	벤조비사이클론, 카펜트라존에틸, 페녹술람 입제 1.05 (0.7+0.25+0.1)	괘속정
			미분류+B+A	브로모부타이드, 이마조설퓨론, 메타미포프 액상수화제 21.3 (18+1.5+1.8)	불도저
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 발톱외물, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 새삼매치기)	B+미분류+B	아짐설퓨론, 브로모부타이드, 피리미노박메틸 입제 37.8 (0.6+36+1.2)	퍼나네
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+K3+B	할로설퓨론메틸, 프레틸라클로르, 피리미노박메틸 입제 1.28 (0.18+1+0.1)	논보배
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌, 여뀌바늘) 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B	할로설퓨론메틸, 피리미노박메틸 대립제 3.36 (2.16+1.2)	선구자
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B	플루세토설퓨론, 할로설퓨론메틸 직접살포정제 1.5(0.42+1.08)	점보탄
			B+B	할로설퓨론메틸, 피리미노박메틸 직접살포정제 2.22(1.62+0.6)	주먹탄
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B	비스피리박소돔 액제 2	나마니
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+F2+B	아짐설퓨론, 벤조비사이클론, 페녹술람 직접살포정제 4.8 (0.3+4+0.5)	던지는다킬
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+미분류+B	아짐설퓨론, 브로모부타이드, 페녹술람 입제 2.62 (0.05+2.5+0.07)	황손
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론, 플루세토설퓨론, 파라조설퓨론에틸 입제 2.42 (2+0.21+0.21)	온들넉
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)(무인항공기)	B+미분류+B	아짐설퓨론, 브로모부타이드, 피리미노박메틸 입제 37.8 (0.6+36+1.2)	퍼나네
미분류+B+A	브로모부타이드, 이마조설퓨론, 메타미포프 액상수화제 21.3 (18+1.5+1.8)		불도저		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제조	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 지귀풀, 알방동사니, 발톱외풀) 및 다년생잡초(벚풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	E+B+B	카펜트라존에틸.이마조선티룬.피리미노박메틸 입제 0.6 (0.25+0.25+0.1)	필드왕
		일년생잡초(피, 가막사리, 발톱외풀, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벚풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	C3+A	벤타존.메타미포프 미탁제 17 (16+1)	대다네
		일년생잡초(피, 가막사리, 사마귀풀, 지귀풀)	B+B	할로선티룬메틸.피리미노박메틸 대립제 0.28 (0.18+0.1)	논키퍼
		일년생잡초(피, 마디꽃, 물달개비, 발톱외풀, 사마귀풀, 알방동사니)	F2	벤조비사이클론 액상수화제 3.5	나지마
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발톱외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 마디꽃, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벚풀, 올챙이고랭이, 가래, 너도방동사니)	B+E+B	아짐선티룬.카펜트라존에틸.피리미노박메틸 입제 0.28 (0.03+0.15+0.1)	관운장
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발톱외풀, 사마귀풀, 지귀풀, 여뀌바늘.)	N	티오벤카브 유제 50	초크린
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발톱외풀, 여뀌바늘, 마디꽃, 알방동사니)	B+F2+C1	이마조선티룬.피라졸레이트.시메트린 입제 3.88 (0.18+3+0.7)	특효탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 발톱외풀, 여뀌바늘, 지귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 벚풀)	A+B	메타미포프.피라조선티룬에틸 입제 0.37 (0.3+0.07)	온고을
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벚풀, 올챙이고랭이)	E+B+B	카펜트라존에틸.할로선티룬메틸.피리미노박메틸 입제 0.53 (0.25+0.18+0.1)	논짱
			F2+B	벤조비사이클론.페녹솔람 입제 0.68 (0.6+0.08)	문전옥답플러스
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벚풀)	F2+B+B	벤조비사이클론.사이클로선티람.페녹솔람 액상수화제 5.01 (3.5+1.02+0.49)	천지창조
			F2+B+B	벤조비사이클론.사이클로선티람.페녹솔람 입제 0.85 (0.6+0.17+0.08)	천지창조
		일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 지귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 벚풀, 올챙이고랭이)(무인항공기)	F2+B+B	벤조비사이클론.이마조선티룬.페녹솔람 액상수화제 5.42 (3.5+1.5+0.42)	아리온노내
일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 지귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벚풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	B	페녹솔람 액상수화제 3	살초대첩		

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 자귀풀, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B +B	브로모부타이드.이마조선틸룬.피리미노박메틸 입제 3.35 (3+0.25+0.1)	도마타
		일년생잡초(피, 물달개비, 미국외풀, 발톱외풀, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘)다년생잡초(벼풀, 올챙이고랭이, 올방개)	미분류+B	브로모부타이드.페녹솔람.액상수화제 18.48 (18+0.48)	금누리
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+A	벤조비사이클론.이마조선틸룬.메타미포프.액상수화제 7.3 (4+1.5+1.8)	파워탱크
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 마디꽃, 가막사리, 알방동사니, 여뀌바늘, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래)	B+N	피라조선틸룬에틸.티오벤카브.입제 7.07 (0.07+7)	슈퍼유나니
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	B+B	페녹솔람.피라조선틸룬에틸.입제 0.13 (0.08+0.05)	산소엔
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 사마귀풀, 자귀풀, 가막사리, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+E+A	벤선틸룬메틸.카펜트라존에틸.메타미포프.입제 0.72 (0.17+0.25+0.3)	감초논
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘)	B+F2	아짐선틸룬.벤조비사이클론.입상수화제 54 (4+50)	그린히트
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘)	B+F2	피리미노박메틸.테퓨릴트리온.액상수화제 2.3 (0.3+2)	직파스타
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B +B	브로모부타이드.이마조선틸룬.페녹솔람.대립제 19.98 (18+1.5+0.48)	논뚝탄
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 마디꽃, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.피라조선틸룬.에틸.피리미노박메틸.입상수화제 50.2 (40+4.2+6)	모두처
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 마디꽃, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.피라조선틸룬.에틸.피리미노박메틸.대립제 10.04 (8+0.84+1.2)	점저미
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 가막사리, 여뀌) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	B	피라조선틸룬에틸.입제 0.1	시리우스
		일년생잡초(피, 물달개비, 발톱외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리, 마디꽃) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니, 가래)	B+N	페녹솔람.티오벤카브.입제 7.08 (0.08+7)	자바내

## 3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 자귀풀, 가막사리, 여뀌바늘, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+F2+B	벤설퓨론메틸.메소트리온.페녹솔람 입제 0.55 (0.17+0.3+0.08)	손안대
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 마디꽃, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 벼풀)	E+B+B	카펜트라존에틸.피라조설퓨론에틸.피리미노박메틸 입제 0.42 (0.25+0.07+0.1)	안노처
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 가막사리, 마디꽃) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	C1+B+B	디메타메트린.피라조설퓨론에틸.피리미노박메틸 입제 0.47 (0.3+0.07+0.1)	유이란
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B	벤조비사이클론.플루세토설퓨론 직접살포정제 3.92 (3.5+0.42)	황금볼점보
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+K3	벤조비사이클론.페녹솔람.프레틸라클로르 유현탁제 9.48 (3+0.48+6)	만사형통
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 마디꽃, 발뚝외풀, 알방동사니), 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 벼풀)	K3+B+B	프레틸라클로르.피라조설퓨론에틸.피리미노박메틸 입제 1.17 (1+0.07+0.1)	취모리
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.이마조설퓨론.페녹솔람 액상수화제 5.42 (3.5+1.5+0.42)	아리온노내
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 발뚝외풀, 미국가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+B+F2	플루세토설퓨론.할로설퓨론메틸.메소트리온 직접살포정제 3.3 (0.42+1.08+1.8)	왕주먹
		일년생잡초(피, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 사마귀풀, 발뚝외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2+K3	플루세토설퓨론.메소트리온.프레틸라클로르 입제 0.97 (0.07+0.3+0.6)	사또
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀)	C3+A	벤타존.사이할로포프부틸 미탁제 19.5 (16.5+3)	정일품
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 발뚝외풀, 알방동사니), 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.페녹솔람.피라조설퓨론에틸 입제 0.85 (0.7+0.08+0.07)	다메기
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B	플루세토설퓨론.이마조설퓨론 대립제 1.8 (0.3+1.5)	노네존



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	미분류+B +B	브로모부타이드.이마조선틸론.페녹술람 입제 3.33 (3+0.25+0.08)	노네존
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀)	미분류+N	브로모부타이드.티오벤카브.액상수화제 57.5 (7.5+50)	반석
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 마디꽃, 발톱외풀, 알방동사니, 가막사리) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	E+B	카펜트라존에틸.플루세토선틸론 입제 0.32 (0.25+0.07)	영일담수왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+B	피라조선틸론에틸.피리미노박메틸 입제 0.17 (0.07+0.1)	내노내
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 벼풀, 올방개)	A+B+K3	사이할로포프부틸.이마조선틸론.프레틸라클로르 입제 1.85 (0.6+0.25+1)	논지기
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	펜퀴노트리온.피라조선틸론에틸.피리미노박메틸.직접살포정제 5.02 (4+0.42+0.6)	단모리
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 미국외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B +E	브로모부타이드.이마조선틸론.피라클로닐 대립제 23.1 (18+1.5+3.6)	뿌려라
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 알방동사니, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	E+B+B	카펜트라존에틸.플루세토선틸론.이마조선틸론 입제 0.57 (0.25+0.07+0.25)	아리농부손
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 여뀌, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+E	아짐선틸론.카펜트라존에틸 입제 0.2 (0.05+0.15)	태양왕
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니, 가래)	B+B+C1	아짐선틸론.페녹술람.시메트린 입제 0.42 (0.05+0.07+0.3)	필사초
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 발톱외풀, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 벼풀, 올방개)	B+F2+B	벤선틸론메틸.벤조비사이클론.페녹술람 대립제 5.68 (1.2+4+0.48)	아리던저라
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2+A	벤선틸론메틸.벤조비사이클론.메타미포프.액상수화제 7 (1.2+4+1.8)	가람휘
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발톱외풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	B+B	이마조선틸론.피리미노박메틸 대립제 4.2 (3+1.2)	투망



3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수작파벼 (표면산파)	제조	일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 사마귀풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 가래, 올챙이고랭이)	F2+B	벤조비사이클론.페녹술람 액상수화제 3.48 (3+0.48)	문전옥답
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	E+B+B	카펜트라존에틸.이마조선티론.피리미노박메틸 직접살포정제 7.2 (3+3+1.2)	뉴필드왕.이티
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	B+B	이마조선티론.피리미노박메틸 입제 0.35 (0.25+0.1)	다마타
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 발독외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.페녹술람.피라조선티론에틸 직접살포정제 10.2 (8.4+0.96+0.84)	풀다벤·이티
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	E+B+B	카펜트라존에틸.이마조선티론.페녹술람 입제 0.43 (0.1+0.25+0.08)	대야망씨
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 사마귀풀, ) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, )	미분류+B+B	브로모부타이드.이마조선티론.피리미노박메틸 입제 40.2 (36+3+1.2)	도마타
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B	이마조선티론.페녹술람 액상수화제 1.98 (1.5+0.48)	초심
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 너도방동사니)	B+B	벤선티론메틸.페녹술람 액상수화제 1.5 (1.02+0.48)	농장군
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니)	+B+C1	피라졸리네이트.피라조선티론에틸.시메트린 입제 3.75 (3+0.05+0.7)	직파탄
		일년생잡초(피, 발독외풀, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	B+F2+B	벤선티론메틸.벤조비사이클론.피리미노박메틸 액상수화제 5.8 (1.2+4+0.6)	황금들
		일년생잡초(피, 사마귀풀, 여뀌바늘, 발독외풀, 물달개비, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론.플루세토선티론.할로선티론메틸 직접살포정제 4.48 (3+0.4+1.08)	이편한점보
			B+B	아짐선티론.플루세토선티론 직접살포정제 0.7 (0.3+0.4)	마왕
		일년생잡초(피, 알방동사니, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+미분류+B	아짐선티론.브로모부타이드.피리미노박메틸 입제 37.8 (0.6+36+1.2)	퍼나네

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
담수직파벼 (표면산파)	제초	일년생잡초(피, 여뀌바늘, 물달개비, 알방동사니) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B	플루세토설퓨론 직접살포정제 0.5	단수매
		일년생잡초(피, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃)다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+B	플루세토설퓨론.피라조설퓨론 에틸 입제 0.12 (0.05+0.07)	풀타임
		일년생잡초(피, 여뀌바늘, 자귀풀, 발뚝외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 마디꽃)다년생잡초(올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올챙이고랭이, 가래)	B+B	이마조설퓨론.피리미노박메틸 액상수화제 2.1 (1.5+0.6)	다마타
		일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B+A	브로모뷰타이드, 이마조설퓨론, 메타미포프 입제 3.55 (3+0.25+0.3)	무논
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	B+E+B	아짐설퓨론, 카펜트라존에틸, 페녹술람 입제 0.38 (0.05+0.25+0.08)	노나내
벼	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니, 물고랭이)	미분류+B	인다노판, 피라조설퓨론에틸 입제 0.5 (0.43+0.07)	풀도사
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	F2+B+B	벤조비사이클론, 할로설퓨론메틸, 피리미노박메틸 입상수화제 56.8 (40+10.8+6)	가가호호
		일년생잡초(피, 물달개비, 사마귀풀, 여뀌바늘, 가막사리) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	미분류+B+B	브로모뷰타이드, 할로설퓨론메틸, 피리미노박메틸 대립제 19.68 (18+1.08+0.6)	금수강산
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌, 가막사리, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	F2+B+E	벤조비사이클론, 페녹술람, 피라클로닐 액상수화제 4.98 (3+0.48+1.5)	천년만년
		일년생잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 가막사리, 알방동사니, 발뚝외풀, 자귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀)	미분류+F2	옥사지클로메폰, 테퓨릴트리온 입제 1.27 (0.27+1)	올방사
벼(물뚝자리)	제초	일년생잡초(피, 방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀)	N	티오벤카브 입제 7	사단
벼(어린모)	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 사마귀풀, 가막사리) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니)	B+K1	사이클로설퓨유론, 펜디메탈린 입제 2.7 (0.2+2.5)	풀단속
벼(중묘)	제초	일년생잡초(피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 발뚝외풀) 및 다년생잡초(벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	B+K1	사이클로설퓨유론, 펜디메탈린 입제 2.7 (0.2+2.5)	풀단속

3 기타 농약

벼

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
벼담수직파	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 가막사리, 여뀌비늘, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이)(무인항공기)	미분류+B+B	브로모부타이드, 할로설프론메틸, 피리미노박메틸 대립제 19.68 (18+1.08+0.6)	금수강산
손이앙	제초	일년생잡초(마디꽃, 피, 방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀)	K1	펜디메탈린 입제 5	단초
손이앙 및 기계이앙벼	제초	다년생잡초(올미, 벼풀)	B+K3	벤설프론메틸, 뷰타클로르 입제 2.67 (0.17+2.5)	만드리
		다년생잡초(올미, 벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	C3	벤타존 액제 40	벤타존, 선문벤타존, 이비엠벤타존, 풀망치
		다년생잡초(올미, 올챙이고랭이, 벼풀, 올방개, 너도방동사니)	C3	벤타존 액제 40	벤타그란
		다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이, 가래, 너도방동사니)	B+K3	벤설프론메틸, 뷰타클로르 입제 2.67 (0.17+2.5)	만드리
		다년생잡초(올챙이고랭이, 벼풀, 올미, 가래, 너도방동사니)	K3+B	뷰타클로르, 피라조설프론에틸 입제 2.57 (2.5+0.07)	한들
		일년생잡초(마디꽃, 물달개비, 방동사니, 발뚝외풀, 사마귀풀, 피)	E	옥사디아존 유제 12	노네는, 론스타, 윈스타
		일년생잡초(마디꽃, 발뚝외풀)	B+K3	벤설프론메틸, 뷰타클로르 입제 2.67 (0.17+2.5)	만드리
		일년생잡초(물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 방동사니, 사마귀풀)	O	이사-디에틸에스터 수화제 18	경농이사피, 수중이사디
		일년생잡초(물달개비, 발뚝외풀, 방동사니, 사마귀풀, 마디꽃) 및 다년생잡초(올챙이고랭이, 올방개, 벼풀, 너도방동사니, 올미)	C3	벤타존 액제 40	밧사그란
		일년생잡초(방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀)	C3	벤타존 액제 40	벤타존, 선문벤타존, 이비엠벤타존, 풀망치
			O	이사-디 액제 40	이사디아민염
		일년생잡초(방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올미, 벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	C3	벤타존 액제 40	경농벤타존, 신농벤타존, 이비엠벤타존, 하이벤타존
		일년생잡초(방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀) 다년생잡초(올미, 벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	C3	벤타존 액제 40	펜타킬
		일년생잡초(방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀)	C3	벤타존 액제 40	벤타그란
		일년생잡초(방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀) 및 다년생잡초(올미, 벼풀, 올방개, 너도방동사니, 올챙이고랭이)	C3	벤타존 액제 40	아리벤타존
		일년생잡초(피, 물달개비)	K3+B	뷰타클로르, 피라조설프론에틸 입제 2.57 (2.5+0.07)	한들

3 기타 농약

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명
손이양벼	제초	일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생잡초(올챙이 고랭이, 벼풀, 올미, 가래, 너도방동사니, 올방개)	B+K3	벤설퓨론메틸.프레틸라클로르 입제 1.17 (0.17+1)	복도리
		일년생잡초(피, 방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀)	E	옥사디아존 유제 12	론스타
		일년생잡초	E	옥사디아존 유제 12	황금약속
		일년생잡초(마디꽃, 피, 방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 사마귀풀)	K1	펜디메탈린 입제 5	스토프
		일년생잡초(물달개비, 발뚝외풀, 피)	K3	프레틸라클로르 입제 2	솔네트엠, 프레스토
		일년생잡초(피, 물달개비)	B+K3	벤설퓨론메틸.뷰타클로르 입제 2.67 (0.17+2.5)	만드리
		일년생잡초(피, 물달개비, 발뚝외풀)	K3	프레틸라클로르 입제 2	솔네트
		일년생잡초(피, 방동사니, 물달개비, 발뚝외풀, 마디꽃, 사마귀풀)	K1 N	펜디메탈린 입제 5 티오벤카브 입제 7	매지션, 스토프 사단
담수직파벼	기타	도복경감	사1	테부코나졸 입제 2	멸균탄
				헥사코나졸 입제 1	안빌
담수직파벼 (표면산파)	기타	도복경감	바2+사1	이프로벤포스.메트코나졸 입제 13.7 (13+0.7)	탄타니
			사1+바2	헥사코나졸.이프로벤포스 입제 14.3 (0.7+13.6)	바리케이트
벼	기타	종자소독	나1+사1	티오파네이트메틸.트리플루미졸 수화제 60 (45+15)	군타임, 모도우리
			나1+카	베노밀.티람 수화제 40(20+20)	삼공베노람, 큰나락
			다3	오리사스트로빈 액상수화제 12	올크린
			다3+나1	피리벤카브.티오파네이트메틸 액상수화제 25 (5+20)	만수무강
			다3+사1	피리벤카브.테부코나졸 종자처리액상수화제 21 (15+6)	키자바
				피리벤카브.트리플루미졸 액상수화제 24 (6+18)	씨엔조아
			마2	플루디옥소닐 입상수화제 20	슈퍼사이드, 사이나, 테이크업
				플루디옥소닐 종자처리액상수화제 10	아리스위퍼, 젠토씨드크린, 톱코팅
			마2+사1	플루디옥소닐.프로클로라즈 액상수화제 33 (18+15)	군사마
플루디옥소닐.프로클로라즈 종자처리액상수화제 13.77 (4.34+9.43)	스위퍼 플러스				
마2+카	플루디옥소닐.이마녹타딘트리아세테이트 액상수화제 20(10+10)	탐지기			

3 기타 농약

벼

작물세부명	용도	병해충	작용기작	농약품목명	상표명	
벼	기타	종자소독	사1	디페노코나졸, 피디플루메토펜 액상수화제 18.35 (11.47+6.88)	미래빛듀오	
				이프코나졸 종자처리액상수화제 8	키맨	
				테부코나졸 유제 25	호리쿠어	
				트리플루미졸 유제 15	큰 맥	
				프로클로라즈 미탁제 2	난초애	
				프로클로라즈 유제 25	삼공스포탁, 스포탁, 스포탁, 아리법씨왕, 엑스타, 팜한농프로라츠, 해피존	
			프로클로라즈 유탁제 25	풍성탄		
			사1+사1	프로클로라즈, 테부코나졸 유제 37.5 (25+12.5)	두아졸	
				프로클로라즈, 트리플루미졸 유제 27.5 (12.5+15)	시드크린	
				프로클로라즈코퍼클로라이드, 테부코나졸 액상수화제 25 (12.5+12.5)	균마기골드	
		프로클로라즈코퍼클로라이드, 테부코나졸 종자처리액상수화제 25 (12.5+12.5)		균마기골드		
		종자소독(건종자)	카+사1	코퍼하이드록사이드, 이프코나졸 종자처리액상수화제 14(6+8)	키맨플러스	
				사1	프로클로라즈코퍼클로라이드 종자처리액상수화제 20	스포탁골드
			사1+사1	헥사코나졸, 프로클로라즈 유제 26 (1+25)	균마기	
				마2	플루디옥소닐 종자처리액상수화제 10	방어벽, 아리스위퍼
				마2	플루디옥소닐 종자처리액상수화제 10	방어벽, 아리스위퍼
사1	프로클로라즈코퍼클로라이드 종자처리액상수화제 20			스포탁골드		
종자소독(침지)	마2	플루디옥소닐 종자처리액상수화제 10	방어벽, 아리스위퍼, 젠토씨드크린, 톱코팅			
		사1+사1	헥사코나졸, 프로클로라즈 유제 26 (1+25)	균마기		
	다3	피리벤카브 종자처리액상수화제 20	씨드캡			
벼(어린이)	기타	매트형성촉진	개1	메탈락실 수화제 25	다수단, 롱터치, 리도밀, 메타밀, 삼공메타실, 새메타실, 신농메타실, 인바이오메타실, 키리졸브	
				메탈락실-엠 액제 45.28	리도밀골드	